



Ceník svítidel LIGHT HOME s.r.o. platný od 15.4.2016

Kategorie - LED panely

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Lynx 13	EX20NPA3030 13W 3K	13	782	120	295	295	15	2 184 Kč
		EX20NPA3030 13W 4K	13	850	120	295	295	15	
		EX20NPA3030 13W 6K	13	918	120	295	295	15	
	Lynx 47	EX20NPA6060 47W 3K	47	2852	120	595	595	15	5 324 Kč
		EX20NPA6060 47W 4K	47	3100	120	595	595	15	
		EX20NPA6060 47W 6K	47	3348	120	595	595	15	

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Lyra 18	HD15P33NW 18W 3K	18	1320	120	295	295	10,5	1 187 Kč
		HD15P33NW 18W 4K	18	1440	120	295	295	10,5	
	Lyra 40A	HD15P66NW 40W 3K	40	3600	120	595	595	10,5	2 150 Kč
		HD15P66NW 40W 4K	40	4000	120	595	595	10,5	
	Lyra 40B	HD15P312NW 40W 3K	40	2920	120	295	1195	10,5	2 150 Kč
		HD15P312NW 40W 4K	40	3200	120	295	1195	10,5	
	Lyra 42	FK14PL60x60-42-H1 42W 3K	42	4320	120	595	595	9	2 752 Kč
		FK14PL60x60-42-H1 42W 4K	42	4800	120	595	595	9	

Kategorie - LED vestavná svítidla / reflektory

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	
	Alkes II 8	EP38L111 6W 3K	6	440	140	120	12	516 Kč
		EP38L111 6W 4K	6	440	140	120	12	
	Alkes II 15	EP38L111 12W 3K	12	880	140	175	12	697 Kč
		EP38L111 12W 4K	12	880	140	175	12	
	Alkes II 22	EP38L111 18W 3K	18	1550	140	225	12	986 Kč
		EP38L111 18W 4K	18	1550	140	225	12	
	Alkes II 30	EP38L111 25W 3K	25	2260	140	300	12	1 257 Kč
		EP38L111 25W 4K	25	2260	140	300	12	

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Perse II 8	EP38L116 6W 3K	6	440	140	120	120	12	516 Kč
		EP38L116 6W 4K	6	440	140	120	120	12	
	Perse II 15	EP38L116 12W 3K	12	860	140	170	170	12	697 Kč
		EP38L116 12W 4K	12	860	140	170	170	12	
	Perse II 22	EP38L116 18W 3K	18	1550	140	225	225	12	986 Kč
		EP38L116 18W 4K	18	1550	140	225	225	12	
	Perse II 30	EP38L116 25W 3K	25	2260	140	300	300	12	1 257 Kč
		EP38L116 25W 4K	25	2260	140	300	300	12	

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Flow 12	LE13FLOW2 12W 3K	12	700	110	115	115	80	1 648 Kč
		LE13FLOW2 12W 4K	12	800	110	115	115	80	
		LE13FLOW2 12W 6K	12	800	110	115	115	80	
	Flow 18	LE13FLOW2 18W 3K	18	1000	110	145	145	80	2 559 Kč
		LE13FLOW2 18W 4K	18	1400	110	145	145	80	
		LE13FLOW2 18W 6K	18	1400	110	145	145	80	
	Flow 28	LE13FLOW2V 28W 3K	28	1550	110	195	195	80	3 349 Kč
		LE13FLOW2V 28W 4K	28	1600	110	195	195	80	
		LE13FLOW2V 28W 6K	28	1600	110	195	195	80	

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	
	Vero 30	CE2515030CL01W 30W 3K	30	2000	45	150	80	3 690 Kč

CRI ≥ 97

 CRI ≥ 97	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Lupi 14	CE2510518CL01W 14W 3K	14	850	24	105	80		1 998 Kč

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Cael 12	PO38L130 12W 3K	12	874	40	168	50		2 310 Kč
		PO38L130 12W 4K	12	950	40	168	50		1 859 Kč

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Tauri 8	QP13QPL-14-Y 8W 3K	8	620	120	90	25		643 Kč
		QP13QPL-14-Y 8W 4K	8	680	120	90	25		
	Tauri 16	QP13QPL-14-Y 16W 3K	16	1250	120	145	25		720 Kč
		QP13QPL-14-Y 16W 4K	16	1380	120	145	25		
	Tauri 24	QP13QPL-14-Y 24W 3K	24	1730	120	170	25		860 Kč
QP13QPL-14-Y 24W 4K		24	1900	120	170	25			

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Virgo 26V	LC27619011 26W 3K	26	2400	40	130	130	42	3 660 Kč
		LC27619011 26W 4K	26	2450	40	130	130	42	3 990 Kč

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Pavio 10	SP39DL3006 10W 3K	10	728	60	100	100	60	1 342 Kč
		SP39DL3006 10W 4K	10	800	60	100	100	60	
	Pavio 20	SP39DL3007 20W 3K	2x10	2x728	60	200	100	60	2 336 Kč
		SP39DL3007 20W 4K	2x10	2x800	60	200	100	60	

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Pyxis 15	SP39DL3014 15W 3K	15	1000	60	125	125	107	1 792 Kč
		SP39DL3014 15W 4K	15	1100	60	125	125	107	
	Pyxis 30	SP39DL3015 30W 3K	2x15	1810	60	230	125	107	3 080 Kč
SP39DL3015 30W 4K		2x15	2000	60	230	125	107		

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
Relo 1	JY0DL-020-SQ 1W 3K	1	90	20	60	60	40	710 Kč	


	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Indi 15	LC2761F011 15W 3K	15	1480	120	109	20		2 100 Kč
		LC2761F011 15W 4K	15	1650	120	109	20		2 700 Kč

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Orto 21V	OB11JLSP04TMC 21W 3K	21	1820	16,24,50	130	115		2 990 Kč
		OB11JLSP04TMC 21W 4K	21	2005	16,24,50	130	115		2 690 Kč

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Naos 35	VA15CL00882 35W 3K	35	2820	28,40	196	163		3 700 Kč
	VA15CL00882 35W 4K	35	3100	28,40	196	163			

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Vela 10	RO17RS-2106A-1 10W 3K	10	690	45	140	140	134	1 375 Kč
		RO17RS-2106A-1 10W 4K	10	750	45	140	140	135	1 045 Kč
	Vela 20	RO17RS-2106A-2 20W 3K	20	690	45	140	275	125	1 990 Kč
		RO17RS-2106A-2 20W 4K	20	1500	45	140	275	125	1 768 Kč
	Vela 30B	RO17RS-2106A-3 30W 3K	30	1932	45	140	355	125	3 010 Kč
		RO17RS-2106A-3 30W 4K	30	2100	45	140	355	125	2 673 Kč
	Vela 15	RO17RS-2108A-1 15W 3K	15	1012	45	190	190	135	1 768 Kč
		RO17RS-2108A-1 15W 4K	15	1100	45	190	190	135	1 568 Kč
	Vela 30A	RO17RS-2108A-2 30W 3K	30	2024	45	190	355	125	3 234 Kč
		RO17RS-2108A-2 30W 4K	30	2200	45	190	355	125	2 904 Kč
	Vela 45	RO17RS-2108A-3 45W 3K	45	3036	45	190	502	125	4 510 Kč
RO17RS-2108A-3 45W 4K		45	3300	45	190	502	125	4 180 Kč	

Kategorie - Vestavná sádrová svítidla									
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Pictor I	ED52PICTOR3012 1W 3K	1	-	-	120	180	55	1 077 Kč
	Pictor II	ED52PICTOR3013 GU10	max.30	-	-	240	280	80	1 088 Kč
	Pictor III	ED52PICTOR3014 GU10	max.30	-	-	330	390	80	1 331 Kč
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Pictor IV	ED52PICTOR3015 GU10	max.30	-	-	110	245	80	1 088 Kč
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
	Pictor V	ED52PICTOR6010 8W 3K	8	540	120	170	170	80	2 100 Kč
		ED52PICTOR6010 8W 4K	8	580	120	170	170	80	
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Pictor VI	ED52PICTOR6011 8W 3K	8	540	120	170	170	80	2 100 Kč
		ED52PICTOR6011 8W 4K	8	580	120	170	170	80	
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Pictor VII	MA24MC9703 LEDP	max. 14,4	-	-	170	1000	50	1 941 Kč
Kategorie - LED přisazená stropní svítidla									
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Cancer 15	LE13SLSQ15 15W 3K	15	1000	120	210	210	50	1 990 Kč
		LE13SLSQ15 15W 4K	15	1050	120	210	210	50	
	Cancer 15e	YO41YYCL220SD 15W 3K	15	1150	120	220	220	48	1 590 Kč
		YO41YYCL220SD 15W 4K	15	1250	120	220	220	48	
	Cancer 24e	YO41YYCL330SD 24W 3K	24	1950	120	330	330	48	2 490 Kč
		YO41YYCL330SD 24W 4K	24	2050	120	330	330	48	
	Cancer 29	LE13SLSQ29 29W 3K	29	1850	120	260	260	44	2 926 Kč
		LE13SLSQ29 29W 4K	29	1950	120	260	260	44	
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Circle 15	LE13SLC15 15W 3K	15	1000	120	220	50		1 990 Kč
		LE13SLC15 15W 4K	15	1050	120	220	50		
	Circle 15e	YO41YYCL220CD 15W 3K	15	1150	120	220	48		1 590 Kč
		YO41YYCL220CD 15W 4K	15	1250	120	220	48		
	Circle 24e	YO41YYCL330CD 24W 3K	24	1950	120	330	48		2 490 Kč
		YO41YYCL330CD 24W 4K	24	2050	120	330	48		
	Circle 29	LE13SLC129 29W 3K	29	1850	120	270	44		2 926 Kč
		LE13SLC129 29W 4K	29	1950	120	270	44		
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Horol 15	EP38L124 12W 3K	12	860	120	170	30		1 137 Kč
EP38L124 12W 4K		12	860	120	170	30			
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Mensa 15	EP38L115 12W 3K	12	860	120	170	170	30	1 066 Kč
EP38L115 12W 3K		12	860	120	170	170	30		
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Corona 12	OK21LD-09-062-120 12W 3K	12	990	110	120	36		1 178 Kč
		OK21LD-09-062-120 12W 4K	12	1080	110	120	36		
	Corona 18	OK21LD-09-062-150 18W 3K	18	1500	110	150	36		1 490 Kč
		OK21LD-09-062-150 18W 4K	18	1620	110	150	36		
	Corona 24	OK21LD-09-062-200 24W 3K	24	2000	110	200	36		1 890 Kč
		OK21LD-09-062-200 24W 4K	24	2160	110	200	36		

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Coron 12	OK21LD09063120*120 12W 3K	12	990	110	120	120	36	1 178 Kč
		OK21LD09063120*120 12W 4K	12	1080	110	120	120	36	
	Coron 18	OK21LD09063150*150 18W 3K	18	1500	110	150	150	36	1 490 Kč
		OK21LD09063150*150 18W 4K	18	1620	110	150	150	36	
Coron 24	OK21LD09063200*200 24W 3K	24	2000	110	200	200	36	1 890 Kč	
	OK21LD09063200*200 24W 4K	24	2160	110	200	200	36		

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	
	Monocer 15	YO41YYSD150D 15W 3K	15	1160	110	156	70	1 100 Kč
YO41YYSD150D 15W 4K		15	1250	110	156	70		

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Virgo 26	LC27652T11 26W 3K	26	2153	40	130	130	110	3 327 Kč
LC27652T11 26W 4K		26	2340	40	130	130	110	3 627 Kč	

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	
	Orto 21P	OB11JL-ETM-C 21W 3K	21	1820	16,24,50	188	130	3 149 Kč
OB11JL-ETM-C 21W 4K		21	2005	16,24,50	188	130		

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	
	Ret 9	LC2762C311 9W 3K	9	730	36	110	100	2 862 Kč
LC2762C311 9W 4K		9	785	36	110	100	3 290 Kč	

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Ret 14	LC2762C911 14W 3K	14	1170	60	100	100	100	2 745 Kč
LC2762C911 14W 4K		14	1260	60	100	100	100	3 173 Kč	

Kategorie - LED koupelnová svítidla									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Lacerta 54	LC2764M411-60 16W 3K	16	928	110	48	600	90	3 703 Kč
	Apus 56	LC2764M711-60 17W 3K	17	986	110	63	600	60	3 273 Kč
	Apus 84	LC2764M711-90 25W 3K	25	1450	110	63	900	60	4 376 Kč


Kategorie - LED nástěnná svítidla									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Scuti 1	JY00LWA807 12W 3K	12	1320	110	180	180	40	1 994 Kč
	Scuti 2	JY00LWA805 5W 3K	5	550	110	160	295	35	2 291 Kč
	Scuti 4	JY00LWA804 6W 3K	6	720	110	350	120	32	2 004 Kč
	Scuti 5	JY00LWA803 6W 3K	2x6	1300	90	100	100	100	2 493 Kč

Kategorie - LED reflektory - lištový systém									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Průměr reflektoru	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Aries 12	VF37AP8304613.00.20 12W 3K	12	1027	20	181	145	130	3 207 Kč
		VF37AP8304613.00.20 12W 4K	12	1116	20	181	145	130	2 877 Kč
		VF37AP8304613.00.20 12W 6K	12	1200	20	181	145	130	3 300 Kč
	Aries 28	VF37AP8322620.02.20 28W 3K	28	1960	20	215	180	110	4 135 Kč
		VF37AP8322620.02.20 28W 4K	28	2130	20	215	180	110	3 835 Kč
		VF37AP8322620.02.20 28W 6K	28	2300	20	215	180	110	4 135 Kč
		VF37AP8322620.02.30 28W 3K	28	1960	30	215	180	110	4 135 Kč
		VF37AP8322620.02.30 28W 4K	28	2130	30	215	180	110	3 835 Kč
		VF37AP8322620.02.30 28W 6K	28	2300	30	215	180	110	4 135 Kč

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Průměr reflektoru	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Musca 28	VF37AP8324620.02.20 28W 3K	28	1960	20	255	240	110	4 237 Kč
		VF37AP8324620.02.20 28W 4K	28	2130	20	255	240	110	3 907 Kč
		VF37AP8324620.02.30 28W 3K	28	1960	30	255	240	110	4 237 Kč
VF37AP8324620.02.30 28W 4K		28	2130	30	255	240	110	3 907 Kč	

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Průměr reflektoru	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Vian 12	VI26VLT515.24 12W 3K	12	870	12,24,36	226	184	80	2 840 Kč
		VI26VLT515.24 12W 4K	12	900	12,24,36	226	184	80	2 440 Kč
	Vian 30	VI26VLT516.24 30W 3K	30	2190	12,24,36	226	220	117	3 920 Kč
		VI26VLT516.24 30W 4K	30	2350	12,24,36	226	220	117	3 570 Kč
 NEW DESIGN	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Průměr reflektoru	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Orto 21	OB11TR04RM-C.24 21W 3K	21	1820	16,24,36		188	130	3 850 Kč
		OB11TR04RM-C.24 21W 4K	21	2005	16,24,36		188	130	3 450 Kč
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Průměr reflektoru	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Tucana 60	RO17RS-2266-2 60W 3K	2*30	4324	45	288	240	115	6 102 Kč
		RO17RS-2266-2 60W 4K	2*30	4700	45	288	240	115	5 442 Kč
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Průměr reflektoru	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Vega II 30	VI26VLT329.30 30W 3K	30	2940	20,30,45		125	106	3 955 Kč
		VI26VLT329.30 30W 4K	30	3200	20,30,45		125	106	3 625 Kč
		VI26VLT329.30 30W 6K	30	3360	20,30,45		125	106	3 955 Kč
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Průměr reflektoru	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Anke II 12	VI26VLT526.24 12W 3K	12	900	12,24,36		185	60	2 820 Kč
		VI26VLT526.24 12W 4K	12	960	12,24,36		185	60	2 480 Kč
	Anke II 30	VI26VLT526.24 30W 3K	30	2160	12,24,36		190	90	3 820 Kč
		VI26VLT526.24 30W 4K	30	2350	12,24,36		190	90	3 450 Kč
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Průměr reflektoru	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Canis 20	VI26VLT528.24 20W 3K	20	1470	12,24,36		130	80	2 950 Kč
		VI26VLT528.24 20W 4K	20	1600	12,24,36		130	80	2 627 Kč
		VI26VLT528.24 20W 6K	20	1680	12,24,36		130	80	2 950 Kč
	Canis 35	VI26VLT528.24 35W 3K	35	2570	12,24,36 LENS		135	90	3 690 Kč
		VI26VLT528.24 35W 4K	35	2800	12,24,36 LENS		135	90	3 384 Kč
		VI26VLT528.24 35W 6K	35	2940	12,24,36 LENS		135	90	3 690 Kč
Kategorie - LED závěsná svítidla									
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr / Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Corvus 50	DY37X0146 24W 4K	24	2160	120	500	-	65	5 768 Kč
	Corvus 60	DY37X0146 28W 4K	28	2520	120	600	-	65	6 745 Kč
	Corvus 80	DY37X0147 40W 4K	40	3600	120	400	800	65	7 417 Kč
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Norma 112	LC27633711-120 34W 3K	34	1600	110	35	1200	20	4 963 Kč
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Orion 36	KR32MD3380-600 36W 3K	36	2710	110	600	100		3 270 Kč
		KR32MD3380-600 36W 4K	36	2952	110	600	100		
		KR32MD3380-800 50W 3K	50	3770	110	800	100		6 800 Kč
	Orion 50	KR32MD3380-800 50W 4K	50	4100	110	800	100		
	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Leporis 40	WD36WDSR-450 40W 3K	40	3700	120	450	100		7 350 Kč
		WD36WDSR-450 40W 4K	40	4021	120	450	100		
		WD36WDSR-600 50W 3K	50	4610	120	600	100		9 470 Kč
	Leporis 50	WD36WDSR-600 50W 4K	50	5011	120	600	100		
		WD36WDSR-900 98W 3K	98	9100	120	900	100		19 800 Kč
	Leporis 98	WD36WDSR-900 98W 4K	98	9898	120	900	100		
		WD36WDSR-1200 147W 3K	147	13600	120	1200	100		38 450 Kč
	Leporis 147	WD36WDSR-1200 147W 4K	147	14847	120	1200	100		

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Cep 15	LC27632831R-100 15W 3K	3x5	945	60	80	-	-	7 200 Kč

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Pai 12	OK21LD12062120 12W 3K	12	990	110	120	36		1 340 Kč
		OK21LD12062120 12W 4K	12	1080	110	120	36		
	Pai 18	OK21LD12062150 18W 3K	18	1490	110	150	36		1 590 Kč
		OK21LD12062150 18W 4K	18	1620	110	150	36		
	Pai 24	OK21LD12062200 24W 3K	24	1980	110	200	36		2 100 Kč
OK21LD12062200 24W 4K		24	2160	110	200	36			

Kategorie - LED zahradní svítidla									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Velnis 1	VE51R3A0024 2W 3K	2	120	30	100	100	63	1 940 Kč
	Velnis 2	VE51R3A0027 2W 3K	2	120	30	100	100	63	
	Velnis 3	VE51R3A0028 2W 3K	2	120	30	100	100	63	

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Průměr	Tloušťka		Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)		
	Leo	LC2764AD61 8W 3K	2x4	640	60	90	250		4 310 Kč

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Alpha	LC2764AM01 8W 3K	2x4	640	60	80	80	250	3 490 Kč

	Název	Katalogové číslo	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Šířka	Délka	Tloušťka	Doporučená koncová cena bez DPH
			(W)	(lm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	
	Tau	LC27685A71 4W 3K	4	360	36	80	168	54	2 429 Kč

Kategorie - LED příslušenství									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Rám LED panelu 30	SW45R30	-	-	-	300	300	-	712 Kč
	Rám LED panelu 60	SW45R60	-	-	-	600	600	-	847 Kč
	Rám LED panelu 120	SW45R120	-	-	-	300	1200	-	847 Kč

	Sada uchycení na strop - POLUX 20	MAGNETY S20	-	-	-	-	-	-	231 Kč
	Sada uchycení na strop - POLUX 53A	MAGNETY S53A	-	-	-	-	-	-	253 Kč
	Sada uchycení na strop - POLUX 53B	MAGNETY S53B	-	-	-	-	-	-	275 Kč

	Sada uchycení na strop - LYNX 13	MAGNETY S13	-	-	-	-	-	-	231 Kč
	Sada uchycení na strop - LYNX 47	MAGNETY S47	-	-	-	-	-	-	253 Kč

	Sada uchycení na strop - LYRA 15	MAGNETY S15	-	-	-	-	-	-	165 Kč
	Sada uchycení na strop - LYRA 45A	MAGNETY S45A	-	-	-	-	-	-	198 Kč
	Sada uchycení na strop - LYRA 45B	MAGNETY S45B	-	-	-	-	-	-	231 Kč

	Sada pro zavěšení Led panelu - Polux 20 53A a Lyra 15 45A	ZAVESY S2053A	-	-	-	-	-	-	418 Kč
	Sada pro zavěšení Led panelu - Polux 53B a Lyra 45B	ZAVESY S53B	-	-	-	-	-	-	462 Kč

	Sada pro odsazení Led panelu od stropu - Polux 20 53A, Lyra 15 45A	ODSAZENI S2053A	-	-	-	-	-	-	210 Kč
	Sada pro odsazení Led panelu od stropu - Polux 53B a Lyra 45B	ODSAZENI S53B45B	-	-	-	-	-	-	250 Kč



Název	Katalogové číslo	Výkon (W)	Světelný tok (lm)	Vyzařovací úhel (°)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Doporučená koncová cena bez DPH
Lišta 3f - 1m (bílá)	XF153PHASETRACK 1m white	-	-	-	42	1000	42	545 Kč
Lišta 3f - 2m (bílá)	XF153PHASETRACK 2m white	-	-	-	42	2000	42	1 084 Kč
Napáječ 3f lišty (bílý)	XF15SUPPLY white	-	-	-	42	70	42	116 Kč
Koncovka 3f lišty (bílá)	XF15END white	-	-	-	-	-	-	28 Kč
Spojka I 3f lišty (bílá)	XF15CONNECTOR-I white	-	-	-	42	120	42	198 Kč
Spojka T 3f lišty (bílá)	XF15CONNECTOR-T white	-	-	-	42	120	42	288 Kč
Spojka X 3f lišty (bílá)	XF15CONNECTOR-X white	-	-	-	42	120	42	398 Kč
Spojka L 3f lišty (bílá)	XF15CONNECTOR-L white	-	-	-	42	85	42	198 Kč
Lankový závěs 3f lišty	XF15lanko3f nikl	-	-	-	10	2000	35	168 Kč