BIG WHITE 2015

SLV

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr verehrte Kunden,

Sie halten unseren Hauptkatalog BIG WHITE in Händen und ich wünsche Ihnen viele Lichtblicke beim Durchsehen unseres Produktportfolios für die Saison 2015.

Ich persönlich habe im Februar 2014 die Verantwortung als Geschäftsführer bei SLV übernommen und bin stolz darauf, die 35-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiterführen zu dürfen. Wir bei SLV haben uns voll und ganz der Aufgabe verschrieben, unseren Kunden moderne und energieeffiziente Beleuchtungslösungen mit zeitgemäßem Design anzubieten. Wir arbeiten hart daran, in dieser wechselhaften, globalisierten Zeit Verantwortung zu zeigen und im Unternehmen die strategischen Änderungen vorzunehmen, die wir für erforderlich halten.

Unser Bestreben ist die Innovation unserer Produkte in Technik und Design sowie der Ausbau unserer Produktpalette. Es ist unser Anspruch, unseren Kunden jederzeit einen ausgezeichneten Service zu bieten. Die Optimierung des Bestellwesens, die stetige Sicherstellung einer hohen Produktverfügbarkeit und die beste Logistikkette zugunsten einer schnellen und effizienten weltweiten Zustellung unserer Produkte sind Ausdruck unserer Leistung, das Warenlager unserer Kunden zu sein.

Eine meiner Aufgaben ist es, die Begeisterung und den Enthusiasmus zu vermitteln, den ich fühle, wenn unsere Bestrebungen mit Erfolg voranschreiten. Wir sehen Wachstum und globale Präsenz als Auftrag, wenn es darum geht, unser detailliertes Fachwissen und unser Verständnis der internationalen Lichtmärkte zugunsten eines breiten Produktspektrums für unsere Kunden einzusetzen: Vielfältige Lösungen für unterschiedliche Beleuchtungsansprüche im Rahmen verschiedener Produktgruppen, Designs, Farben, Formen, Leuchtmittel und Technologien zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auf dieser Grundlage freue ich mich in der Zukunft auf die Vertiefung bestehender Partnerschaften und die Gründung zahlreicher neuer und erfolgreicher Geschäftsbeziehungen.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Fellner-Feldegg
Geschäftsführer

NEUHEITEN 006–009

Neuheiten

PRODUKTFAMILIEN 010–023

Produktfamilien

BASISPRODUKTE 024–303

Tischleuchten

Standleuchten

Pendelleuchten

Wandleuchten

Deckenleuchten

HOCHVOLT-STROMSCHIENEN 304–371

3Phasen

1Phasen

Easytec® II

Sets

NIEDERVOLT-STROMSCHIENEN 372–389

Linux Light®

Wave



Vitrinenschienen:
Glu-Trax®/Mini Alu Track

Apollo



Seilsystem

EINBAULEUCHTEN 390–477

Wand- und Decken-
einbauleuchten

Sets

OUTDOORLEUCHTEN 478–679



Mobile Leuchten



Stand- und Wegeleuchten

Spießleuchten



Fassaden-beleuchtung



Wandleuchten



Deckenleuchten

Wandeinbau-leuchten



Deckeneinbau-leuchten

Bodeneinbau-leuchten

DEKORATIVES LICHT 680–710

Lichtschläuche

Lichtbalken

LED-Strip-Profile



LED-Strips

ANHANG

Sets

Hochvolt-Stromschienen-Sets 712–713

Einbauleuchten-Sets.....714–720

Zubehör

COCObySLV 722–723

LED-Wandler.....725

LED-Steuerungen 625–728

LED-Netzteile 12V=/24V= 728–729

LED-Treiber.....730–732

Vorschaltgeräte 734

Konventionelle Trafos 735–736

Elektronische Trafos.....737–738

Zubehör allgemein 738–741

Leuchtmittel

Leuchtmittel allgemein 744–748

LED-Leuchtmittel 749–755

Energiesparleuchtmittel.....756–758

Index

Alphabetisch.....759–764

Numerisch 765–770

Allgemeine Informationen

Symbolerklärungen U5–U6

Indoor
Tischleuchten
Standleuchten

Soprana Oval TL-1
029

Soprana Oval SL-1
045

Worklight LED SL
033, 035

Indoor
Pendelleuchten

Rotoball 40
123

Medo Pro 40
119

Soprana PD-5
049

Para Cone 40
075

Orion Cone
072

Para Cone 30
075

Orion S
072

Lefa 1 PD
055

Supros PD
076

Enola
055

Enola_B PD-1
055

Indoor
Wandleuchten

Puri 1
167

Puri 2
167

Puri 3
167

Kalu 1 QPAR
183

Kalu 2 QPAR
183

Kalu 3 QPAR
183

Lefa 1
173

Light Eye 1 GU10
171

Light Eye 2 GU10
171

Inda Spot GU10
147

Pipoflex
149

Ossa R7s
191

Ossa R7s 300
191

Asso LED 300
191

Plastra Cube
197

Soprana Oval WL-1
143

Soprana Solid WL-1
195

Camara
219

Camara Double
219

Lipsy® 40 LED
133

Indigla
137

Indoor
Deckenleuchten

Kalu 1 QPAR 269

Kalu 2 QPAR 269

Kalu 3 QPAR 269

Puri 1 273

Puri 2 273

Puri 3 273

Inda Spot GU10 287

Light Eye 1 GU10 293

Light Eye 2 GU10 293

Lefa 1 290

Supros CL 291

LED Aufbau-strahler 1800lm 239

Triledo Round CL 289

Triledo Square CL 289

Plastra Box 1 278

Plastra Box 2 278

Plastra Box 3 278

Skalux Comb CL-1 281

Skalux CL-1 281

LEDPanel 100 SMD CL 281

Indigla 281

Medo Pro 40 245

Lipsy® 40 LED 251

Indoor
Einbauleuchten

Skalux Comb 464

Skalux 464

LEDPanel 100 SMD 463

LED Panel 465

Supros Move 417

Supros DL 417

Horn GU10 402

Horn 2 GU10 402

New Tria LED Round **Set, 3W** 408

New Tria LED Square **Set, 3W** 437

New Tria DL Round **Set, 6,2W** 408

New Tria DL Square **Set, 6,2W** 460

New Tria DL Double **Set, 6,2W** 460

New Tria 68 Round 404

New Tria 68 Square 437

Kadux 1 GU10 431

Kadux 2 GU10 431

Kadux 3 GU10 431

LED Lightpoint 395

Indoor
3Phasen-Stromschiene Hochvolt

SFL® PAR 330–331
Supros Track 3000 323
Structec LED 323
Structurn LED 323
Euro Spot ES111 321
Kalu Track QPAR 315

Puri 334, 335
Bima 1 335
Bima 2 335

Indoor
1Phasen-Stromschiene Hochvolt

Puri 356
Puria 355
Diabo 354
Bima 1 354
Bima 2 354
Altra Dice 355
Kaspo 355

Enola_B PD-1 357
Light Eye Pendelleuchte 357
Commo PD-1 Pendelleuchte 357
Forchini M Pendelleuchte 359
Kalu Track QPAR 351
Kalu Track QRB111 351
Puri-**Set** 348

Indoor
Easytec® II Stromschiene Hochvolt

Bima 2 364
Anila 363, 370
Shortbox 362, 368

Outdoor
Mobile Leuchten

Adegan Manila TL 481
Adegan Manila SL 481
Adegan 483
Rotoball Floor 40 486

Slotbox 40 497
Slotbox 70 497
Pole Parc 150 493
F-Pol 522
New Myra 1 535
New Myra 2 535

Outdoor
Standleuchten Wegeleuchten

Outdoor
Spießleuchten

Nautilus Square LED 547
CV-Spot 40 540
CV-Spot 80 540
CV-Spot 120 540
New Myra 1 538
New Myra 2 538

Outdoor
Wandleuchten
Deckenleuchten

MyraLED Wall 583, 641
New Myra Wall 583
CV-Spot Wall 634
Nautilus Square LED WL 634
New Myra Display Straight 633
New Myra Display Curved 633

Big Quad 591
Theo Up-Down Out 607
New Myra Up-Down 583
Angolux Wall 595
Nova LED 619
MervaLED 637
Indigla 629

Terang LED 623
Dragan Sensor 627, 647
Bulan 625, 646

Outdoor
Fassaden-
beleuchtung

LED Flood Light 80W 556

Brick Mesh LED 649
Gimble Out 90 669
Dasar® LED Square asymmetrisch 678

Outdoor
Einbauleuchten

IP FlexLED Roll 24V= 703
IP FlexLED Roll RGB 24V= 705

Dekoratives Licht
LED-Strips



COCObySLV 723
LED-Treiber 9W 730
LED-Treiber 40W 731
LED-Treiber 10W/15W/18W 732
Bewegungsmelder Infrarot IP44 740
Bewegungsmelder Microwave IP44 740
Textil-Kabel 741

Zubehör

Bishade
Wohnraumleuchten mit Doppelschirm undT extillederbezug

Tischleuchte 027

Standleuchte 043

Pendelleuchte 067

Soprana
Wohnraumleuchten mit Stoffschirm und Textillederbezug

Tischleuchte 027

Standleuchte 042

Pendelleuchte 049

Soprana
Wohnraumleuchten mit Stoffschirm

Tischleuchte 027

Standleuchte 045

Pendelleuchte 049

Deckenleuchte 239

Soprana
Wohnraumleuchten mit Stoffschirm, Standleuchte schwenkbar

Standleuchte 044

Pendelleuchte 053

Wandleuchte 141

1Phasen-Schiene 359

Soprana Cone
Wohnraumleuchten mit konischem Stoffschirm

Pendelleuchte 053

Pendelleuchte 050

Soprana Oval
Wohnraumleuchten mit ovalem Stoffschirm

Tischleuchte 029

Standleuchte 045

Wandleuchte 143

Soprana
Wohnraumleuchten mit Stoffschirm und speziellen Bauformen

Standleuchte 040

Standleuchte 039

Wandleuchte 143

Lasson
Wohnraumleuchten mit Leuchtenschirm aus gespannten Stoff-Fäden

Pendelleuchte 051

Pendelleuchte 065

Wandleuchte 141

Pendelleuchte 053

Pendelleuchte 048

Wandleuchte 141

Adegan Manila
Mobile Leuchten für Innen und Außen mit Granitfuß und Leuchtenschirm aus Flechtwerk

Tischleuchte 481

Standleuchte 481

Plenum®
Mobile Leuchten für Innen und Außen mit Leuchtenschirm aus hochfestem PC

Pollerleuchte 490

Standleuchte 485

Hängeleuchte 485

Mecanica

LED-Leuchten mit verstellbarem Leuchtenarm und moderner LED-Technik

Tischleuchte 030

Standleuchte 037

Cygnis

Puristisch-elegantes Design gepaart mit hoher Funktionalität und superflachem LED-Modul

Tischleuchte 031

Pendelleuchte 089

Work Light

Speziell für Bildschirmarbeitsplätze geeignete Leuchtenserie mit optionalem Darklight-Raster nach DIN 5035-7

Tischleuchte 036

Pendelleuchte 091

Soprana Solid

Wohnraumleuchten mit Korpus aus Beton

Tischleuchte 025

Tischleuchte 025

Pendelleuchte 071

Pendelleuchte 071

Wandleuchte 195

Plastra

Wohnraumleuchten mit Korpus aus Gips, individuell mit Farbe überstreichbar

Pendelleuchte 060

Wandleuchte 197

Wandleuchte 197

Wandleuchte 197

Wandleuchte 197

Wandleuchte 193

Wandleuchte 193

Wandleuchte 195

Wandleuchte 195

Wandleuchte 193

Deckenleuchte 281

Deckenleuchte 281, 249

Deckenleuchte 280

Deckenleuchte 280

Deckenleuchte 280

Deckenleuchte 280

Aixlight® R

Leuchtenserie mit schwenkbaren Leuchtenköpfen und rundem Profilabschluss

Pendelleuchte 080

Pendelleuchte 080

Pendelleuchte 082

Pendelleuchte 085

Wandleuchte 177

Aixlight® R2

Leuchtenserie mit schwenkbaren Leuchtenköpfen und abgerundeten Profilecken

Pendelleuchte 081

Pendelleuchte 081

Pendelleuchte 083

Pendelleuchte 086

Pendelleuchte 083

Wandleuchte 177

Aixlight®

Leuchtenserie mit rechteckigem Profilkorpusu nd schwenkbaren Leuchtenköpfen

Pendelleuchte 108

Pendelleuchte 108

Wandleuchte 175

Pendelleuchte 109



Pendelleuchte 109

Wandleuchte 175

Pendelleuchte 111

Pendelleuchte 111

Pendelleuchte 111

Pendelleuchte 087

Acrylbox

Leuchtenserie mit transluzentem Leuchtenkörperau s schwarzem Acryl

Pendelleuchte 091

Deckenleuchte 301

Deckenleuchte 259

Deckenleuchte 259

Deckenleuchte 259

Deckenleuchte 259

Q-Line

Ein- und zweistrahlige Langfeldleuchten für T5-Leuchtstoffröhren

Pendelleuchte 095

Pendelleuchte 095

Wandleuchte 233

Riffa

Ein- und zweistrahlige Leuchten mit Darklight-Raster für Arbeitsplatzbeleuchtung

Pendelleuchte 093

Pendelleuchte 093

Deckenleuchte 301

Crest
Leuchtenserie in markanter Zeppelinform für den Innenbereich

Pendelleuchte 113



Wandleuchte 231

Long Grill
Für Bildschirmarbeitsplätze geeignete Leuchten mit Darklight-Raster für blendfreies Licht und einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz.

Pendelleuchte 091

Deckenleuchte 303

Kuno
Zweistrahlige Leuchten für T5-Leuchtstoffröhren in extraflacher Bauweise

Pendelleuchte 097

Deckenleuchte 301

LED Panel long
Superflache Leuchten mit LED-Technik

Pendelleuchte 099

Deckenleuchte 299

Medo Pro Square
Hochleistungsleuchtenserie speziell für professionelle Einsatzzwecke

Pendelleuchte 103

Deckenleuchte 245

LED Panel
Superflache Leuchten mit LED-Technik

Pendelleuchte 099

Deckenleuchte 299

Rastereinbauleuchte 464

T5 Grill
Hochleistungsleuchtenserie speziell für professionelle Einsatzzwecke

Pendeleuchte 101

Wandleuchte Deckenleuchte 139, 297

Open Grill
Leuchtenserie aus nach oben offenem Vierkantprofil mit Lichtabstrahlung gegen die Raumdecke

Deckenleuchte 101

Wandleuchte Deckenleuchte 139, 297

Lipsy®
Hochleistungsleuchtenserie mit Leuchtenschirm aus hochfestem PC für professionelle Einsatzzwecke

Pendelleuchte 117

Pendelleuchte 117

Wandleuchte Deckenleuchte 133, 253

Medo
Zylindrische Leuchtenserie für T5-Ringröhren

Pendelleuchte 115

Deckenleuchte 249

Medo Pro
Hochleistungsleuchtenserie speziell für professionelle Einsatzzwecke

Pendelleuchte 119

Deckenleuchte 247

Pendelleuchte 119

Deckenleuchte 247

Light Eye

Leuchtenserie mit verchromtem kugelförmigem Leuchtenkopf für ES111- oder GU10-Leuchtmittel

Wandleuchte 173

Wandleuchte Deckenleuchte 173, 295

Pendelleuchte 057

Pendelleuchte 061

3Phasen-Schiene 341

3Phasen-Schiene 341

1Phasen-Schiene 357

Easytec® II 367

Easytec® II 367

Easytec® II 367

Linux Light® 378

Sun

Leuchtenserie mit kugelförmigem Schirmau smu nd-geblasenemGla s

Pendelleuchte 063

Deckenleuchte 239

Pendelleuchte 063

Deckenleuchte 239

Rotoball

Leuchtenserie mit kugelförmigem Schirm aus PE, geeignetf ürHoch - leistungsleuchtmittel

Pendelleuchte 123

Pendelleuchte 123

Pendelleuchte 123

Para

Pendelleuchten für professionelle Einsatzbereiche

Pendelleuchte 077

Pendelleuchte 077

Pendelleuchte 079

Pendelleuchte 075

Pendelleuchte 077, 078, 079

Pendelleuchte 078

Pendelleuchte 079

Supros

Hochleistungs-LED-Strahler für professionelle Einsatzbereiche

Pendelleuchte 076

Deckenleuchte 293

3Phasen-Schiene 323

Deckeneinbau 417

Deckeneinbau 417

Enola_C

Strahlerserie für den Innen- oder Außenbereich mit Hochleistungs-LED-Technik

Deckenleuchte 293

Deckenleuchte 293

3Phasen-Schiene 313

3Phasen-Schiene 313

1Phasen-Schiene 350

Wandleuchte Out 585

Wandleuchte Out 585

Displayleuchte Out 632

Deckenleuchte Out 642

Theo

Leuchtenserie im Quaderdesign mit vielfältigen Leuchtmitteloptionen.

Wandleuchte 205, 607

Deckenleuchte 643

Wandleuchte 207, 605

Wandleuchte 282, 605

Deckenleuchte 284, 643

Wandleuchte 607

Wandleuchte 603

Wandleuchte 524

Deckenleuchte 640

Lefa

Puristisch-elegantes Design gepaart mit moderner LED-Technik und hoher Funktionalität

Pendelleuchte 055

Pendelleuchte 089

Wandleuchte Deckenleuchte 173, 292

Wandleuchte Deckenleuchte 173, 292

Deckeneinbau 403

Diabo

Leuchtenserie mit kegelförmigem Korpus

Pendelleuchte 057

Deckenleuchte 273

Deckenleuchte 273

3Phasen-Schiene 339

1Phasen-Schiene 354

1Phasen-Schiene 357

Seilsystem 387

Asto Tube

Vielseitig einsetzbare Leuchtenserie mit zylindrischem Leuchtenkopf

Wandleuchte 147	Wandleuchte Deckenleuchte 165, 277	Wandleuchte Deckenleuchte 165, 277	Wandleuchte Deckenleuchte 165, 277	Deckenleuchte 277

Kalu

Leuchtenserie mit ausgeprägten Designmerkmalen und vielfältigen Leuchtmitteloptionen

Bodenleuchte 038	Bodenleuchte 038	Deckeneinbau 429	Deckeneinbau 429	Deckeneinbau 429

Wandleuchte Deckenleuchte 181, 263	Wandleuchte Deckenleuchte 181, 267	Wandleuchte Deckenleuchte 181, 269	Wandleuchte Deckenleuchte 183, 271	Wandleuchte Deckenleuchte 183, 271	Wandleuchte Deckenleuchte 183, 271

3Phasen-Schiene 315	3Phasen-Schiene 315	3Phasen-Schiene 314	3Phasen-Schiene 315

1Phasen-Schiene 351	1Phasen-Schiene 351	1Phasen-Schiene 351	1Phasen-Schiene 351

Tec Karda

Wandleuchtenserie mit optionalem Abhängeset

Pendel-/Wand-/ Deckenleuchte 177, 261	Pendelleuchte Deckenleuchte 261	Pendelleuchte Deckenleuchte 261

Barro
Leuchtenserie mit zylindrischem Korpus für den Innenbereich

Pendelleuchte	Wandleuchte	Wandleuchte Deckenleuchte	Wandleuchte Deckenleuchte	Deckenleuchte
057	203	171, 290	171, 290	290

Enola_B
Leuchtenserie mit zylindrischem Korpus für den Innenbereich

Pendelleuchte	Wandleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte	1Phasen-Schiene
055	205	287	287	287	357

Altra Dice
Leuchtenserie in puristischem Würfeldesign für den Innenbereich

Wandleuchte	Wandleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte	3Phasen-Schiene	1Phasen-Schiene
209	209	285	285	285	337	355



Square
Leuchtenserie in puristischem Würfeldesign mit satiniertem Glas

Wandleuchte	Wandleuchte	Wandleuchte
209	284	284

Mibo
Kompaktleuchten aus Glas und Chrom speziell für den Badbereich

Wandleuchte	Spiegelleuchte	Spiegelleuchte
221	223	223

Retrosix
Leuchtenserie mit schwenkbaren Leuchtenköpfen im futuristischen Acrylgehäuse

Wandleuchte	Wandleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte
203	177	261	261	261

Air Indi
Tellerförmige Leuchte mit filigranem, asymmetrischem LED-Leuchtenkopf

Wandleuchte	Deckenleuchte
133	251

Rusty

Leuchtenserie aus FeCSi-Guss-Stahl mit kontrolliert gerosteter Oberfläche und hoherW itterungs-beständigkeit

Pollerleuchte 506 | Pollerleuchte 506 | Pollerleuchte 506 | Pollerleuchte 504 | Pollerleuchte 504

Pollerleuchte 505 | Pollerleuchte 505 | Pollerleuchte 509 | Pollerleuchte 509 | Wegeleuchte 507

Arrock

Leuchtenserie aus Natursteinmaterialien wie Sandstein oder Granit

Pollerleuchte 514 | Pollerleuchte 514 | Pollerleuchte 513 | Pollerleuchte 513 | Pollerleuchte 512 | Pollerleuchte 512

Standleuchte 510 | Wegeleuchte 511

Rox

Leuchtenserie für den Innen- oder Außenbereichmit vielfältigenL euchtmitteloptionen

Wandleuchte 207 | Wandleuchte 207 | Deckenleuchte 289

Wegeleuchte Out 498 | Wandleuchte Out 577 | Deckenleuchte Out 643 | Wegeleuchte Out 498 | Wandleuchte Out 577 | Deckenleuchte Out 642

Rox Acryl

Zylindrische Leuchtenserie für den Außenbereich

Pollerleuchte 499	Pollerleuchte 499	Pollerleuchte 499	Wandleuchte 575	Wandleuchte 575	Deckenleuchte 645

Square

Rechteckige Leuchtenserie aus gebürstetem Aluminium für den Außenbereich

Pollerleuchte 502	Pollerleuchte 502	Pollerleuchte 502	Wandleuchte 571	Deckenleuchte 645

Grafit

Rechteckige Leuchtenserie mit Rauchglasoptik für den Außenbereich

Pollerleuchte 503	Pollerleuchte 503	Wandleuchte 567	Wandleuchte 571

C-Pol

Leuchtenserie mit innenliegendem Lamellenreflektor für blendfreie Abstrahlung

Pollerleuchte 517	Wandleuchte 571

F-Pol

Leuchtenserie mit innenliegendem Lamellenreflektor für blendfreie Abstrahlung

Pollerleuchte 522	Wandleuchte 571

Quadrasyl

Leuchtenserie für GX53-Leuchtmittel im Außenbereichl

Wegeleuchte 533	Wandleuchte 613

Logs

Leuchtenserie mit superflacher LED-Einheit für den Außenbereich

Standleuchte 494	Standleuchte 494	Wandleuchte 591

Iperi

Leuchtenserie mit LED-Feld für den Außenbereich

Wegeleuchte 497	Wandleuchte 595

Kyklop

Leuchtenserie mit halbkreisförmig angeordneten LEDs für den Außenbereich

Wegeleuchte 489	Wandleuchte 595

Gloo

Leuchtenserie mit kugelförmigem Glas für den Außenbereich

Pollerleuchte 521	Pollerleuchte 521	Pollerleuchte 521	Wandleuchte 573	Deckenleuchte 645

Ovis

Außenleuchten mit Lichtaustritt nach oben und nach vorn

Wegeleuchte 526	Wegeleuchte 527	Wandleuchte 569	Wandleuchte 566

Big Nails Plus

Edelstahl-Leuchten für den Außenbereich

Pollerleuchte 528	Pollerleuchte 528	Wandleuchte 567

Big Nails

Edelstahl-Leuchten für den Außenbereich

Pollerleuchte 529	Pollerleuchte 529	Wandleuchte 569

Trust

Edelstahl-Leuchten für den Außenbereich

Pollerleuchte 501	Pollerleuchte 501	Wandleuchte 567

Nails

Edelstahl-Leuchten für den Außenbereich

Spießleuchte 542	Pollerleuchte 501	Wandleuchte 569

CV-Spot

Spotlight-Serie mit charakteristischem Leuchtenkopf

Spießleuchte 540	Spießleuchte 540	Spießleuchte 540	Wandleuchte 634

New Myra

Leuchtenserie für vielfältige Beleuchtungsaufgaben im Außenbereich

Standleuchte 535	Spießleuchte 538	Wandleuchte Deckenleuchte 583, 641	Wandleuchte 583	Displayleuchte 633	Displayleuchte 633

Sitra 360

Leuchtenserie für vielfältige Beleuchtungsaufgaben im Außenbereich

Pollerleuchte	Spießleuchte	Spießleuchte	Wandleuchte Deckenleuchte
530	539	547	634, 641

Sitra

Leuchtenserie für den Außenbereich

Spießleuchte	Wandleuchte	Wandleuchte	Deckenleuchte
530	579	579	642

Nautilus Square LED

Leuchtenserie für den Außenbereich

Spießleuchte	Wandleuchte
547	634

New Tria

Einbauleuchtenserie mit schwenkbaren Leuchteinsätzen mit vielfältigen Leuchtmitteloptionen oder bereits integrierter LED-Technik

GU10 | MR16
404, 405

GU10 | MR16
437, 438, 439

GU10 | MR16
440, 441

GU10 | MR16
441

Ø68 GU10
404

Ø68 GU10
437

QRB111
412

QRB111
456

QRB111
456

QRB111
456

ES111
412

ES111
457

ES111
457

ES111
457

Fortimo LED Disk Modul
411

DLMI Modul
411

DLMI Modul
459

COB LED Set 3W
408

COB LED Set 3W
437

COB LED Set 6W
408

COB LED Set 6W
460

COB LED Set 6W
460

Aixlight® Pro 50

wie unten, jedoch für kompaktere Lösungen

Deckeneinbau rahmenlos
454

Deckeneinbau rahmenlos
454

Deckeneinbau mit Rahmen
454

Deckeneinbau mit Rahmen
454

Aixlight® Pro

Systemeinbau-beleuchtung mit architektonischen Attributen für anspruchsvolle Innenraumgestaltung

Deckeneinbau rahmenlos
449

Deckeneinbau rahmenlos
449

Deckeneinbau rahmenlos
449

Deckeneinbau mit Rahmen
448

Deckeneinbau mit Rahmen
448



Deckeneinbau mit Rahmen
448

Deckeneinbau rahmenlos
450, 451



Deckeneinbau rahmenlos
450, 451

Deckeneinbau mit Rahmen
450, 451

Deckeneinbau mit Rahmen
450, 451

Aixlight® MOD

Einbauleuchten mit schwenkbaren Leuchtköpfen in gerahmtem Leuchtenkorpus

GU10 | MR16
434, 435

GU10 | MR16
434, 435

GU10 | MR16
434, 435

GU10 | MR16
434, 435

QRB111
444

QRB111
444

QRB111
444

QRB111
444

ES111
445

ES111
445

ES111
445

ES111
445

TISCHLEUCHTEN

025

025

027

027

027

029

030

031

SOPRANA SOLID TL-1

011

Echter Beton.
Jede Leuchte ist ein Unikat.

EEK= E–A+ | 230~ | 2,19

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 40W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE /

Material:
Beton/Textil

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
betongrau	
Schirm graubeige	155700
	119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**



SOPRANA SOLID TL-2

011

Echter Beton.
Jede Leuchte ist ein Unikat.

EEK= E–A+ | 230~ | 2,19

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 40W max.
bis max. Länge: 14,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE /

Material:
Beton/Textil

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
betongrau	
Schirm graubeige	155701
	169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | **12,90 €**



SOPRANA TL-1

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz	
Schirm cremeweiß	155412

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

SOPRANA TL-2

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet	
Schirm weiß	155352
Schirm beige	155353

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

BISHADE TL-1

010

Die Bishade hat zwei Leuchtenschirme,
der äußere ist schwarz transparent, der innere weiß.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 40W max.
bis max. Länge: 15 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz	
Schirm:	
schwarz transparent/weiß	155651

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

SOPRANA OVAL TL-1

010

NEW



EEK= E–A+ | 230~ | 1,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ A60, 60W max.
bis max. Länge: 16 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
■ Schirm schwarz	155840
□ Schirm weiß	155841

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**



MECANICA

011 Premium LED



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 6W
Systemleistung 8,5W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter in der Leuchtenbasis [incl.]
Steckernetzteil mit Eurostecker [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul 3000K, 385lm, CRI>80	
■ schwarz	146050
	259,00 €

CYGNIS

011

CRI>90



EEK= A–A++ | 220~ –240~ 350mA | LED | LED 1 Stk. | 35000 | 120° | 1

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 7,25W
Systemleistung 8,8W

Versionen: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 650lm, CRI>90
alu gebürstet 146046

199,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Steckernetzteil mit Eurostecker [incl.]

Hinweis:
Steckernetzteil Schutzklasse II
prim.: 220-240V/50Hz
sek.: 24V/350mA

STANDLEUCHTEN

033–035

036

037


040

039

043

042

045

045

044

038

038



NEW

PHILIPS
LED inside

WORKLIGHT LED SL-2

EEK= A–A++ | 220~ –240~ | LED | LED 2 Module | 50000 | 120° | 14,6

106lm/W

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo LED Line, 2x 16,2W
Systemleistung 37W

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
L/B/H: 70/26/187 cm
Kopf-L/B/H: 70/25/5,5 cm
Basis-L/B/H: 45,5/26/2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
nicht dimmbar	
LED 3000K, 3780lm, CRI 80	
☐ weiß	157901

690,00 €

PHILIPS
LED inside

NEW



WORKLIGHT LED SL-1

97lm/W
Philips ActiLume System
Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung, bis zu 55% Energieeinsparung
Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze!





Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo LED Line, 3x 16,2W
Systemleistung 56W

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
L/B/H: 70/26/187 cm
Kopf-L/B/H: 70/25/5,5 cm
Basis-L/B/H: 45,5/26/2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]
Bewegungsmelder und Tageslicht-steuerung [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
dimmbar/ Bewegungsmelder LED 3000K, 5080lm, CRI 80	
☐ weiß	157911

1.190,00 €

WORK LIGHT FLOOR

Zwei Schalter zum Betrieb
mit halber bzw. voller Leuchtkraft.

011

Optionales **Darklight-Raster** nach **DIN 5035-7**, für Bildschirmarbeitsplätze geeignet. Blendfreies Licht für einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz.



157152



157152 mit 157154

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 18,7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 4x 55W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
2 Schalter [incl.]
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]
Raster [excl.]

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 157152

599,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 4000K, 4800lm, EEK=A
61kWh/1000h
508451 | **9,99 €**

Zubehörempfehlung:
Darklight-Raster, Reinstaluminium, hochglänzend. Pro Leuchte werden zwei Raster benötigt.
L/B/H: 54,3/14/5 cm
157154 | **49,90 €**



MECANICA

011

Premium LED



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 6W
Systemleistung 8,5W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter oben am Hauptstab [incl.]
Steckernetzteil mit Eurostecker [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul 3000K, 385lm, CRI>80	
■ schwarz	146060

329,00 €



KALU FLOOR 1

016

EEK= D–A+ | 230~ 12~ | 350° | 90° | 0,7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53/ QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]
Fußschalter am Netzkabel [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 147286

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 19,5W, 30°
2700K, 1070lm, EEK=A
21kWh/1000h
551402 | 79,90 €

KALU FLOOR 2

016

EEK= D–A+ | 230~ 12~ | 350° | 90° | 1,0



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53/ QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]
Fußschalter am Netzkabel [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 147296

159,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €

SOPRANA TRIPOD SL-1

010





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 19 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Schirm: Textil
Stäbe: Stahl, verchromt

Maße:
Netzkabel-L: 3,3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Kippschalter an Leuchtenfassung [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ Schirm schwarz	155730
□ Schirm weiß	155733

169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

SOPRANA BOW SL-1 Bogenleuchte

010

Verstellbare Bogenlänge und -höhe.
Schwenkbarer Leuchtenkopf.



ON

EEK= E–A+ | 230~ | 150° | 90° | 13,2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Schirm: Textil
Stab: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2,3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ Schirm schwarz	155720
□ Schirm weiß	155723

269,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

SOPRANA SL-1

010

EEK= E–A+ | 230~ | 4,6



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz	
Schirm cremeweiß	155422
	219,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

BISHADE SL-1

EEK= E–A+ | 230~ | 6,9

010

Die Bishade hat zwei Leuchtenschirme,
der äußere ist schwarz transparent, der innere weiß.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Länge: 22 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz ■ □ Schirm: schwarz transparent/weiß	155652

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

SOPRANA SL-3

EEK= E–A+ | 230~ | Kopf 135° | 5

010

Schwenkbarer Leuchtenkopf





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Schirm: Kunststoff/Textil
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
nickel satiniert	
Schirm beige	155633

219,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508740 | 9,99 €

SOPRANA SL-2

EEK= E–A+ | 230~ | 5,6

010





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE /

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet	
Schirm weiß	155362
Schirm beige	155363

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

SOPRANA OVAL SL-1

EEK= E–A+ | 230~ | 3,75

010

NEW





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE /

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
Schirm schwarz	155850
Schirm beige	155851

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

SCHIRMFORM

121

049

049

048

067

067

069

069

069

069

071

073

073

072

075

075

075

077

077

079

077–079

078

079

117

115

117

117

115

115

119

119

KUGELFORM

061

057

063

060

063

063

123

123

ZYLINDER- ODER TROPFENFORM

050

053

053

053

059

071

072

059

059

057

113

055

055

057

055

057

055

076

QUADRATISCHE FORM

083

108, 109, 111

099

101

101

101

103

RECHTECKIGE FORM

065

065

051

KOMPAKTFORM, RECHTECKIG

080

080

081

081

111

LANGFORM

093

097

095

093

095

093

099

099

097

085

086

087

104-107

108, 109, 111

082

083

091

091

091

LANGFORM, RUNDLICH

065

113

LANGFORM, SUPERFLACH, LED

089

089

089

LASSON PD-3

010



EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 2,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette nickel gebürstet/ Acryl satiniert	
■ Schirm schwarz	155300
■ Schirm beige	155301

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

SOPRANA PD-5

010



EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 2,15

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / QA60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 16,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Acryl/Textil

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
Schirm weiß	155462
Schirm beige	155463
	179,90 €

SOPRANA PD-2

010



EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 1,6

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / QA60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 16,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Acryl/Textil

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
Schirm cremeweiß	155432
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

SOPRANA CONE PD-2

010



EEK= E-A+ | 230~ | 1,45–1,55 m | 0,88

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 3x 40W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Textil

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/weiß/grau	155770
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 2700K, 405lm, EEK=D
30kWh/1000h
519500 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €

LASSON PD-4

010



EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 0,85

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Ø/L: 8/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Textil/Stahl

Maße:
Rosetten-L/B/H: 10/10/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
■ Schirm schwarz	155480
Schirm beige	155481

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | 12,90 €

DELA

LASSON PD-2

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
■ Schirm schwarz	155380

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

SOPRANA PD-3

010





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
□ Schirm weiß	155382
■ Schirm beige	155383

84,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

SOPRANA CONE PD-1

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Textil

Maße:
Rosetten-Ø: 11 cm

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 2700K, 405lm, EEK=D
30kWh/1000h
519500 | **4,99 €**

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
■ Schirm schwarz	155760
□ Schirm weiß	155761
■ Schirm grau	155764

74,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

ENOLA

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 0,98

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Ø/L: 9/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED
PAR20 / PAR30
QPAR20 / QPAR30

Material:
Aluminium/Stahl



Versionen:	Art. Nr.:
weiß	149381
alu gebürstet	149385
rot	149386 NEW
gold	149387 NEW
schwarz	149388 NEW

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 34°, 2700K, 350lm, EEK=D
50kWh/1000h
519725 | **7,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

ENOLA_B PD-1

EEK= E-A++ | 230~ | 1,5 m | 0,75

017 Leuchtmittellänge:
10 cm max.
somit leistungsstarke
LED-Optionen möglich

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Ø/H: 7/30 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151851
silbergrau/schwarz	151854

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | **29,90 €**

LEFA 1 PD

EEK= A-A++ | 100~ –240~ 500mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 1,5 m | 0,96

015 Premium COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 5W
Systemleistung 7,1W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 11/20 cm
Rosetten-Ø/H: 10,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas klar/satiniert LED-Modul 3000K, 400lm, CRI 81	
weiß	133421

149,90 €

COMMO PD-1

EEK= B-A++ | 230~ | 1,5 m | 1,15



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 13W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas klar/satiniert chrom	149380

74,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | **14,90 €**

BARRO

017

EEK= E-A++ | 230~ | 1,5 m | 0,6



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	133432
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

DIABO PD-1

015

EEK= E-A++ | 230~ | 1,5 m | 0,56



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	114581
	59,90 €
chrom	114582
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €

LIGHT EYE

014

EEK= E-A++ | 230~ | 1,5 m | 0,6



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	133481
	79,90 €
chrom	133482
	84,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

OVO ES111

EEK= E-A++ | 230~ | 1,5 m | 0,64



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	133641
	99,90 €
chrom	133642
	119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

Radeberger
Radeberger
MOËT
Interni
Interni
Interni

TONGA 4

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 1

Keramik



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Keramik

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Versionen:
weiß

Art. Nr.:
133444

99,90 €

BIBA 3

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 0,85



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Versionen:
Glas satiniert
silbergrau

Art. Nr.:
133464

99,90 €

PIRUS

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 0,61



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / TC(…)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Versionen:
Glas satiniert
chrom

Art. Nr.:
133401

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

PLASTRA PD-1

EEK= B-A++ | 230~ | 1,5 m | 2,1

011



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Gips/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	148040

89,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €

LIGHT EYE X3

014

Variable Ausrichtung durch höhenverstellbaren Kabelring.





EEK= E-A++ | 230~ | 1,1 m | 1,7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 3x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Versionen:
chrom

Art. Nr.:
133522

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

SUN

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 1

014

Glasschirm mundgeblasen.
Jede Leuchte ist ein Unikat.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 75W max.
bis max. Ø/L: 7/12 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 6/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu/weiß	133511
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

BIG SUN

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 1,8

014

Glasschirm mundgeblasen.
Jede Leuchte ist ein Unikat.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 75W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu/weiß	133581
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

BIG LIGHT EYE

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 2,6



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 75W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	133562
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | **59,90 €**

LASSON PD-1

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 4x 60W max.
bis max. Ø/L: 8/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Textil/Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 22/8/2,5 cm

Hinweis:
Leuchtenunterseite geschlossen.
Leuchtenoberseite offen.

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 4,4

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert	
■ Schirm schwarz	155290
■ Schirm beige	155291

259,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

SOPRANA PD-1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 4x 60W max.
bis max. Ø/L: 8/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 22/8/2,5 cm

Hinweis:
Leuchtenunterseite geschlossen.
Leuchtenoberseite offen.

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 4,4

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert	
□ Schirm weiß	155292
■ Schirm beige	155293

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

SOPRANA PD-4



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 40W max.
bis max. Länge: 16 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 30/8,5/3,5 cm

Hinweis:
Leuchtenunterseite geschlossen.
Leuchtenoberseite offen.

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 3,6

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert	
■ Schirm schwarz	155280
■ Schirm beige	155283

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | **12,90 €**

CORDA

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 1,9

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 11,6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Hinweis:
Leuchtenunterseite geschlossen.

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette nickel gebürstet Acrylglas satiniert	
■ Schirm schwarz	155400
■ Schirm beige	155402

169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
12W, 2700K, 741lm, EEK=A
12kWh/1000h
509002 | **9,99 €**

BISHADE PD-1

010

Bishade hat zwei Leuchtenschirme,
der äußere ist transparent, der innere weiß.

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 3,9



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 3x 23W max.
bis max. Länge: 17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
■ □ Schirm:	
schwarz transparent/weiß	155650

259,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

Freshly pressed juices 40cl
Combos juices 40cl
Healthy vegetable juices 40cl
Smoothies

FORCHINI M, PD-1 | PD-2

Mit integriertem Wellenreflektor
in silber oder gold.
Warmes Licht durch Gold-Reflektor.



EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/18 cm [PD-1]
bis max. Ø/L: 6,8/15,2 cm [PD-2]

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Forchini M PD-1	
schwarz/silber	155920
weiß/silber	155921
schwarz/gold	155930
weiß/gold	155931
	229,00 €
Forchini M PD-2	
schwarz/silber	155900
weiß/silber	155901
schwarz/gold	155910
weiß/gold	155911
	179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

FORCHINI PD-1 | PD-2

Handmade – jede Leuchte ist ein Unikat.
Warmes Licht durch Gold-Reflektor.



EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Länge: 20 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Glasfaserkunststoff
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Forchini PD-1	
schwarz/silber	155520
weiß/silber	155521
schwarz/gold	155530
weiß/gold	155531
	179,90 €
Forchini PD-2	
schwarz/silber	155500
weiß/silber	155501
schwarz/gold	155510
weiß/gold	155511
	119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

1,7
Soprana Solid PD-1

6,2
Soprana Solid PD-2

SOPRANA SOLID PD-1

011

Echter Beton.
Besticht durch die lebendige Strukturierung des Leuchtenkorpus.
Jede Leuchte ist ein Unikat.



EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 25W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Beton

Versionen: Art. Nr.:
betongrau 155710

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

SOPRANA SOLID PD-2 mit Reflektor

011

Echter Beton.
Jede Leuchte ist ein Unikat.
Integrierter Blendschutz.



EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Beton

Versionen: Art. Nr.:
betongrau 155711

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**



ORION S

NEW



EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 0,7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Länge: 13 cm

Versionen:
beige
weiß

Art. Nr.:
133660
133661

79,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Glas

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508630 | 9,99 €

ORION CONE



EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 2,95

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 18 cm

Versionen:
beige
weiß

Art. Nr.:
133650
133651 NEW

199,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 14/2,6 cm
Zuleitungs-L: 1,6 m

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

CONE SHADE TINTO

EEK= E-A+ | 230~ | 1,3 m | 1,73

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Aluminium
Schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 26,5/35 cm
Rosetten-Ø/H: 9/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
■ ◨ schwarz/chrom	165500

199,90 €

CONE SHADE SATIN

EEK= E-A+ | 230~ | 1,3 m | 3,3

Echtglas-Schirm

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Glas
Schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 26,5/35 cm
Rosetten-Ø/H: 9/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
□ ◨ Glas satiniert/chrom	165501

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

SOUPLEX

PARA CONE 40

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 1,45



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Aluminium
Weißes Textil-Kabel [155471]
Schwarzes Textil-Kabel [155470/-5]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz hochglänzend	155470
weiß hochglänzend	155471
alu gebürstet	155475 NEW

169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | **59,90 €**

PARA CONE 30

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m

NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Aluminium [133010/-1/5]
Stahl [133019]
Weißes Textil-Kabel [133011]
Schwarzes Textil-Kabel [133010/-5/-9]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz hochglänzend	133010
weiß hochglänzend	133011
alu gebürstet	133015

129,90 €

kupfer gebürstet	133019

169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

PARA 380

014

1,5 m Kabel, Kette
und Rosette inklusive

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 1,05

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / HME-SB, 250W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
A60 / QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 38,5/39 cm
Rosetten-Ø/H: 10,2/6,1 cm

Lieferumfang:
Rosette, Kette und
schwarzes Silikonkabel [incl.]

Version:	Art. Nr.:
silbergrau	165350
rot	165356
alu natur	165358
schwarz	165359

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | **59,90 €**

SUPROS PD

SUPROS PD

014

Schnell wechselbare Reflektoren.
PRO-USE





EEK= A–A++ | 220~ –240~ 750mA | LED | LED 1 Stk. | 50000 | 60° | 2 m | 1,71

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo SLM Modul, 28W
Systemleistung 34,8W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Rosette [incl.]
60°-Reflektor [incl.]

Hinweis:
Weitere Leistungen, Farbtemperaturen, höherer Farbwiedergabeindex und CrispWhite-LED auf Anfrage.

Versionen:	Art. Nr.:
LED	
3000K, 2100lm, CRI 80	
☐ ■ weiß/schwarz	133101
	199,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor
20° 114102 | **9,99 €**
40° 114104 | **9,99 €**

PARA LED

EEK= A-A++ | 230~ | 1,5 m | 1,28

014

Einfach zu wechselndes LED-Modul.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
PHILIPS
PHJ65-d/Fortimo LED Twistable Modul, 20W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 32/29,5 cm
Rosetten-Ø/H: 11/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Version: ■ silbergrau
Art. Nr.: 165204

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul 1100lm, EEK=A
15W, 4000K, 15kWh/1000h **560201**
16W, 3000K, 16kWh/1000h **560202**
99,90 €

PARA DOME 2 E27

EEK= E-A+ | 230~ | 1,5 m | 1,4

014



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 150W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 33/30 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]
Reflektor-Abdeckung 330 [excl.]

Version: ■ anthrazit
Art. Nr.: 165100

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

Zubehörempfehlung:

Reflektor Abdeckung 330
Produkt-Ø: 33 cm
165160 | 39,90 €

PARA MULTI 406

EEK= E-A+ | 230~ | 3 m | 3

014



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / HME-SB, 160W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
A60 / QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
Ø/H: 41/39 cm
Rosetten-Ø/H: 8/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Version: ■ silbergrau
Art. Nr.: 165340

169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | 59,90 €

Para Multi DLMI, 3000K

Para Multi DLMI, 4000K

PARA MULTI DLMI

EEK= A-A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 25000 | 3 m | 90° | 3,6

014

Hoher Lichtstrom, bis zu 2000lm.
PRO-USE



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS DLMI Modul

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
Ø/H: 41/42 cm
Rosetten-Ø/H: 8/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Version:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED-Modul 1100lm, CRI>80	
15W, 3000K	165212
14W, 4000K	165211
	279,00 €
LED-Modul 2000lm, CRI>80	
28W, 3000K	165222
27W, 4000K	165221
	299,00 €

PARA MULTI 406 EVG 70W

EEK= A-A+ | 230~ | 3 m | VG EEI=A2 | 3,06

014

EVG
End-of-life-Schaltung



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / HIE, 70W

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
Ø/H: 41/39 cm
Rosetten-Ø/H: 8/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Version:	Art. Nr.:
silbergrau	165330
	299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3800K, 5500lm, EEK=A
83kWh/1000h
508171 | **59,90 €**

PARA MULTI 406 VG 150W

EEK= A-A+ | 230~ | 3 m | VG EEI=A3 | 5

014





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / HIE, 150W

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
Ø/H: 41/39 cm
Rosetten-Ø/H: 8/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]
Rosette [incl.]

Version: Art. Nr.:
silbergrau 165320

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3800K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509171 | **59,90 €**

PARA DOME 2 HIE 250W

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 6,85

014 PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E40 / HIE, 250W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 48/56 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]
Rosette [excl.]
Kette [excl.]
Kabel [excl.]
Reflektor Abdeckung 480 [excl.]

Version: Art. Nr.:
silbergrau 165140

279,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
250W, 4200K, 20000lm, EEK=A
292kWh/1000h
509180 | **99,90 €**

Zubehörempfehlung:
Reflektor Abdeckung 480
Produkt-Ø: 48 cm
165161 | **69,90 €**

PARA DOME 2 HIE 70W

EEK= A-A+ | 230~ | 1,5 m | VG EEI=A3 | 3,55

014



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / HIE, 70W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 33/42 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]
Rosette [incl.]
Reflektor Abdeckung 330 [excl.]

Version: Art. Nr.:
anthrazit 165110

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3800K, 5500lm, EEK=A
83kWh/1000h
508171 | **59,90 €**

Zubehörempfehlung:
Reflektor Abdeckung 330
Produkt-Ø: 33 cm
165160 | **39,90 €**

Aixlight® **R** Duo HIT

Aixlight® **R** Duo 111

AIXLIGHT® **R** DUO HIT

012

EVG
End-of-life-Schaltung
PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 2x 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Reflektor [excl.]

Versionen: **Art. Nr.:**

■ schwarz	159040
□ weiß	159041
■ silbergrau	159044

399,00 €

Zubehörempfehlung:
Reflektoren für Duo HIT, alu poliert
24° 159200 | **9,99 €**
38° 159201 | **9,99 €**
60° 159202 | **9,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K 507130 | **39,90 €**
4200K 507131 | **39,90 €**

AIXLIGHT® **R** DUO 111

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen: **Art. Nr.:**

■ schwarz	159020
□ weiß	159021
■ silbergrau	159024

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Aixlight® **R2** Duo HIT

Aixlight® **R2** Duo 111

AIXLIGHT® **R2** DUO HIT

012

EVG
End-of-life-Schaltung
PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 2x 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Reflektor [excl.]

Zubehörempfehlung:
Reflektoren für Duo HIT, alu poliert
24° **159200 | 9,99 €**
38° **159201 | 9,99 €**
60° **159202 | 9,99 €**

Versionen: **Art. Nr.:**
■ schwarz 159050
□ weiß 159051
■ silbergrau 159054

399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K **507130 | 39,90 €**
4200K **507131 | 39,90 €**

AIXLIGHT® **R2** DUO 111

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen: **Art. Nr.:**
■ schwarz 159030
□ weiß 159031
■ silbergrau 159034

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | 14,90 €

AIXLIGHT® R LONG 111

012



EEK= D-A+ | 230~ 12~ | 2 m | 90° | 3,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 4x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159070
weiß	159071
silbergrau	159074

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°, 2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

AIXLIGHT® R2 LONG 111

012

EEK= D-A+ | 230~ 12~ | 2 m | 90° | 3,5



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 4x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	159080
□ weiß	159081
▒ silbergrau	159084

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

AIXLIGHT® R2 SQUARE 111

012

EEK= D-A+ | 230~ 12~ | 2 m | 90° | 4,1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 4x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	159060
□ weiß	159061
▒ silbergrau	159064

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Aixlight® **R** Office T5 39W

Aixlight® **R** Office T5 54W

AIXLIGHT® **R** OFFICE T5, 39W

012

EVG
Leuchtmittel separat schaltbar
EVG-Quickstart





QPAR EEK= E-A++ | T16 EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 39W
und
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	159090
□ weiß	159091
■ silbergrau	159094

399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3200lm, EEK=A+
44kWh/1000h
548039 | **12,90 €/Stk.**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°
3000K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
550342 | **99,90 €**

AIXLIGHT® **R** OFFICE T5, 54W

012

EVG
Leuchtmittel separat schaltbar
EVG-Quickstart



QPAR EEK= E-A++ | T16 EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 54W
und
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	159110
□ weiß	159111
■ silbergrau	159114

399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | **12,90 €/Stk.**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°
3000K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
550342 | **99,90 €**

Aixlight® **R2** Office T5 39W

Aixlight® **R2** Office T5 54W

AIXLIGHT® **R2** OFFICE T5, 39W

012

EVG
Leuchtmittel separat schaltbar
EVG-Quickstart





QPAR EEK= E-A++ | T16 EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 39W
und
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	159100
□ weiß	159101
■ silbergrau	159104

399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3200lm, EEK=A+
44kWh/1000h
548039 | 12,90 €/Stk.

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°
3000K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
550342 | 99,90 €

AIXLIGHT® **R2** OFFICE T5, 54W

012

EVG
Leuchtmittel separat schaltbar
EVG-Quickstart





QPAR EEK= E-A++ | T16 EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,8

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 54W
und
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	159120
□ weiß	159121
■ silbergrau	159124

399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°
3000K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
550342 | 99,90 €

AIXLIGHT® OFFICE

012



QPAR EEK= E-A++ | T26 EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | 2,5 m | 180° | 5,3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G13 / T26, 2x 36W
und
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium
Diffusor Kunststoff: PMMA

Maße:
L/B/H: 183/19/9 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	154332
	299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

CYGNIS PD-1

011



Leuchtmittel [incl.]:
LED Line, 4x 4W
Systemleistung 16,6W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 121/5/0,9 cm
Rosetten-L/B/H: 54/4,2/4,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1010lm, CRI>80	
weiß	157561
silbergrau	157564

299,00 €

SAVONA PD-1

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6x 3W
Systemleistung 19,7W

Material:
Acryl

Maße:
L/B/H: 100/9/2 cm
Rosetten-L/B/H: 35/7,5/3,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
LED 3000K, 630lm, CRI>80	
weiß/transluzent	157810

349,00 €

LEFA 4

015

Hoher Lichtstrom: 1200lm
Hocheffizienter LED-Reflektor



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 4x 5W
Systemleistung 24,4W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 26,9/6/5,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1200lm, CRI 82	
weiß, nicht dimmbar	157821

299,00 €

weiß, dimmbar	157831

349,00 €

LONG GRILL

013

EVG
Darklight-Raster nach **DIN 5035-7**,
für Bildschirmarbeitsplätzegeeign et.
Blendfreies Licht für einen optimal
ausgeleuchteten Arbeitsplatz.





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 28W/2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 126/23/5,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Raster [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
2x 28W	157514
2x 54W	157524

399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
28W, 3000K, 2600lm, EEK=A+
31kWh/1000h
548028 | **9,99 €/Stk.**

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | **12,90 €/Stk.**

WORK LIGHT PENDEL

011

EVG
Darklight-Raster nach **DIN 5035-7**,
für Bildschirmarbeitsplätzegeeign et.
Blendfreies Licht für einen optimal
ausgeleuchteten Arbeitsplatz.
Dimmbar.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 122,5/18,5/6 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Raster [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157284

449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | **12,90 €/Stk.**

ACRYLBOX T5

012

EVG
Darklight-Raster nach **DIN 5035-7**,
für Bildschirmarbeitsplätzegeeign et.
Blendfreies Licht für einen optimal
ausgeleuchteten Arbeitsplatz.





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 39W

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
L/B/H: 90/15/10,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Raster [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	149160

259,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3200lm, EEK=A+
44kWh/1000h
548039 | **12,90 €/Stk.**

RIFFA PD-101

012

EVG
Dimmbar mit 1–10V
Darklight-Raster nach **DIN 5035-7**,
für Bildschirmarbeitsplätzegeeign et.
Blendfreies Licht für einen optimal
ausgeleuchteten Arbeitsplatz.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 158304

299,00 €

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder, silbergrau
B/H/T: 7/8/0,5 cm
158320 | **19,90 €**

Zur geradlinigen, mechanischen Verbindung zweier Leuchten. Hierzu werden für Riffa PD-101 **ein Verbinder** und für Riffa PD-102 **zwei Verbinder** benötigt.

RIFFA PD-102

012

EVG
Dimmbar mit 1–10V
Darklight-Raster nach **DIN 5035-7**,
für Bildschirmarbeitsplätzegeeign et.
Blendfreies Licht für einen optimal
ausgeleuchteten Arbeitsplatz.





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 120/18/8 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 158314

449,00 €

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder, silbergrau
B/H/T: 7/8/0,5 cm
158320 | **19,90 €**

Zur geradlinigen, mechanischen Verbindung zweier Leuchten. Hierzu werden für Riffa PD-101 **ein Verbinder** und für Riffa PD-102 **zwei Verbinder** benötigt.

HANG UP





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G13 / ⟶ T26, 2x 36W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 161/13/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Rosette [excl.]
Zuleitung [excl.]

Hinweis:
Die elektrische Verbindung mehrerer Leuchten ist möglich.

Versionen: **Art. Nr.:**
alu eloxiert 160802

149,90 €

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron,
Zugentlastung [incl.]
L/B/H: 10/5,4/3 cm
silbergrau 925190 | **14,90 €**

Zubehörempfehlung:
Eckverbinder
L/B/H: 18/18/7 cm
silbergrau 160822 | **59,90 €**

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder
Zur geradlinigen, mechanischen Verbindung zweier Leuchten
silbergrau 160812 | **19,90 €**

1

2

3

4



Q-LINE SINGLE

012 Verlängerbar





EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 3,7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Maße:
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	155011
alu natur/anthrazit	155012

349,00 €

Q-LINE DOUBLE

012 Verlängerbar





EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 6,4

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Maße:
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	155021
alu natur/anthrazit	155022

499,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h
548035 | 12,90 €/Stk.

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder
L/B/H: 6/5,7/5,1 cm
20 cm Kabel [incl.]
weiß 155051 **| 19,90 €**
alu 155052 **| 19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Endkappen 2 Stk., klein
weiß 155071 **| 9,99 €**
silbergrau 155074 **| 9,99 €**

Zubehörempfehlung:
Endkappen 2 Stk., groß
weiß 155081 **| 14,90 €**
silbergrau 155084 **| 14,90 €**

KUNO

013

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,5







Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 35W

Material:
Aluminium
Diffusor Kunststoff: PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [excl.]

Hinweis:
Die Leuchte wird mit offenem Kabelende geliefert. Bitte bestellen Sie die Rosette Tron bei Bedarf separat.

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	160831
■ silbergrau	160832

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h
548035 | **12,90 €/Stk.**

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron,
Zugentlastung [incl.]
L/B/H: 10/5,4/3 cm
☐ weiß 925191 | **14,90 €**
■ silbergrau 925190 | **14,90 €**

OPEN GRILL SINGLE

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 180° | 1,7

Leuchteinheit stufenlos um 180° drehbar.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 35W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 162,5/4,5/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ silbergrau	157494

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h
548035 | **12,90 €/Stk.**

Die Leuchteinheit von Open Grill Single ist stufenlos um 180° drehbar gelagert. Die Leuchte kann dadurch in abgependelter Position als Uplight, Downlight oder zur Wandbeleuchtung eingesetzt werden.

DURANZ

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,2

EVG
Direkte und indirekte Beleuchtung



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 35W

Material:
Aluminium Kunststoff: PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [excl.]

Hinweis:
Die Leuchte wird mit offenem Kabelende geliefert. Bitte bestellen Sie die Rosette Tron bei Bedarf separat.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	160874
	179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h
548035 | **12,90 €/Stk.**

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron,
Zugentlastung [incl.]
L/B/H: 10/5,4/3 cm
silbergrau 925190 | **14,90 €**

LED PANEL LONG PD 116

013 Homogene Ausleuchtung

EEK= A-A++ | 230~ 24= | LED | LED 96 Stk. | 15000 | 2 m | 85° | 4,3





Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 39,6W
Systemleistung 48W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119,8/19,2/6 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED	
5700K, 2050lm, CRI 80	158531
3000K, 1850lm, CRI 80	158532
	399,00 €

LED PANEL PD 115

013 Homogene Ausleuchtung

EEK= A-A++ | 230~ 24= | LED | LED 96 Stk. | 15000 | 2 m | 120° | 4,7





Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 39,6W
Systemleistung 48W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED	
5700K, 2500lm, CRI 80	158511
3000K, 2420lm, CRI 80	158512
	399,00 €

T5 GRILL QRB111

QR111 EEK= A-A+ | T16 EEK= A-A+ | 230~ 12~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 7,5

Leuchtmittel separat schaltbar
Direkte und indirekte Beleuchtung

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 4x 24W
und
G53 / QR111, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
E-Trafo [incl.]
Satinierte Acrylscheibe [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ silbergrau ▼	157112
	599,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | **9,99 €/Stk.**

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2900K, 540lm, EEK=C
53kWh/1000h
543524 | **9,99 €**

T5 GRILL

013

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 6,5

Leuchtmittel separat schaltbar
Direkte und indirekte Beleuchtung



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Satinierte Acrylscheibe [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
□ weiß	157101
■ silbergrau	157102
	449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | **9,99 €/Stk.**

OPEN GRILL

013

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 3

Indirekte Beleuchtung



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 4x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 68/68/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ silbergrau	157334
	399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | **9,99 €/Stk.**

MEDO 60 SQUARE

013 EVG-Quickstart





EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 5,27

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟹ T16, 4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Hinweis:
Größere Pendellängen auf Anfrage. Nähere Informationen erhalten Sie von unserer Verkaufsabteilung.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1950lm, EEK=A
26kWh/1000h
548124 | **9,99 €/Stk.**

Versionen:	Art. Nr.:
Acryl satiniert	
☐ weiß	133821
■ silbergrau	133824

349,00 €

Zubehörempfehlung:
Abhängeset, Stahl
Bestehend aus Rosette, Seilabhänger sowie einem 1,8 m langen Kabel 3x 0,75 mm².
Rosetten-L/B/H: 10/5,4/3 cm
Gewicht: 0,38 kg
☐ weiß 133831 | **29,90 €**
■ silbergrau 133834 | **29,90 €**

Medo 60 Square kann mit dem optional erhältlichen Abhängeset von der Decken- zur Pendelleuchteu mgerüstet werden.

Für dieses Anwendungsbeispiel benötigte Komponenten:

AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM

1. Wählen Sie die Basisrahmen zur individuellen Bestückung mit Leuchtmodulen. Alternativ bzw. ergänzend steht das T5-Element zur Verfügung.

2. Wählen Sie Ihre Leuchtmodulkombination für die Bestückung der Basisrahmen.

3. Direkte Verbindung von Basisrahmen und T5-Elementen mit den Rahmenverbindern (1 Set pro Verbindung). Alternativ kann über die Verbindungsbox montiert werden, die dann auch als Einspeiserbox dient. Hier wird pro angesetztem Rahmen ein Schrauben-Set benötigt.

AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM BASISRAHMEN 1

1,8 m | 2,5

In den Rahmen integrierte Kabelführung.
Einfache Konfiguration.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 110/2,5/4,5 cm

Hinweis:
Basisrahmen zur individuellen Modulbestückung.

Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	154704

119,90 €

AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM BASISRAHMEN 2

1,8 m | 3,54

In den Rahmen integrierte Kabelführung.
Einfache Konfiguration.



Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 160/2,5/4,5 cm

Hinweis:
Basisrahmen zur individuellen Modulbestückung.

Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	154714

149,90 €

T5 ELEMENT für Aixlight® Pendant System

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,8 m | +A | 6,7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 130/22,6/5 cm
Zuleitungs-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung [incl.]
EVG [incl.]
Rosette [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	154814

349,00 €

Direkter Anschluss an die Verbindungs-/ Einspeisebox möglich (s. Bild).

In Kombination mit der Rosette Tron auch als eigenständige Pendelleuchte zu verwenden (s. oben).

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron,
Zugentlastung [incl.]
L/B/H: 10/5,4/3 cm

☐	weiß	925191 | **14,90 €**
■	silbergrau	925190 | **14,90 €**

PL MODUL

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 1,8 m | +A | 2,6



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 2x 36W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 50/18/7,5 cm
Zuleitungs-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	154804
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
40kWh/1000h
590144 | 9,99 €

1er QRB111 MODUL

EEK= D-A+ | 230~ 12~ | 1,8 m | +A | 60° | 1,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 100W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 32/19/8 cm
Zuleitungs-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	154774
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 40°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560032 | **79,90 €**

2er QRB111 MODUL

EEK= D-A+ | 230~ 12~ | 1,8 m | +A | 60° | 1,85

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 100W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 47,5/19/8 cm
Zuleitungs-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	154784
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

35W/70W HIT MODUL

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,8 m | +A | 60° | 38° | 1,97

PRO-USE

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 32/19/16 cm
Zuleitungs-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
35W	154824
	129,90 €
70W	154794
	179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 35W, EEK=A
41kWh/1000h
3000K, 3150lm **507120**
4200K, 3300lm **507121**
39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K **507130** | **39,90 €**
4200K **507131** | **39,90 €**

BASISKOMPONENTEN Aixlight® Pendant System

Zubehörempfehlung:
Rosette mit Einspeisekabel
Stahl, silbergrau
L/B/H: 11/10/4 cm
Zuleitungs-L: 2,5 m
max. Strom: 16A.
154734 | **34,90 €**

Zubehörempfehlung:
Verbindungs-/Einspeisebox
Aluminium, silbergrau
L/B/H: 22,5/22,5/3,5 cm.
154724 | **99,90 €**



Zubehörempfehlung:
Rahmenverbinder, 2 Stk.
Aluminium, silbergrau
B/H/T: 7/2,5/2 cm
2 Rändel-Befestigungsschrauben [incl.]
154754 | **24,90 €**

Zubehörempfehlung:
Verbindungsschrauben-Set
Stahl, chrom, 2 Stk.
Gesamt-Ø/L: 1,5/2 cm
Für jede Montagestelle wird 1 Set benötigt.
154744 | **1,99 €**

SOON LED-MODUL – *in Vorbereitung*

AIXLIGHT® SQUARE GU10

012

EEK= E-A++ | 230~ | 2,5 m | +A | 180° | 1,3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 4x 50W max.

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
154252

129,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/24/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

AIXLIGHT® LONG GU10

012

EEK= E-A++ | 230~ | 2,5 m | +A | 180° | 1,54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 4x 50W max.

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
154242

129,90 €

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 52,5/13/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 16 cm
154312 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

AIXLIGHT® SQUARE QRB111

012

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 4x 50W max.

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
154212

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

229,00 €

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 35,5/45/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Rosette [incl.]

AIXLIGHT® LONG QRB111

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 4x 50W max.

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
154202

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

229,00 €

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 86,5/19/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Rosette [incl.]

Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 16 cm
154312 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Wandhalter, kurz, silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 4,2 cm
154302 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | **79,90 €**

AIXLIGHT® DUO ES111

012

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
154352

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

129,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 44/19/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

AIXLIGHT® LONG ES111

012

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 4x 75W max.

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
154362

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

199,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 78/19/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

AIXLIGHT® SQUARE ES111

012

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 4x 75W max.

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
154372

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

199,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 44/35,5/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 16 cm
154312 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

ANMELDUNG



CREST PD-1

013

Kann horizontal und vertikal abgehängt werden.
Rundum homogene Ausleuchtung.



EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 2x 24W

Material:
Zinkguss verchromt/Polyethylen (PE)

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Hinweis:
Größere Pendellängen auf Anfrage.
Nähere Informationen erhalten Sie
von unserer Verkaufsabteilung.

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom/weiß **133780**

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | **9,99 €/Stk.**

MEDO

013

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,8

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / ○ T16-R, 40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 38/9,5 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet	149262

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | **19,90 €**

ISTU

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | 1,5 m | 3,2

Leuchtmittel separat schaltbar

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / ○ T29-R
1x 32W
1x 40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 45/9 cm
Rosetten-Ø/H: 10/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet	149375

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | **14,90 €**

ELSU

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | 1,5 m | 3,05

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / ○ T29-R, 32W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 45/9 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet	149365

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | **14,90 €**

WHEEL PC

T29-R EEK= A | EEK= E-A++ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,8

Leuchtmittel separat schaltbar

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / ○ T29-R, 40W
und
GU10 / QPAR111, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
PC/Stahl

Maße:
Ø/H: 43,5/19 cm
Rosetten-Ø/H: 10,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ □ silbergrau/weiß	149190
	349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | **14,90 €**

LIPSY® 1

013

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,6



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / ○ T29-R
1x 32W
1x 40W

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Hinweis:
Zwei T8-Ringröhren für eine homogene Lichtwirkung.

Versionen:	Art. Nr.:
□ weiß	133721
	299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | **14,90 €**

LIPSY® 2

013

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 5

Obere und untere Hälfte separat schaltbar.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / ○ T29-R
2x 32W
2x 40W

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
Ø/H: 55/29 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Hinweis:
Vier T29-Ringröhren für eine homogene Lichtwirkung.

Versionen:	Art. Nr.:
■ □ silbergrau/weiß	133722
	499,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | **14,90 €**

HOK

MEDO PRO 40

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 1,1

013 EVG-Quickstart

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / ○ T16-R, 40W
Systemleistung 41,4W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Hinweis:
Größere Pendellängen auf Anfrage.
Nähere Informationen erhalten Sie von unserer Verkaufsabteilung.

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | 19,90 €

Versionen: Acryl satiniert	Art. Nr.:
☐ weiß	133791
■ silbergrau	133794

179,90 €

Zubehörempfehlung:
Abhängeset, Stahl
Bestehend aus Rosette, Seilabhänger sowie einem 1,8 m langen Kabel 3x 0,75 mm².
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm
Gewicht: 0,38 kg
☐ weiß **133811 | 29,90 €**
■ silbergrau **133814 | 29,90 €**

MEDO PRO 60

TC-L EEK= A | T16 EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 5,2

013 EVG-Quickstart

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / ▬ TC-L, 2x 24W
und
G5 / ⟋ T16, 2x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Hinweis:
Größere Pendellängen auf Anfrage.
Nähere Informationen erhalten Sie von unserer Verkaufsabteilung.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1950lm, EEK=A
26kWh/1000h
548124 | 9,99 €/Stk.

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
26kWh/1000h
508441 | 9,99 €

Versionen: Acryl satiniert	Art. Nr.:
☐ weiß	133801
■ silbergrau	133804

349,00 €

Zubehörempfehlung:
Abhängeset, Stahl
Bestehend aus Rosette, Seilabhänger sowie einem 1,8 m langen Kabel 3x 0,75 mm².
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm
Gewicht: 0,38 kg
☐ weiß **133811 | 29,90 €**
■ silbergrau **133814 | 29,90 €**

SOON MEDO PRO 90 – *in Vorbereitung*

MALANG LED
Pendelleuchte mit RGB LED

T16-Ring und RGB LEDs sind über externe Schalter getrennt schaltbar.
17 Programme. Farben selektierbar.
Funkfernbedienung zur Farbeinstellung der RGB LED.
Helligkeit und Geschwindigkeit des Farbwechsels steuerbar.
Details zur Steuerung [470600] finden Sie im Zubehörteil.

Zum exakten farblichen Gleichlauf mehrerer parallel betriebener Leuchten ist Malang LED auch mit integrierter Master-/Slave-Funktionalität erhältlich. Hierzu benötigen Sie eine Master-Version [147203], die mit beliebig vielen Slave-Versionen [147213] über Steuerleitungen verbunden und somit in Reihe geschaltet werden kann. Bitte beachten Sie, dass die maximale Entfernung von der letzten Slave-Version zur Master-Version 30 Meter beträgt.

MALANG LED

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | LED | LED 30 Stk. | 1,5 m | 10

RGB-Farbwechsel im Leuchtenschirm.
Weiße Lichtabstrahlung nach unten.
T16 und RGB separat schaltbar.



Funkfernbedienung und 12V-Batterie bei Stand-alone- und Master-Version inklusive.

Fassung/Leuchtmittel:
2GX13 / ○ T16-R, 40W [excl.]
und
LED 3in1 RGB LED SMD Strip, 8,5W [incl.]

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
LED-Konverter [incl.]
Rosette [incl.]
Funkfernbedienung [incl.*]
12V-Batterie (470620) für Funkfernbedienung [incl.*]
LED-Steuerung [incl.*]

*nicht bei Slave-Version

Hinweis:
Größere Pendellängen auf Anfrage. Nähere Informationen erhalten Sie von unserer Verkaufsabteilung.

Versionen:	Art. Nr.:
■ □ metall gebürstet/weiß	
LED RGB, farbsteuerbar	
Stand-alone-Version	147223
Master-Version	147203
	599,00 €
Slave-Version	147213
	549,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | **19,90 €**

ROTOBALL 40

014

EEK= A-A+ | 230~ | 2 m | 2,4



NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø: 9,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Version: silbergrau/weiß
Art. Nr.: 165410

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | 59,90 €

ROTOBALL 50

014

EEK= A-A+ | 230~ | 2 m | 3,6







Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø: 9,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Version: silbergrau/weiß
Art. Nr.: 165400

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | 59,90 €

ROTOBALL 50 HIT

014

EVG
End-of-life-Schaltung
PRO-USE

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 4,2







Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 150W

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Version: silbergrau/weiß
Art. Nr.: 165420

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W,
3000K, 15000lm, EEK=A
163kWh/1000h
507440 | 49,90 €

ZYLINDRISCHE FORM - EINSTRAHLIG

199

219

221

219

199

ZYLINDRISCHE FORM - ZWEISTRAHLIG

221

221

199

201

219

217

217

229

SPOTS – EINSTRAHLIG

167

169

171

147

165

147

147

173

171

173

181, 183

179

SPOTS – ZWEISTRAHLIG

167

169

171

165

171

173

177

181, 183

179

SPOTS – DREISTRAHLIG

167

169

165

181, 183

SPOTS – VIERFLAMMIG

169

FLEXLEUCHTEN / DISPLAYLEUCHTEN / SPIEGELLEUCHTEN

149

149

149

149

151

151

151

153

155

153

157

153

155

155

157

159

159

159

161

223

163

163

223

223

RUND

129

129

129

133

133

133

133

131

131

129

131

RECHTECK

137

137

137

193

139

139

139

137

135

135

135

135

DEKORATIVE SCHIRMLEUCHTEN

145

143

145

145

143

199

143

141

141

141

RECHTECKIGE FORM, LANGFELDLEUCHTEN

229

229

233

233

231

226

225

227

227

225

225

233

233

UP

193

185

189

187

215

195

195

215

195

211

211

209

209

173

213

DOWN

179

179

175

175

177

177

177

207

209

211

UP-DOWN

185

185

193

187

187

191

191

207

205

197

197

211

197

189

189

207

197

205

201

203

203

201

213

203

WL 103 E14

EEK= E–A+ | 230~ | 1,65 | IP23

Ideal für Badezimmeranwendungen

IP23



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 2x 40W max.
bis max. Ø/L: 5/16,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TCC-SE / LED

Material:
Stahl/Glas

Hinweis:
Nicht für den Außenbereich geeignet!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
☐ weiß	155240
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

WL 104 E27

EEK= E–A+ | 230~ | 1,7



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
☐ weiß	155250
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, EEK=A
15kWh/1000h
508600 | **24,90 €**

D-TECT LED Sensor

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 36 Stk. | 1,65

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder mit
MR-Technik im Leuchtengehäuse integriert.





Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 15W
Systemleistung 17,8W

Material:
Kunststoff/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Bewegungsmelder mit
MR-Technik [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 0,5–5 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit
und Einschaltdauer können einge-
stellt werden.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
☐ weiß	
LED	
3000K, 750lm, CRI>80	133710
5700K, 850lm, CRI>80	133715 NEW
	179,90 €

MELAN

EEK= E–A+ | 230~ | 1,2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Ø/L: 7/16 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 32/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
■ alu gebürstet	155236
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

D-TECT E27 Sensor

EEK= A–A+ | 230~ | 2

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder mit
MR-Technik im Leuchtengehäuse integriert.

MR



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 6,9/12,9 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Bewegungsmelder mit
MR-Technik [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 0,5–5 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
■ metall gebürstet	133700
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, EEK=A
15kWh/1000h
508600 | **24,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 20W
2700K, 1230lm, EEK=A
20kWh/1000h
508610 | **24,90 €**

Wir empfehlen die Verwendung von schaltfesten Leuchtmitteln wie z.B. Philips-Stairway- oder LED-Leuchtmitteln.

GLASSA ROUND E27

EEK= E–A+ | 230~ | 3,4



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,6cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	155185
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | **12,90 €**

GLASSA ROUND TC-DE

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 3,6

PRO-USE
EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	155195
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | **6,99 €**

CL 135 T5 R

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 1,2

EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / ○ T16-R, 40W

Material:
Aluminium/Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 45/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
■ alu gebürstet	133760
	109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | **19,90 €**



LIPSY®

013

EVG-Quickstart.
Zwei T29-Ringröhren sorgen für homogene Lichtwirkung.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / ○ T29-R, 1x 32W
und 1x 40W

Material:
Stahl/Schirm Kunststoff: PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	133723
	259,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | **14,90 €**

LIPSY 40 LED

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 22W
Systemleistung 23,9W

Material:
Kunststoff: PMMA/Stahl

Maße:
Ø/H: 35/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1500lm, CRI 80	
☐ weiß	133743
	129,90 €

SAINT 22

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / ○ T16-R, 22W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 32/8,5 cm
Glas-Ø/T: 32/0,4 cm
Rosetten-Ø/T: 10/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
■ alu gebürstet	149401
	229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
22W, 3000K, 1800lm, EEK=A
25kWh/1000h
548220 | **19,90 €**

AIR INDI 22

017

Indirekte Beleuchtung



Leuchtmittel [incl.]:
COB-LED, 9W
Systemleistung 11,3W

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 650lm, CRI>80	
☐ weiß	133921
	149,90 €

DARIUS

EEK= E–A+ | 230~ | 1,65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 2x 40W max.
bis max. Ø/L: 5/16,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE /

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151635

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

BASKET

EEK= E–A+ | 230~ | 1,14



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Ø/L: 5,2/15,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	151591

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | **12,90 €**

CREST 1

EEK= D–C | 230~ | 1,3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/30/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151695

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | **6,99 €**

CREST 2

EEK= D–C | 230~ | 1,3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/30/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151691

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | **6,99 €**

INDIGLA

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 350mA | LED | LED 36 Stk. | 3000 | 45° | 2,05 | IP54

IP54

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 6,1W
Systemleistung 8,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23,5/23,5/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 430lm, CRI 80	
weiß	230881
silbergrau	230884

199,90 €

XERXES CHROME

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 2,24

EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-2 / TC-DEL, 2x 18W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 30/30/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	155172

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508220 | 6,99 €

ZENIT

EEK= B | 230~ | VG EEI=A2 | 1,8



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-2 / TC-D, 18W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 29,5/25/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151932

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
22kWh/1000h
508218 | 6,99 €

GLASSA SQUARE E27

EEK= E–A+ | 230~ | 3,8



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE /

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	155180

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €

GLASSA SQUARE TC-DE

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 4,05

PRO-USE
Besonders hoher Lichtstrom
EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	155190

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | 6,99 €



T16 GRILL UNI

013

Direkte und indirekte Beleuchtung
High Output-Leuchtmittel

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/8,5 cm
Wandabstand: 1,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]



Version:	Art. Nr.:
Acrylglas satiniert	
☐ weiß	157091
■ silbergrau	157092

449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | **9,99 €/Stk.**

NEOPAN

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / T29-R, 40W

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
L/B/H: 55/55/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]



Version:	Art. Nr.:
☐ weiß	157371

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | **14,90 €**

OPEN GRILL

013

Indirekte Beleuchtung
High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 4x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 68/68/10 cm
Rosetten-L/B/H: 5/4,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Hinweis:
Rosette an einem Eckpunkt.



Version:	Art. Nr.:
☐ weiß	157381
■ silbergrau	157384

349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | **9,99 €/Stk.**

LASSON WL-2

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 40W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-B/H/T: 11/45,5/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
■ Schirm schwarz	155310
■ Schirm beige	155311

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

LASSON WL-3

010





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 5/20 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-B/H/T: 11/21,5/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
■ Schirm schwarz	155340
■ Schirm beige	155341

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

SOPRANA WL-2

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Kunststoff/Textil

Maße:
Rosetten-B/H/T: 10/22/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
■ Schirm beige	155643

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

SOPRANA WL-1

EEK= E–A+ | 230~ | 180° | 0,7

010

Schalter [incl.]
Ideal zur Montage als Leseleuchte.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Länge: 15 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 8,4/12/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
■ Schirm schwarz	155620
□ Schirm weiß	155621

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508740 | **9,99 €**

SOPRANA OVAL WL-1

EEK= E–A+ | 230~ | 0,62

010

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
B/H/T: 25/25,5/19
Schirm-L/B/H: 25/14,5/17,5
Rosetten-B/H/T: 10/8/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
■ Schirm schwarz	155860
□ Schirm weiß	155861

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

RIOTTE WALL

EEK= E–A+ | 230~ | 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 5/11,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
▨ chrom/Glas satiniert	146922

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

COUPA FLEXLED

Schalter [incl.]
Lichtquellen getrennt schaltbar.
Echter Glasschirm.



Fassung/Leuchtmittel:
G9 / QT14, 40W max. [excl.]
bis max. Länge: 9 cm
und
PowerLED, 3W [incl.]
Systemleistung 4,8W

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
TC-HSE / LED

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 125lm, CRI>80	
Rosette chrom	
☐ Schirm Glas satiniert	149452

169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €

ACCANTO LEDSPOT

Schalter [incl.]
Lichtquellen getrennt schaltbar.



Fassung/Leuchtmittel:
E27 / TC(…)SE, 24W max. [excl.]
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
und
PowerLED, 1W [incl.]

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-B/H/T: 11,5/17,1/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 95lm, CRI>80	
Rosette weiß	
■ Schirm schwarz	155670
☐ Schirm weiß	155673

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

ACCANTO LEDSPOT ROUND

Schalter [incl.]
Lichtquellen getrennt schaltbar.



Fassung/Leuchtmittel:
E27 / TC(…)SE, 24W max. [excl.]
bis max. Ø/L: 5,2/12,1 cm
und
PowerLED, 1W [incl.]

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Textil/PS

Maße:
B/H/T: 28/24/13 cm
Schirm-B/H/T: 27,4/17,5/10,2 cm
Rosetten-B/H/T: 23/16/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 95lm, CRI>80	
Rosette silbergrau	
☐ Schirm weiß	155681

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €

INDA SPOT GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	147550 NEU
weiß	147551
	49,90 €
alu gebürstet	147559
	54,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €

ASTO TUBE

016 Schalter [incl.]

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,37





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	146411
	79,90 €
alu gebürstet	146416
	84,90 €

Zubehörempfehlung:
Leuchtmittelzange
470640 | 5,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

STIX

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 700mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 60° | 350° | 100° | 0,35

Schalter [incl.]
Ideal zur Montage als Leseleuchte.

Leuchtmittel [incl.]:
LED Power LED, 3W
Systemleistung 4,8W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/T: 7/7/15,5 cm
Rosetten-L/B/T: 7/7/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED	
3000K, 150lm, CRI 80	146272
5700K, 150lm, CRI 80	146274
	99,90 €

PIPOFLEX

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 4W
Systemleistung 4,6W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 2,8/4 cm
Flexarm-L: 16 cm
Rosetten-B/H/T: 12,5/6,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 200lm, CRI 80	
silbergrau	146704
schwarz	146700
weiß	146701
rot	146706
grün	146705

69,90 €

DIO FLEX PLATE LED

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W
Systemleistung 2,2W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
LED	
4000K, 80lm, CRI 80	146680
3000K, 70lm, CRI 80	146682

69,90 €

IVED GOOSE ROSETTE

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W
Systemleistung 2,2W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/8/5 cm
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Rosetten-B/H/T: 8/5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED	
3000K, 80lm, CRI>80	
silbergrau	146512

99,90 €

DIO FLEX PLATE GU10

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L: 40 cm
Kopf-Ø/L: 3,3/3,8 cm
Flexarm-L: 40 cm
Rosetten-Ø/T: 9/3,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146692

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

DIO FLEX PLUG für GX53

EEK= B–A++ | 230~ | 0,23

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 54 cm
Kopf-Ø/H: 8,5/2,8 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	146622
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 4000K, 260lm, EEK=A
11kWh/1000h
508551 | **19,90 €**

DIO FLEX PLUG für GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 0,23

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 44,5 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	146632
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

DIO FLEX PLUG LED

EEK= A–A++ | 230~ 350 mA | (LED) | LED 1 Stk. | 30000 | 20° | 0,29

Schalter [incl.]
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W
Systemleistung 3,8W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 47,8 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/6,4 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 80lm, CRI>80	
chrom/weiß	146672
	49,90 €

Polaroid
Band 2

HIBIT

EEK= E–A++ | 230~ | 270° | 110° | 0,3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 44 cm
Zuleitungs-L: 60 cm

Zubehör/Lieferumfang:
2 Montagebügel [incl.]
Dekoring für GU10 [excl.]
Dekoring für QPAR111 [excl.]

Zubehörempfehlung:
Dekoring 51 für GU10
silbergrau 151050 | 4,99 €

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 146462

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
silbergrau 151051 | 7,99 €

FILI mit Rosette

EEK= E–A++ | 230~ | 270° | 90° | 0,3

Schalter [incl.]

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 53 cm
Rosetten-L/B/H: 8/4,7/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]
Dekoring für GU10 [incl.]
Dekoring für ES111 [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 146482

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
silbergrau 151051 | 7,99 €

DISPLAY ADL 50/GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 200° | 90° | 0,3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 3,5/9 cm
Zuleitungs-L: 30 cm
Stab-L: ca. 46 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
chrom 146332

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €

Zubehörempfehlung:
Dekoring 51 für GU10
chrom 151049 | 5,99 €

NEAT FLEX KLEMME

EEK= E–A++ | 230~ | 0,5

Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Netzkabel-L: 1,8 m
Klemmbereich: 1,7–3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel [incl.]
Netzstecker: Euro [incl.]
Dekoring [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	146422
	59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

NEAT

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
L/B/H: 6/4/68 cm
Kopf-Ø/L: 4/6 cm
Stab-L: 50 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich: 0,5–4,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	170422
	74,90 €
silbergrau	170424
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €

BIMA DISPLAYLEUCHTE

EEK= E–A++ | 230~ | 360° | 180° | 0,51

Für Rohrmontage geeignet,
z.B. an Traversensystemen.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 53/7,5/12 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm
Stab-L: 44 cm
Klemmbereich-Rohr: 2–4,5 cm
Klemmbereich-Wand: 1–4 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro [incl.]
Klemme [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146492
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €



FILI mit Klemme



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 54 cm
Klemmbereich: 8 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Zubehörempfehlung:
Dekoring 51 für GU10
silbergrau **151050 | 4,99 €**

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 146452

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
silbergrau **151051 | 7,99 €**

LUNA DISPLAY

PRO-USE

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 3/3,8/11,4 cm
Stab-L: 50 cm
Klemmbereich: 0,5–5,8 cm
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]

Hinweis:
Schnelle Montage an der Vorderseite mit Hilfe eines Akkuschraubers – ideal für den Messeeinsatz.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 146344
weiß 146341

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051 | 7,99 €

MORE THAN LIGHT

SDL DISPLAY

EEK= D–A+ | 230~ | 350° | 90° | 1,1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
200W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 21/7,5/6,5 cm
Stab-L: 55 cm
Klemmbereich: 1,5–6 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/chrom 146324

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W, 2900K, 1800lm, EEK=D
100kWh/1000h
519221 | **2,99 €**



NEPRO DISPLAY

EEK= D–A+ | 230~ | 350° | 90° | 1,1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
300W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 17,5/11/6 cm
Stab-L: 52 cm
Klemmbereich: 1,5–5,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]
Schalter [incl.]
Rohrkit [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/chrom 146472

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 2730lm, EEK=D
160kWh/1000h
519241 | **6,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
LED Designbulb 11W, dimmbar
3000K, 780lm, EEK=A+
11kWh/1000h
551713 | **49,90 €**

Zubehörempfehlung:
Rohrkit, 2-teilig, Kunststoff. Zur Befestigung an Rohren und Traversen mit einem Durchmesser von 32–42 mm.
146479 | **5,99 €**

SKELETTO

EEK= D–C | 230~ | 350° | 200° | 0,65

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 77/16/11 cm
Kopf- L/B/H: 11/16/11 cm
Stab-L: 50 cm
Klemmbereich: 0,5–4,9 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 170414

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | **6,99 €**

LED DISPLAY

EEK= A–A++ | 230~ 24= | LED | LED 66 Stk. | 15000 | 320° | 80° | 120° | 0,69

LED-Leuchte erschütterungsfrei.
Ideal für den Messeeinsatz.

Leuchtmittel [incl.]:
SMD-LED, 9W
Systemleistung 16W

Material:
Kunststoff/Aluminium

Maße:
Kopf-B/H/T: 16,4/3,7/10,1 cm
Stab-L: 31,5 cm
Netzkabel-L: 2 m
Klemmbereich: 0,5–5,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED	
4000K, 1100lm, CRI>80	170401
3000K, 1060lm, CRI>80	170402

99,90 €

LED BILDERLEUCHTE STRIP

EEK= A–A++ | 230~ 24= | LED | LED 24 Stk. | 30000 | Kopf 180° | Arm 180° | 0,65

Schonende Beleuchtung Ihrer Exponate durch UV-freies LED-Licht ohne nennenswerte Wärmeabstrahlung.



Leuchtmittel [incl.]:
LED-Strip, 2W
Systemleistung 3,7W

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
LED	
6500K, 150lm, CRI>80	146721
3000K, 150lm, CRI>80	146722
altmessing	
LED	
6500K, 150lm, CRI>80	146731
3000K, 150lm, CRI>80	146732

99,90 €



BILDERLEUCHTE 8W

EEK= B–A | 230~ | VG EEI=A2 | Kopf 180° | Arm 180° | 0,7



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 8W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 36/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stab-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Version:	Art. Nr.:
chrom	146572
antik messing	146573

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
8W, 4000K, 400lm, EEK=A
9kWh/1000h
591294 | **4,99 €/Stk.**

UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Veränderungen hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.

BILDERLEUCHTE 13W

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | Kopf 180° | Arm 180° | 0,85



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 13W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 59/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stab-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Version:	Art. Nr.:
chrom	146582
antik messing	146583

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
13W, 4000K, 950lm, EEK=A
15kWh/1000h
591296 | **6,99 €/Stk.**

UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Veränderungen hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.

ASTO TUBE 1

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147411
	49,90 €
alu gebürstet	147421
	54,90 €

ASTO TUBE 2

016





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147412
	99,90 €
alu gebürstet	147422
	109,90 €

ASTO TUBE 3

016





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147413
	149,90 €
alu gebürstet	147423
	159,90 €

Zubehörempfehlung:
Leuchtmittelzange
470640 | **5,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | **24,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 36°, 2700K, 680lm, EEK=D
75kWh/1000h
575682 | **4,99 €**

PURI 1

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 8,6/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	147360
weiß	147361
silbergrau	147364

39,90 €

PURI 2

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 24/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	147370
weiß	147371
silbergrau	147374

69,90 €

PURI 3

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 40/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	147380
weiß	147381
silbergrau	147384

89,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

ASTO 1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring für GU10 [incl.]

Versionen:
alu gebürstet

Art. Nr.:
147441

29,90 €

ASTO 2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

Versionen:
alu gebürstet

Art. Nr.:
147442

49,90 €

ASTO 3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

Versionen:
alu gebürstet

Art. Nr.:
147443

59,90 €

ASTO 4



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 4x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

Versionen:
alu gebürstet

Art. Nr.:
147444

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | **24,90 €**



LIGHT EYE 1 GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 100° | 0,26

Light Eye Ball, weiß
hier mit Dekoring, schwarz [151040]

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,9/14,1 cm
Kopf-Ø/H: 8,9/7,7 cm
Rosetten-Ø/H: 7,5/1,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	149060
weiß/chrom	149061

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

Zubehörempfehlung:
Dekoring, Ø/H: 5,7/1,4 cm
- schwarz 151040 | **4,99 €**
- weiß 151041 | **4,99 €**
- chrom 151049 | **5,99 €**

LIGHT EYE 2 GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 100° | 0,66

Light Eye Ball, schwarz
hier mit Dekoring, chrom [151049]

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 21,1/8,9/15,9 cm
Kopf-Ø/H: 8,9/7,7 cm
Rosetten-L/B/H: 17,5/5,5/3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	149070
weiß/chrom	149071

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

Zubehörempfehlung:
Dekoring, Ø/H: 5,7/1,4 cm
- schwarz 151040 | **4,99 €**
- weiß 151041 | **4,99 €**
- chrom 151049 | **5,99 €**

BARRO 1

017

EEK= E–A++ | 230~ | 340° | 90° | 0,4

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	151912

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | **29,90 €**

BARRO 2

017

EEK= E–A++ | 230~ | 340° | 90° | 0,65

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 15,5/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	151922

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | **29,90 €**

LEFA 1

015

Premium COB LED mit integrierter Linse und hohem Lichtstrom.



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 5W
Systemleistung 6,7W

Material:
Stahl/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Version: Art. Nr.:
LED 3000K, 320lm, CRI 81
weiß 147811

99,90 €

LEFA 2

015

Premium COB LED mit integrierter Linse und hohem Lichtstrom.



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 2x 5W
Systemleistung 12,9W

Material:
Stahl/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Version: Art. Nr.:
LED 3000K, 600lm, CRI>80
weiß 147801

149,90 €

LIGHT EYE BALL

014



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-B/H/T: 3,5/7/3 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/weiß 149031

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

LIGHT EYE

014

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H: 15,5/20 cm
Kopf-Ø: 14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
chrom 149042

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 0,5

012

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/7,5/20,8 cm

Versionen: | Art. Nr.:
silbergrau | 154292

54,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL QRB111

EEK= D–A+ | 230~ 12~ | 0,7

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 19/3/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen: | Art. Nr.:
silbergrau | 154262

74,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €

GEPRÜFTES
QUALITÄTSBETRIEB

TEC KARDA 2

016

Abpendeln mit optionalem Abhängeset[149150]möglich .

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 32/17,5/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Abhängeset [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	149142

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Abhängeset:
Gewicht: 0,5 kg, Kabel: 3x 0,75 mm²
Seilabhänger-L/Kabel-L: 2,5 m
149150 | **49,90 €**

RETROSIX QRB111 WALL

017

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
B/H/T: 17,5/9/24,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
klar	147584
schwarz	147594

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°, 2900K, 540lm, EEK=C
53kWh/1000h
543545 | **9,99 €**

AIXLIGHT® R WALL QRB111

012



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/5/24,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159000
weiß	159001
silbergrau	159004

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | **79,90 €**

AIXLIGHT® R2 WALL QRB111

012

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/5/24,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159010
weiß	159011
silbergrau	159014

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | **79,90 €**

JESSY WL-2 ES111

EEK= E–A++ | 230~ | 90° | 350° | 0,6





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 12/4,5/2 cm

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 147011

84,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°
3000K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
550342 | 99,90 €

JESSY WL-1 QRB111

EEK= D–A+ | 230~ 12~ | C | 90° | 350° | 0,86





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 10,5/10,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 147001

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | 14,90 €

KALU 2 ES111

EEK= E–A++ | 230~ | 100° | 0,75



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Versionen: Art. Nr.:
■ alu gebürstet 147706

84,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

KALU 2 ES111 DOUBLE

EEK= E–A++ | 230~ | 100° | 1,17



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Versionen: Art. Nr.:
■ alu gebürstet 147716

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

KALU 1 QRB111

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	147250
□ weiß	147251
	84,90 €
■ alu gebürstet	147256
	89,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | **79,90 €**

KALU 2 QRB111

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	147260
□ weiß	147261
	139,90 €
■ alu gebürstet	147266
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | **79,90 €**

KALU 3 QRB111

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	147270
□ weiß	147271
■ alu gebürstet	147276
	199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

KALU 1 QPAR111

016

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 15/9/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147301
	79,90 €
alu gebürstet	147306
	84,90 €

KALU 2 QPAR111

016

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 30/9/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147311
	129,90 €
alu gebürstet	147316
	139,90 €

KALU 3 QPAR111

016

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 3x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 45/9/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147321
	179,90 €
alu gebürstet	147326
	189,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | **12,90 €**

HARI

EEK= D–A+ | 230~ | 0,95



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 12,5/2,5/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151674
	59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**

WL 149 G9

EEK= D–A+ | 230~



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 2x 40W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
TC-HSE / Perfectfit

Material:
Stahl/Glas

Hinweis:
Nicht als Ablage zu verwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	149501
	69,90 €
chrom	149502
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**

WL 149 R7s

EEK= D–C | 230~

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Hinweis:
Nicht als Ablage zu verwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	149471
	49,90 €
chrom	149472
	59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
48W EnergySaver ≙ 60W
2900K, 750lm, EEK=D
40kWh/1000h
519230 | **6,99 €**

CHROMBO TC-S

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | 1,8



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G23 / TC-S, 2x 11W

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	155261
	59,90 €
chrom	155260
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508310 | **4,99 €**

ANDREAS

EEK= D–A+ | 230~ | 0,7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 20,5/5,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	151400
	69,90 €
chrom	151404
	89,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W, 2900K, 1800lm, EEK=D
100kWh/1000h
519221 | **2,99 €**

NEW ANDREAS

EEK= D–A+ | 230~ | 0,91



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Aluminium/Glas

Versionen: Strukturglas frosted	Art. Nr.:
weiß	151421
silbergrau	151424
	79,90 €
chrom	151422
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W, 2900K, 1800lm, EEK=D
100kWh/1000h
519221 | **2,99 €**

TANI

EEK= D–C | 230~ | 0,8



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
120W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23/8,5/8,5 cm

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
chrom	147562
alu gebürstet	147566
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 2730lm, EEK=D
160kWh/1000h
519241 | **6,99 €**



LOGS IN

Premium COB LED mit
besonders gutem Lichtstrom.





Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 5W
Systemleistung 7,6W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 300lm, CRI>80	
weiß	151321
	99,90 €
alu gebürstet/weiß	151325
	109,90 €

DACU SPACE

Premium COB LED mit
besonders gutem Lichtstrom.



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 5W
Systemleistung 6,1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 82	
weiß	151471
	129,90 €
alu gebürstet/weiß	151476
	139,90 €

JESSY WL-4 LED

Premium COB LED mit
besonders gutem Lichtstrom.



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 5W
Systemleistung 7,2W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 17/6/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 82	
weiß	147031
	119,90 €

ASSO LED

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 500mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 0,63

Premium COB LED mit
besonders gutem Lichtstrom.



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 5W
Systemleistung 7,6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 12/6/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 350lm, CRI>80	
weiß	151311
	129,90 €
alu gebürstet/weiß	151315
	139,90 €

ASSO LED 300

EEK= A–A++ | 220~ –240~ 500mA | LED | LED 2 Stk. | 30000 | 0,91

Premium COB LED mit
besonders gutem Lichtstrom.

NEW



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 2x 5W
Systemleistung 12W

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Maße:
B/H/T: 30/7/9,5 cm
Rosette B/H/T: 24/6/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 600lm, CRI 81	
weiß	151271
alu gebürstet/weiß	151275
	179,90 €

OSSA R7s

EEK= C–D | 230~ | 0,65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Rosette B/H/T: 12/4,5/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	151450 NEW
weiß	151451
	49,90 €
alu gebürstet/weiß	151456
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | **6,99 €**

OSSA R7s 300

EEK= D–A+ | 230~ | 0,85

NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
120W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 30/6,5/8 cm
Rosette B/H/T: 16,5/4,5/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	151410
weiß	151411
	99,90 €
alu gebürstet/weiß	151416
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W, 2900K, 1800lm, EEK=D
100kWh/1000h
519221 | **2,99 €**



PLASTRA SQUARE Gipswandleuchte

011

Tapezierbar

Leuchtmittel [incl.]:
LED-Strip, 9W
Systemleistung 10,8W

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/H: 30/30/4,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]
Netzteil [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 400lm, CRI 80
weiß 148019

179,90 €



GL 103 T5 Gipswandleuchte

011

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 8W

Material:
Gips/Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 36/6/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächen-reinigung [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
weiß 148011

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
8W, 3000K, 400lm, EEK=A
9kWh/1000h
591293 | **4,99 €/Stk.**

GL 102 CURVE Gipswandleuchte

011

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Gips/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächen-reinigung [incl.]



Versionen: Art. Nr.:
weiß 148012

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | **6,99 €**

SOPRANA SOLID WL-1 Betonwandleuchte

011

Echter Beton
Jede Leuchte ist ein Unikat.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 4,8/12,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Beton

Maße:
B/H/T: 28,5/14,5/14,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
betongrau 155750

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

GL 101 E14 Gipswandleuchte

011



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Länge: 12 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Gips/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]



Versionen: Art. Nr.:
weiß 148013

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

GL 105 TORCH Gipswandleuchte

011

Tapezierbar

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Gips/Stahl

Maße:
B/H/T: 25/27/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
weiß 148017

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

GL 104 ROUND Gipswandleuchte

011

EEK= D–A+ | 230~ | 0,76

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Gips/Stahl

Maße:
B/H/T: 11/12/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 148016

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 2,5W
2700K, 170lm, EEK=A+
3kWh/1000h
570022 | 19,90 €

PLASTRA WL-1 Gipswandleuchte

011

EEK= E–A++ | 230~ | 1,49



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Gips/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 148015

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €

PLASTRA CUBE Gipswandleuchte

011

EEK= D–A+ | 230~ | 1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/T: 11,5/11,5/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 148018

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 2,5W
2700K, 170lm, EEK=A+
3kWh/1000h
570022 | 19,90 €

GL 100 SLOT Gipswandleuchte

011

EEK= E–A+ | 230~ | 0,81

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Länge: 12 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE /

Material:
Gips/Stahl

Maße:
B/H/T: 9/24/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 148010

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €

BIG SURA WALL

EEK= D–A+ | 230~ | 0,6

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 60W max.
bis max. Ø/L: 3,3/8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Kopf-Ø/H: 9/9,5 cm
Rosetten-B/H/T: 8/8/2,9 cm
Wandabstand: 14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	157242

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**

DENA 1

EEK= E–A+ | 230~ | 0,58



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 5/9,6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet	147519

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508630 | **9,99 €**

DENA 2

EEK= E–A+ | 230~ | 0,73



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 2x 40W max.
bis max. Ø/L: 5/9,6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet	147529

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508630 | **9,99 €**

KOKO 2

EEK= D–A+ | 230~ | 0,75

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 2x 40W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/13,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
alu gebürstet	147479

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**

ASTINA UP-DOWN

EEK= E–A++ | 230~ | 0,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20/12,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151901

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | **29,90 €**

OVIS

EEK= E–A++ | 230~ | 0,45

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 6/28/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	147112

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | **29,90 €**

BARRO WL-1

017

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/20/12,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	151910
	99,90 €
chrom	151914
	119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

LIMA UP-DOWN

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20,5/10 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/20,5/2,5 cm

Hinweis:
Gittereinsatz entfernbar.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas klar	
silbergrau	157224
	99,90 €
chrom	157222
	109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN

017

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
B/H/T: 9/22/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
klar	147585
schwarz	147595
	74,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

ENOLA_B UP-DOWN

017

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Länge: 8,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151801
silbergrau/schwarz	151804

89,90 €

Zubehörempfehlung:
Zierring, schwarz, Stahl
Ø/H: 6,4/2,4 cm
151840 | **7,99 €**

Enola_B Up-Down [weiß,151801],
mit optionalem schwarzem Zierring.

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | **29,90 €**

THEO UP-DOWN

015

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/22,5/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	152081
silbergrau	152082

89,90 €

alu gebürstet	152089

94,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | **24,90 €**

BIG THEO UP-DOWN

EEK= E–A++ | 230~ | 1,2

015

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/27/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	149291
silbergrau	149294

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

ROX UP-DOWN

EEK= E–A++ | 230~ | 1,2

018

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,7/7/0,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu natur	149336

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

ROX WALL

EEK= E–A++ | 230~ | 0,9

018

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16,1/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,7/7/0,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu natur	149326

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

SQUARE WALL

017

EEK= E–A++ | 230~ | 0,8



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151390

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €

ALTRA DICE WL-2

017

EEK= E–A++ | 230~ | 0,55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151561
silbergrau/schwarz	151564

89,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €

ALTRA DICE WL-1

017

EEK= E–A++ | 230~ | 0,3





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151501
silbergrau/schwarz	151504

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €

QUAD 1

EEK= A–A++ | 230~ 700 mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 90° | ta 40° | 0,25 | IP44

IP44





Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3W
Systemleistung 4,6W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul 3000K, 100lm, CRI 80	
weiß	232461
anthrazit	232465

79,90 €

QUAD 2

EEK= A–A++ | 230~ 700 mA | LED | LED 2 Stk. | 30000 | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44

IP44





Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 2x 3W
Systemleistung 6,8W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul 3000K, 100lm, CRI 80	
weiß	232471
anthrazit	232475

109,90 €

DELWA

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 90° | 0,4 | IP44

IP44

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 4,5W
Systemleistung 6,3W

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 245lm, CRI 80	
weiß	231902
silbergrau	231912

99,90 €

DELWA WIDE

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 700mA | LED | LED 24 Stk. | 30000 | 0,8 | IP44

IP44



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 6,5W
Systemleistung 8,8W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 620lm, CRI 80	
weiß	230791
silbergrau	230794

179,90 €

LED SAIL 1

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3W
Systemleistung 4W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 21/20/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul 3000K, 160lm, CRI 80	
■ schwarz, hochglänzend	151600
□ weiß, hochglänzend	151601

119,90 €

LED SAIL 2

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 2x 3W
Systemleistung 6,7W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 21/30/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul 3000K, 160lm, CRI 80	
■ schwarz, hochglänzend	151610
□ weiß, hochglänzend	151611

149,90 €

SHELL WL-1 HIT-DE

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,4

PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W/150W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 22,5/6/22,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Nur als Up-Light zu verwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß, 70W	150331
☐ weiß, 150W	150631

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €

SHELL WL-1 TC-DE

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 1,4

EVG-Quickstart





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 26W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 22/15/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
☐ weiß	150471

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | 6,99 €

Z 211

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | 2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G23 / TC-S, 2x 11W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 9/58/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert metall gebürstet	147455
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508310 | 4,99 €

DEVIN DOUBLE

EEK= A–A+ | 230~ | 1,23 | IP44

Ideal zur Anwendung
im Badezimmer.

IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / TC(…)SE, 2x 11W max.
bis max. Ø/L: 4/14 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Glas-Ø/H: 6,5/16 cm
Rosetten-B/H/T: 4,5/14,5/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert chrom	151552
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €



CALMA

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | 0,85 | IP44

Energiesparend.
Ideal zur Anwendung
im Badezimmer.

IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G23 / TC-S, 11W

Material:
Stahl/Messing/Acryl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 6,3/16,4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Acryl satiniert chrom	151442
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508310 | 4,99 €

CAMARA

EEK= E–A+ | 230~ | 0,58 | IP44

Energiesparend.
Ideal zur Anwendung
im Badezimmer.

IP44

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20,5/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert chrom	147532
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €

CAMARA DOUBLE

EEK= E–A+ | 230~ | 0,9 | IP44

Energiesparend.
Ideal zur Anwendung
im Badezimmer.

IP44

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/39/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert chrom	147542
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | 12,90 €

WL 105

EEK= E–A+ | 230~ | 0,59 | IP44

Doppelter Glaskörper
Besonders hohe Schutzart

IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 3,6/11 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TCC-SE / LED

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
Glas-Ø/H: 7/18,5 cm
Rosetten-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas außen klar/innen satiniert	
chrom	149482

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 2700K, 405lm, EEK=D
30kWh/1000h
519500 | **4,99 €**

WL 106

EEK= E–A+ | 230~ | 1,04 | IP44

Doppelter Glaskörper
Besonders hohe Schutzart

IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 2x 40W max.
bis max. Ø/L: 3,6/11 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TCC-SE / LED

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
Glas-Ø/H: 7/18,5 cm
Rosetten-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas außen klar/innen satiniert	
chrom	149492

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 2700K, 405lm, EEK=D
30kWh/1000h
519500 | **4,99 €**

MIBO WALL UP-DOWN

EEK= D–A+ | 230~ | 0,4 | IP21

017

IP21



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 2x 25W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 4/23/8,5 cm
Glas-Ø: 3,5 cm
Rosetten-B/H/T: 3,9/7,4/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
chrom	151282

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 235lm, EEK=D
20kWh/1000h
519450 | **5,99 €**

MIBO STRAIGHT Spiegelleuchte

017

IP21

EEK= D–A+ | 230~ | 0,35 | IP21

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 2x 25W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Messing/Glas

Maße:
B/H/T: 22/3,3/10 cm
Glas-Ø: 3,3 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
chrom	146390
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 235lm, EEK=D
20kWh/1000h
519450 | **5,99 €**

MIBO CURVE Spiegelleuchte

017

IP21

EEK= D–A+ | 230~ | 0,3 | IP21

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 2x 25W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Messing/Glas

Maße:
B/H/T: 22/13/16 cm
Glas-Ø: 3,3 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
chrom	146392
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 235lm, EEK=D
20kWh/1000h
519450 | **5,99 €**

DP 118 R7s Spiegelleuchte

EEK= D–C | 230~ | 0,43 | IP44

Besonders hohe Schutzart

IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12,
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 30/5,5/9 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
Klemmbereich: 3–6 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	146782
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
48W EnergySaver ≙ 60W
2900K, 750lm, EEK=D
40kWh/1000h
519230 | **6,99 €**



BOWTOW GLASS

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 2,75 | IP21

EVG-Quickstart
Mechanische Belastung: 3 kg max.

IP21



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟷ T16, 24W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 64,5/4,5/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	157472
	179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | **9,99 €/Stk.**

FLAT 121

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 3,2

EVG-Quickstart.
Mechanische Belastung: 15 kg max.
Einsatz farbiger T16-Leuchtmittel möglich.





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟷ T16, 21W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu	157192
	199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 3000K, 1900lm, EEK=A+
23kWh/1000h
548021 | **9,99 €/Stk.**

FLAT 221

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 5,6

EVG-Quickstart.
Mechanische Belastung: 10 kg max.
Einsatz farbiger T16-Leuchtmittel möglich.







Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟷ T16, 2x 21W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu	157202
	299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 3000K, 1900lm, EEK=A+
23kWh/1000h
548021 | **9,99 €/Stk.**

L-LINE 60

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 1 | IP43

EVG-Quickstart.
Besticht mit hohem Lichtstrom: **1700lm.**
High Output Leuchtmittel.

IP43
(nur bei Lichtaustritt nach unten)

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟷ T16, 24W

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Mechanische Belastung: 3 kg max.

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 157414

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.



L-LINE 120

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 2,3 | IP43



EVG-Quickstart.
Besticht mit hohem Lichtstrom: **2640lm.**
High Efficient-Leuchtmittel.

IP43
(nur bei Lichtaustritt nach unten)

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟷ T16, 28W

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Mechanische Belastung: 3 kg max.

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 157424

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
28W, 3000K, 2600lm, EEK=A+
31kWh/1000h
548028 | 9,99 €/Stk.



SEDO 14

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,3

EVG-Quickstart
High Efficient-Leuchtmittel





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 14W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 59,5/8,5/4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Leuchte nicht als Regal zu verwenden ist.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet	151762
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
14W, 3000K, 1200lm, EEK=A+
16kWh/1000h
548014 | 8,99 €/Stk.

SEDO 21

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,8

EVG-Quickstart
High Efficient-Leuchtmittel





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 21W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 89,5/8,5/4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Leuchte nicht als Regal zu verwenden ist.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet	151772
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 3000K, 1900lm, EEK=A+
23kWh/1000h
548021 | 9,99 €/Stk.

ARLINA T5 24

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 2,2

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 24W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Leuchte nicht als Regal zu verwenden ist.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet	155206
	179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.

ARLINA T5 28

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 3,8

EVG-Quickstart.
Besticht mit hohem Lichtstrom: **2640lm.**
High Efficient-Leuchtmittel.





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 28W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Leuchte nicht als Regal zu verwenden ist.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet	155216
	229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
28W, 3000K, 2600lm, EEK=A+
31kWh/1000h
548028 | 9,99 €/Stk.

CREST WL-1

013

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5/ ⟶ T16, 2x 24W

Material:
Zink verchromt/PP

Maße:
B/H/T: 13,5/75/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
chrom/weiß 133782

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.

NEPRO LINE

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 24W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 70,5/14/20,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 157052

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.

WORKLIGHT WAVE WL-1

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel
Berechneter Acryldiffusor von BWF



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 39W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 90/6/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau ▼ 157584

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3200lm, EEK=A+
44kWh/1000h
548039 | 12,90 €/Stk.





Q-LINE
Leuchtenserie

Q-LINE WALL

012 Verlängerbar

EEK= A–A+ | 220~ –240~ | VG EEI=A2 | 3,6



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟋ T16, 35W

Material:
Aluminium eloxiert/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß/chrom 155001
alu/anthrazit 155002

299,00 €

Zubehörempfehlung:
Endkappen, 2 Stk.
weiß, klein 155071 | **9,99 €**
weiß, groß 155081 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h
548035 | **12,90 €/Stk.**



Zubehörempfehlung:
Längsverbinder
20 cm Kabel [incl.]
L/B/H: 6/5,7/5,1 cm
weiß 155051 | **19,90 €**
alu 155052 | **19,90 €**

SIGHT 24

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 0,7

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel
Schalter [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5/ ⟹ T16, 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 59/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	160202
	129,90 €
alu gebürstet	160206
	139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | **9,99 €/Stk.**

SIGHT 54

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,25

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5/ ⟹ T16, 54W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 119/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	160212
	179,90 €
alu gebürstet	160216
	189,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | **12,90 €/Stk.**

FURNITURE 513

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 0,6

Mehrere Leuchten sind per Stecker verbindbar.
Schalter [incl.]

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5/ ⟹ T16, 13W

Material:
Kunststoff

Maße:
B/H/T: 56,2/3/8 cm
Zuleitungs-L: 1,9 m

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	160701
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
13W, 3000K, 950lm, EEK=A
15kWh/1000h
591295 | **6,99 €/Stk.**

Zubehörempfehlung:
Verbindungskabel, Kabel-L: 40 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160721 | **5,99 €/Stk.**

Zubehörempfehlung:
Verbindungsstecker, Stecker-L: 0,5 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160731 | **3,49 €/Stk.**

FURNITURE LED 65

EEK= A–A++ | 230~ | LED 65 Stk. | 20000 | 90° | 0,2

Schalter [incl.]
Unterschiedliche Montagemöglichkeiten
mit den beigefügten Befestigungsklammern.

Leuchtmittel [incl.]:
LED
Systemleistung 3,5W

Material:
Kunststoff

Maße:
B/H/T: 33/3/3 cm
Netzkabel-L: 1 m

Hinweis:
Direkte Verbindung mehrerer Leuchten über ein integriertes Stecksystem möglich.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro [incl.]
Befestigungszubehör [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED CRI>80	
6500K, 330lm	160311
3000K, 320lm	160312
	49,90 €

Zubehörempfehlung:
Durchleitungskabel, Kabel-L: 53 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160321 | **3,99 €/Stk.**

RUNDE FORM

237

251

251

239

247

247, 279

238

247

238

241

251

238

239

239

247

245

245

249

249

249

237

237

237

QUADRATISCHE FORM

295

295

295

297

303

303

303

281

281

281

279

241

281

295

243

LANGFORM

299

301

301

297

299

302

302

301

299

RECHTECKIGE FORM – EINSTRAHLIG

283

289

289

278

257

278

282

253

257

RECHTECKIGE FORM – ZWEISTRAHLIG

257

278

253

257

RECHTECKIGE FORM – DREISTRAHLIG

278

ABGERUNDETE FORM

259

259

259

255

DOWNLIGHTS – ZYLINDRISCHE FORM

289

288

289

289

285

238

291

255

SPOTS – EINSTRAHLIG

293

293

283

282

290

263, 269

271

287

287

287

273

288

277

271

275

285

291

291

SPOTS – ZWEISTRAHLIG

293

283

282

261

290

265, 269

271

273

277

288

285

271

275

SPOTS – DREIFLAMMIG

273

277

275

267, 269

275

SPOTS – VIER- UND MEHRFLAMMIG

277

261

261

WL 104 E27

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Glas



Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	155250
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, EEK=A
15kWh/1000h
508600 | **24,90 €**

SUN CEILING | BIG SUN CEILING

014 Mundgeblasener Glasschirm.
Jede Leuchte ist ein Unikat.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 75W max.
bis max. Ø/L: 7/12 cm [134221]
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm [134301]

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 19/19,5 cm [134221]
Ø/H: 30/30 cm [134301]
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Sun Ceiling	
alu/weiß	134221
	59,90 €
Big Sun Ceiling	
alu/weiß	134301
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

SOPRANA CL-1

010

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 3x 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/PS
Scheibe: Acryl



Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
Acrylglas satiniert	
Schirm weiß	155372
Schirm beige	155373
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

COMMO CL-1

EEK= B–A++ | 230~ | 0,36

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 13W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	134310
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €

MELAN

EEK= E–A+ | 230~ | 1,2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Ø/L: 7/16 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 32/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet	155236
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €

CORONA CL-1

EEK= E–A+ | 230~ | 1,68 | IP21

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 60W max.
bis max. Länge: 13,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 30/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	155272
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €

CL 101 GX53

EEK= B–A++ | 230~ | 0,15

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 14/6 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112281
silbergrau	112284
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €

LED AUFBAUSTRAHLER

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 550mA | LED | LED 48 Stk. | 20000 | 100° | 1,77

Hocheffizient mit Premium LED Brand >85lm/W

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 20W
Systemleistung 21W

Material:
Stahl/Aluminium

Maße:
Ø/H: 25/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
LED 3000K, 1800lm, CRI 80	
weiß	161461
silbergrau	161464

179,90 €

PL AUFBAUSTRAHLER 2x 26W

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 2,7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 23,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	161431
silbergrau	161434

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €

TUBE

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 3,25



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 25/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß/chrom	161441

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €

GLASSA ROUND E27

EEK= E–A+ | 230~ | 3,4





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,6cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Glas

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155185

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €

GLASSA SQUARE E27

EEK= E–A+ | 230~ | 3,8



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Glas

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155180

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €

GLASSA ROUND TC-DE

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 4,05

PRO-USE
Besonders hoher Lichtstrom
EVG-Quickstart





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155195

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | 6,99 €

GLASSA SQUARE TC-DE

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 4,05

PRO-USE
Besonders hoher Lichtstrom
EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155190

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | 6,99 €



MEDO 60 SQUARE

013

EVG-Quickstart
Medo 60 Square kann mit dem optional erhältlichen Abhängeset auch als Pendelleuchte verwendet werden.





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Acryl satiniert	
weiß	133821
silbergrau	133824

349,00 €

Mit **Abhängeset** zur Pendelleuchte umrüstbar [s. Seite 103].

weiß	133831
silbergrau	133834

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1950lm, EEK=A
26kWh/1000h
548124 | **9,99 €/Stk.**

MEDO PRO 40

013

EVG-Quickstart
Medo Pro 40 kann mit dem optional erhältlichen Abhängeset auch als Pendelleuchte verwendet werden.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / ○ T16-R, 40W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 38/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Versionen: Acryl satiniert	Art. Nr.:
☐ weiß	133791
■ silbergrau	133794
	179,90 €

Mit **Abhängeset** zur Pendelleuchte umrüstbar [s. Seite 119].

☐ weiß	133811
■ silbergrau	133814
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | **19,90 €**

NEW



MEDO PRO 60

013

EVG-Quickstart
Medo Pro 60 kann mit dem optional erhältlichen Abhängeset auch als Pendelleuchte verwendet werden.





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 2x 24W
und
G5 / T16, 2x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Abhängeset [excl.]

Versionen: Acryl satiniert	Art. Nr.:
☐ weiß	133801
■ silbergrau	133804
	349,00 €

Mit **Abhängeset** zur Pendelleuchte umrüstbar [s. Seite 119].

☐ weiß	133811
■ silbergrau	133814
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1950lm, EEK=A
26kWh/1000h
548124 | **9,99 €/Stk.**

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
26kWh/1000h
508441 | **9,99 €**



SOON

MEDO PRO 90

MALANG CL-1



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 60W max.
bis max. Ø/L: 5,5/13,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Glas



Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
chrom 146942

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

011

GL 105 E27 Gipsdeckenleuchte

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Gips/Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 31/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
weiß 148001

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

CL 135 T16 R

EVG-Quickstart

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / ○ T16-R, 40W

Material:
Aluminium/Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 45/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 133760

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | **19,90 €**

013

MEDO

EVG-Quickstart

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2GX13 / ○ T16-R, 40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 38/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
alu natur 149252

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3300lm, EEK=A
44kWh/1000h
548240 | **19,90 €**

AIR INDI 33

017 Premium LED Brand



Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 18W
Systemleistung 22W

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]



Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K,1300lm, CRI>80	
☐ weiß	133931

259,00 €

LOUISSE 1

Einfacher Leuchtmitteltausch durch klappbare Abdeckung.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s / QT-DE12, 200W max.
118 mm

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 40/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	133901

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 2730lm, EEK=D
160kWh/1000h
519241 | **6,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
LED Designbulb 11W, dimmbar
3000K, 780lm, EEK=A+
11kWh/1000h
551713 | **49,90 €**

LOUISSE 2

Einfacher Leuchtmitteltausch durch klappbare Abdeckung.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s / QT-DE12, 200W max.
118 mm

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 40/16,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	133911

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 2730lm, EEK=D
160kWh/1000h
519241 | **6,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
LED Designbulb 11W, dimmbar
3000K, 780lm, EEK=A+
11kWh/1000h
551713 | **49,90 €**

PHYSIO med SS
3. ETAGE
1. ETAGE

LIPSY®

013

EVG-Quickstart
Zwei T29-Ringröhren für homogene Lichtwirkung.





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / ○ T29-R, 1x 32W
und 1x 40W

Material:
Stahl/Kunststoff PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	133723
	259,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=A
39kWh/1000h
548230 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | **14,90 €**

LIPSY® 40 LED

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 22W
Systemleistung 23,9W

Material:
Stahl/Kunststoff PMMA

Maße:
Ø/H: 35/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1500lm, CRI 80	
☐ weiß	133743
	129,90 €

D-TECT LED

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder mit
MR-Technik im Leuchtengehäuse integriert.



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 15W
Systemleistung 17,8W

Material:
Kunststoff/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Bewegungsmelder mit
MR-Technik [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 1–10 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
☐ weiß	
LED	
3000K, 750lm, CRI>80	133710
5700K, 850lm, CRI>80	133715 NEW
	179,90 €

D-TECT E27

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder mit
MR-Technik im Leuchtengehäuse integriert.





Wir empfehlen die Verwendung von schaltfesten Leuchtmitteln wie z.B. Philips-Stairway- oder LED-Leuchtmitteln.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 6,9/12,9 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 29,7/10,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Bewegungsmelder mit
MR-Technik [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 1–10 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
■ metall gebürstet	133700
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, EEK=A
15kWh/1000h
508600 | **24,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 20W
2700K, 1230lm, EEK=A
20kWh/1000h
508610 | **24,90 €**

KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB111 Single

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117121
silbergrau	117124

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
24° 545752 | **14,90 €**
40° 545753 | **14,90 €**

KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB111 Double

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117131
silbergrau	117134

239,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
24° 545752 | **14,90 €**
40° 545753 | **14,90 €**

KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Single

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/15,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117101
silbergrau	117104

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/15,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117111
silbergrau	117114

169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

KARDAMOD SURFACE ROUND QRB111 Single

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 16/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117171
silbergrau	117174

169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
24° 545752 | **14,90 €**
40° 545753 | **14,90 €**

KARDAMOD SURFACE ROUND QRB111 Double

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2X 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 31/18/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117191
silbergrau	117194

259,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Single

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 16/18 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117161
silbergrau	117164

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Double

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 31/18/16 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117181
silbergrau	117184

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

ANCO

ACRYLBOX GU10 Single/Double

012

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90°

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51,
50W max.
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
L/B/H: 12,6/12,6/15,2 cm
L/B/H: 24,5/12,6/15,2 cm

Versionen	Art. Nr.:
■ schwarz/transluzent	
50W max.	117221
	89,90 €
2x 50W max.	117222
	169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | **34,90 €**

ACRYLBOX QRB111 Single/Double

012

EEK= D–A+ | 230~ 12~ | C | 350° | 90°



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111,
50W max.
2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
L/B/H: 15/15/17 cm
L/B/H: 29,4/15/17 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen	Art. Nr.:
■ schwarz/transluzent	
50W max.	117211
	139,90 €
2x 50W max.	117212
	199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | **79,90 €**

ACRYLBOX ES111 Single/Double

012

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90°

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111,
50W max.
2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
L/B/H: 15/15/17,8 cm
L/B/H: 29,4/15/17,8 cm

Versionen	Art. Nr.:
■ schwarz/transluzent	
50W max.	117231
	89,90 €
2x 50W max.	117232
	169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

RETROSIX QRB111 1

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ klar	147581
■ schwarz	147591

84,90 €

RETROSIX QRB111 2

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ klar	147582
■ schwarz	147592

159,90 €

RETROSIX QRB111 3

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ klar	147583
■ schwarz	147593

249,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°, 2900K, 540lm, EEK=C
53kWh/1000h
543545 | **9,99 €**

TEC KARDA 2

016

Abpendeln mit optionalem Abhängeset[149150]möglich .

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/32/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Abhängeset [excl.]

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
149142

109,90 €

TEC KARDA 4

016

Abpendeln mit optionalem Abhängeset[149150]möglich .

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 4x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/32/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Abhängeset [excl.]

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
149144

219,00 €

TEC KARDA 6

016

Abpendeln mit optionalem Abhängeset[149150]möglich .

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 6x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 49/32/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]
Abhängeset [excl.]

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
149146

269,00 €

Abhängeset:
Gewicht: 0,5 kg, Kabel: 3x 0,75 mm²
Seilabhänger-L/Kabel-L: 2,5 m
149150 | **49,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

KALU
Leuchtenserie für Wand und Decke

KALU 1 QRB111

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	147250
□ weiß	147251
	84,90 €
■ alu gebürstet	147256
	89,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | **79,90 €**

BOMEN

KALU 2 QRB111

016



EEK= D–A+ | 230~ 12~ | 350° | 90° | 0,9

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	147260
□ weiß	147261
	139,90 €
■ alu gebürstet	147266
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 10W, 24°
2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
560031 | **79,90 €**

KALU 3 QRB111

016

EEK= D–A+ | 230~ 12~ | 90° | 350° | 1,3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	147270
□ weiß	147271
■ alu gebürstet	147276

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

KALU 1 QPAR111

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 15/9/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147301
	79,90 €
alu gebürstet	147306
	84,90 €

KALU 2 QPAR111

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 30/9/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147311
	129,90 €
alu gebürstet	147316
	139,90 €

KALU 3 QPAR111

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 3x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 45/9/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147321
	179,90 €
alu gebürstet	147326
	189,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | **12,90 €**

DIABO SPOT 1

015

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Länge: 5,7 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Ø/H: 7/20 cm
Rosetten-Ø/H: 7/2,5 cm

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	114551
	59,90 €
chrom	114552
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €

DIABO SPOT 2

015

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 35W max.
bis max. Länge: 5,7 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 19/7/20,5 cm
Rosetten-L/B/H: 19/7/2,5 cm

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	114561
	119,90 €
chrom	114562
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €

KALU 2 ES111



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	147706
	84,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

KALU 2 ES111 DOUBLE

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	147716
	139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

PURI 1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 8,6/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	147360
weiß	147361
silbergrau	147364

39,90 €

PURI 2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 24/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	147370
weiß	147371
silbergrau	147374

69,90 €

PURI 3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 40/5,6/8,6 cm
Kopf-Ø/H: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	147380
weiß	147381
silbergrau	147384

89,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

ASTO TUBE 1

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Versionen:
weiß — Art. Nr.: 147411 — 49,90 €
alu gebürstet — Art. Nr.: 147421 — 54,90 €

ASTO TUBE 2

016





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Versionen:
weiß — Art. Nr.: 147412 — 99,90 €
alu gebürstet — Art. Nr.: 147422 — 109,90 €

ASTO TUBE 3

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Versionen:
weiß — Art. Nr.: 147413 — 149,90 €
alu gebürstet — Art. Nr.: 147423 — 159,90 €

ASTO TUBE 3 ROUND

016



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Versionen:
weiß — Art. Nr.: 147414 — 149,90 €
alu gebürstet — Art. Nr.: 147424 — 159,90 €

Zubehörempfehlung:
Leuchtmittelzange
Edelstahl 304
470640 | **5,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | **24,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 36°, 2700K, 680lm, EEK=D
75kWh/1000h
575682 | **4,99 €**

ASTO 1

EEK= E–A++ | 230~ | 310° | 85° | 0,25



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring für GU10 [incl.]

Versionen:
alu gebürstet

Art. Nr.:
147441

29,90 €

ASTO 2

EEK= E–A++ | 230~ | 310° | 85° | 0,35





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

Versionen:
alu gebürstet

Art. Nr.:
147442

49,90 €

ASTO 3

EEK= E–A++ | 230~ | 310° | 85° | 0,55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

Versionen:
alu gebürstet

Art. Nr.:
147443

59,90 €

ASTO 4

EEK= E–A++ | 230~ | 310° | 85° | 0,8



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 4x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 [incl.]

Versionen:
alu gebürstet

Art. Nr.:
147444

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €

PLASTRA BOX 1, 2, 3 Gipsdeckenleuchte

EEK= E–A++ | 230~ | 120° | 25°

011

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 /
QPAR51, 35W max.
QPAR51, 2x 35W max.
QPAR51, 3x 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/H: 13/13/16,5 cm
L/B/H: 25/13/16,5 cm
L/B/H: 35/13/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
	148051
	69,90 €
	148052
	99,90 €
	148053
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €

PLASTRA CL-1 Gipsdeckenleuchte

EEK= E–A++ | 230~ | 0,97

011

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/H: 9/9/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	148004
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €

GL 105 E27 Gipsdeckenleuchte

011

EEK= E–A+ | 230~ | 2,3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Gips/Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 31/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	148001
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

GL 104 E27 Gipsleuchte

011

EEK= E–A+ | 230~ | 2,6

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Gips/Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 25/25/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	148002
	59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

SKALUX COMB CL-1

Darklighteffekt durch Honeycomb-Abdeckung

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 18,7W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 15,6/15,6/9,1 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 800lm, CRI 80	
weiß	162631
silbergrau	162634

149,90 €

SKALUX CL-1

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 18,7W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 15,6/15,6/9,1 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1200lm, CRI 80	
weiß	162641
silbergrau	162644

129,90 €

LEDPANEL 100 SMD, CL

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 6,5W
Systemleistung 7,1W

Material:
Stahl/Kunststoff ABS/PC

Maße:
L/B/H: 15,2/15,2/7,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 500lm, CRI 80	
weiß	162491
silbergrau	162494

79,90 €

INDIGLA

IP54

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 6,1W
Systemleistung 8,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 23,5/23,5/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 430lm, CRI 80	
weiß	230881
silbergrau	230884

199,90 €

BIG THEO CEILING

EEK= E–A++ | 230~ | 0,95

015

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/14/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas klar	
weiß	149271
	109,90 €
silbergrau	149274
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

SQUARE DICE 1

EEK= E–A++ | 230~ | 180° | 0,5

017





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151132
	59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**

SQUARE DICE 2

EEK= E–A++ | 230~ | 180° | 0,7

017



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	**151142**
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**



ALTRA DICE CL-1

017

EEK= E–A++ | 230~ | 0,28

QR/QT >2,5m | LED ESL ≤2,5m

10
7
7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151511
silbergrau/schwarz	151514

49,90 €

ALTRA DICE SPOT 1

017

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,5

QR/QT >2,5m | LED ESL ≤2,5m

10
15
7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151521
silbergrau/schwarz	151524

79,90 €

ALTRA DICE SPOT 2

017

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,78

QR/QT >2,5m | LED ESL ≤2,5m

10
22,5
7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151531
silbergrau/schwarz	151534

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | **29,90 €**

ENOLA_B SPOT 1

017

EEK= E–A++ | 230~ | 340° | 180° | 0,5



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Länge: 8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151821
silbergrau/schwarz	151824

69,90 €

ENOLA_B SPOT 2

017

EEK= E–A++ | 230~ | 340° | 180° | 0,75



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Länge: 8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151831
silbergrau/schwarz	151834

109,90 €

ENOLA_B CL-1

017

EEK= E–A++ | 230~ | 0,2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Länge: 8,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151811
silbergrau/schwarz	151814

42,90 €

Enola_B Spot 2, mit optionalem schwarzen Zierring.

Zubehörempfehlung:
Zierring, schwarz, Stahl
Ø/H: 6,4/2,4 cm
151840 | **7,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | **29,90 €**

PARENTAL
ADVISORY

N-TIC SPOT 230V

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 8/9/16,5 cm
Rosetten-Ø/H: 6/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom matt	131108
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €

INDA SPOT GU10



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	147550 NEW
weiß	147551
	49,90 €
alu gebürstet	147559
	54,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €

SPOT 79 230V



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	132020
weiß	132021
silbergrau	132024
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €



BARRO 1

017

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	151912
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €

BARRO 2

017

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 15,5/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	151922
	109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €

BARRO CL-1

017

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7/9,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	116202
	59,90 €
chrom	116204
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

TRILEDO ROUND CL

Besonders effizient mit >75lm/W

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 350mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 100° | 30° | 90° | 0,57

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6,2W
Systemleistung 8,2W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 8,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 625lm, CRI 80	
weiß	113931
alu gebürstet	113936

79,90 €

TRILEDO SQUARE CL

Besonders effizient mit >75lm/W

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 350mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 100° | 30° | 90° | 0,96

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6,2W
Systemleistung 8,2W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/8,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 625lm, CRI 80	
weiß	113941
alu gebürstet	113946

99,90 €

TIGLA ROUND / SQUARE

EEK= E–A++ | 230~ | 0,32

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 8,7/11,7 cm
L/B/H: 8/8/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Acryl satiniert	
alu gebürstet	
round	114730
square	114740

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | 29,90 €

ROX CEILING

018

EEK= E–A++ | 230~ | 0,8

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu natur	149316

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

LEFA 1

015

Premium COB LED mit integrierter Linse und hohem Lichtstrom



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 5W
Systemleistung 6,7W

Material:
Stahl/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Version:	Art. Nr.:
LED 3000K, 320lm, CRI 81	
☐ weiß	147811

99,90 €

LEFA 2

015

Premium COB LED mit integrierter Linse und hohem Lichtstrom



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 2x 5W
Systemleistung 12,9W

Material:
Stahl/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Version:	Art. Nr.:
LED 3000K, 600lm, CRI>80	
☐ weiß	147801

149,90 €

in Vorbereitung: dimmbare Version

ENOLA_C SPOT 1 LED

015 Premium COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 9W
Systemleistung 11,2W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 17,5/16,1/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI>80
weiß 152111

229,00 €

Zubehörempfehlung:
Abdeckung mit
Strukturglas-Diffusor
schwarz 152440 | **19,90 €**
weiß 152441 | **19,90 €**
silbergrau 152444 | **19,90 €**

ENOLA_C CL-1 LED

015 Premium COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 9W
Systemleistung 11,2W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 10/10,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI>80
weiß 152101

179,90 €

Zubehörempfehlung:
Abdeckung mit
Strukturglas-Diffusor
schwarz 152440 | **19,90 €**
weiß 152441 | **19,90 €**
silbergrau 152444 | **19,90 €**

SUPROS CL

014 Schnell wechselbare Reflektoren
PRO-USE



114131 114104 114102

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo SLM Modul, 28W
Systemleistung 34,8W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12,7/20,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
60°-Reflektor [incl.]

Hinweis:
Weitere Leistungen, Farbtemperaturen, höherer Farbwiedergabeindex und CrispWhite-LED auf Anfrage.

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 2100lm, CRI 80
weiß/schwarz 114131

199,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor
20° 114102 | **9,99 €**
40° 114104 | **9,99 €**

Sven Nordqvist
Pettersson zeltet
Malbuch

LIGHT EYE 1 GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 100° | 0,26

Light Eye Ball, weiß
hier mit Dekoring, schwarz [151040]

QR/QT HIT | >2,5m ✓ | ≤2,5m ✗

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,9/14,1 cm
Kopf-Ø/H: 8,9/7,7 cm
Rosetten-Ø/H: 7,5/1,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz/chrom	149060
□ weiß/chrom	149061

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

Zubehörempfehlung:
Dekoring, Ø/H: 5,7/1,4 cm
- ■ schwarz 151040 | **4,99 €**
- □ weiß 151041 | **4,99 €**
- chrom 151049 | **5,99 €**

LIGHT EYE 2 GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 100° | 0,66

Light Eye Ball, schwarz
hier mit Dekoring, chrom [151049]

QR/QT HIT | >2,5m ✓ | ≤2,5m ✗

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 21,1/8,9/15,9 cm
Kopf-Ø/H: 8,9/7,7 cm
Rosetten-L/B/H: 17,5/5,5/3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz/chrom	149070
□ weiß/chrom	149071

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

Zubehörempfehlung:
Dekoring, Ø/H: 5,7/1,4 cm
- ■ schwarz 151040 | **4,99 €**
- □ weiß 151041 | **4,99 €**
- chrom 151049 | **5,99 €**

LIGHT EYE

014

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,77

QR/QT LED ESL | >2,5m ✓ | ≤2,5m ✓

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H: 15,5/20 cm
Kopf-Ø: 14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	149042

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

T16 GRILL UNI

013

Direkte und indirekte Beleuchtung
High Output-Leuchtmittel





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/8,5 cm
Deckenabstand: 1,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Version:	Art. Nr.:
Acrylglas satiniert	
weiß	157091
silbergrau	157092

449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | **9,99 €/Stk.**

OPEN GRILL

013

Indirekte Beleuchtung
High Output-Leuchtmittel





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 4x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 68/68/10 cm
Rosetten-L/B/H: 5/4,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Rosette an einem Eckpunkt.

Version:	Art. Nr.:
weiß	157381
silbergrau	157384

349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | **9,99 €/Stk.**

NEOPAN





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G10q / T29-R, 40W

Material:
Kunststoff PMMA

Maße:
L/B/H: 55/55/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Version:	Art. Nr.:
weiß	157371

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=A
48kWh/1000h
548210 | **14,90 €**

XERXES CHROME

EVG-Quickstart



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-2 / TC-DEL, 2x 18W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 30/30/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	155172

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508220 | **6,99 €**

RÖNTGEN

LED PANEL LONG CL 137

013 Homogene Ausleuchtung





Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 39,6W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119,8/19,2/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
4 Abstandhalter Länge: 5 cm [incl.]
Netzteil [excl.]

Version:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED	
5700K, 2050lm, CRI 80	158521
3000K, 1850lm, CRI 80	158522

299,00 €

LED PANEL CL 136

013 Homogene Ausleuchtung







Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 39,6W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
4 Abstandhalter Länge: 5 cm [incl.]
Netzteil [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED	
5700K, 2500lm, CRI 80	158501
3000K, 2420lm, CRI 80	158502

299,00 €

Bei Einbau in Rasterdecken:
Passend für Rasterdecken mit den Maßen 60 x 60 cm.

Zum Einpassen in 62 x 62 cm Rasterdecken benötigen Sie den Rasterleuchtenadapter 158110

89,90 €

Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506 | 79,90 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteil-Optionen auf Anfrage.

RIFFA CL-1

012

EVG-Quickstart.
High Output-Leuchtmittel.
Die Leuchte ist mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach **DIN 5035-7** ausgestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟹ T16, 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl]
Raster [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ silbergrau	158334

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | **12,90 €/Stk.**

RIFFA CL-2

012

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟹ T16, 54W

Material:
Aluminium/
Diffusor Kunststoff: PMMA

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ silbergrau	158344

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | **12,90 €/Stk.**

KUNO CEILING

013

EVG-Quickstart
High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟹ T16, 2x 54W

Material:
Aluminium/
Diffusor Kunststoff: PMMA

Maße:
L/B/H: 119/13,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
□ weiß	160773
■ silbergrau	160774

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | **12,90 €/Stk.**

ACRYLBOX T5

012

EVG-Quickstart.
High Output-Leuchtmittel.
Die Leuchte ist mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach **DIN 5035-7** ausgestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟹ T16, 2x 39W

Material:
Kunststoff: PMMA

Maße:
L/B/H: 90/15/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Raster [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz/transluzent	117240

259,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3200lm, EEK=A+
44kWh/1000h
548039 | **12,90 €/Stk.**

LONG GRILL CEILING

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 5,1

013

EVG-Quickstart.
High Output Leuchtmittel
Die Leuchte ist mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach **DIN 5035-7** ausgestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 126/23/10,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Rosette [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157534
	399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.

SIGHT 24

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 0,7

Schalter [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Schalter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	160202
	129,90 €
alu gebürstet	160206
	139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | 9,99 €/Stk.

SIGHT 54

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 1,25





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 54W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	160212
	179,90 €
alu gebürstet	160216
	189,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | 12,90 €/Stk.

TRISTAN T8 18W

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | 2,3

Die Tristan T8-Leuchten sind mit einem verchromten Raster und einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G13 / ⟶ T26, 2x 18W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 70,5/18,5/6 cm

Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	160841

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1350lm, EEK=A
22kWh/1000h
548202 | **7,99 €/Stk.**

TRISTAN T8 36W

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | 4

Die Tristan T8-Leuchten sind mit einem verchromten Raster und einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G13 / ⟶ T26, 2x 36W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 131,5/18,5/6 cm

Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	160761
■ silbergrau	160764

99,90 €

in Vorbereitung:
Ausstattung mit EVG

TRISTAN T8 58W

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 5,3

Die Tristan T8-Leuchten sind mit einem verchromten Raster und einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G13 / ⟶ T26, 2x 58W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 161/18,5/6 cm

Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	160861
■ silbergrau	160864

129,90 €

TC INDI 255

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 4,65

Bauhöhe nur 6,5 cm.
Indirekte Beleuchtung, dadurch besonders blendungsarm.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 2x 55W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 58,5/55/6,5 cm

Lieferumfang:
EVG [incl.]

Hinweis:
Indirekte Beleuchtung.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 160791

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 3000K, 4800lm, EEK=A
61kWh/1000h
508450 | **9,99 €**

TC RASTER 218

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | 1,6

Die Leuchte TC Raster 218 ist mit einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 2x 18W

Material:
Stahl/Raster Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/30,5/7 cm

Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
weiß/chrom 160771

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508460 | **9,99 €**

TC RASTER 336

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | 4,1

Die Leuchte TC Raster 336 ist mit einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 3x 36W

Material:
Stahl/Raster Aluminium

Maße:
L/B/H: 50/50/7 cm

Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
weiß/chrom 160781

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
40kWh/1000h
590144 | **9,99 €**

DUCATI
SERVICE

STRAHLER - RUNDFORM - 1STRAHLIG

314

315

315

315

339

337

334, 335

335

339

337

339

341

325

327

313

323

313

323


317

321

321

317

317

321

319

319

331

331

330

331

STRAHLER - ECKIG - 1STRAHLIG

337

329

329

328


311

323

313

333

2STRAHLIG - 4STRAHLIG

335

333

333

LANGFORM

342

342

343

343

333

PENDELLEUCHTEN

341

341

BASISKOMPONENTEN - EINBAU

306–307

BASISKOMPONENTEN - AUFBAU

308–309

Bei allen 3Phasen-Strahlern besteht Kompatibilität zu den 3Phasen-Systemen anderer Hersteller.
Alle Leuchten werden inklusive 3Phasen-Adapter bzw. 3Phasen-Pendelleuchtenadapter geliefert.



PLANUNGSHILFE Eutrac® 3Phasen-Stromschiene

Die abgebildeten Einzelteile und Installationsbeispiele sind in der „Draufsicht“ aus Deckenposition dargestellt.
Die rote Linie stellt den Schutzleiter dar.



Beispiel 1



Beispiel 2



Beispiel 3 [2 Stromkreise]



EUTRAC®

Eutrac®-System Die 5-Leiter Eutrac® Einbau- und Aufbauschiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen besteht aus einem stranggepressten Aluminiumprofil, das auch als Schutzleiter verwendet wird. Sie enthält zwei eingeschobene Strombahnen mit vier eingebetteten Kupferleitern von je 2,5 mm² Querschnitt. Eine bauseitige Längenanpassung kann problemlos durch einfaches Abschneiden vorgenommen werden. Ein Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter ist nicht notwendig. Die Schiene hat vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher und ist für den Gebrauch im Handbereich zugelassen.

EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE

230~ 16A max. | 200/4 | 300/4 | 4,1 | 2m 2,6 | 3m 3,9

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
2 m: L/B/H: 200/5,9/4,1 cm
3 m: L/B/H: 300/5,9/4,1 cm

Hinweis:
Flexible Abhängung an Federclips über pfeilförmige Profilierungen. Auflagewinkel max. 4kg/m belastbar.

Versionen:	Art. Nr.:
2 m	
☐ weiß	145211
	99,90 €
3 m	
☐ weiß	145311
	149,90 €

BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene

230~ 16A max. | 0,1



Einspeiser 1 — Art. Nr.:
☐ Erde links, weiß — 145541
24,90 €

Einspeiser 2
☐ Erde rechts, weiß — 145771
24,90 €

Mit umlaufender Deckenauflage.

230~ 16A max. | 0,24



L-Verbinder 1 — Art. Nr.:
☐ Erde außen, weiß — 145761
59,90 €

L-Verbinder 2
☐ Erde innen, weiß — 145751
59,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.
Kunststoff,
L/B/H: 12,6/12,6/3,4 cm
sichtbar: L/B/H: 9/9/0,2 cm



Endkappe — Art. Nr.:
☐ weiß — 145621
5,99 €

Kunststoff
Mit Deckenauflage.

L/B/H: 2,4/5,9/3,4 cm
sichtbar: L/B/H: 0,9/5,9/0,1 cm



Längsverbinder — Art. Nr.:
☐ elektrisch/mechanisch, weiß — 145571
19,90 €

Stahl/Kunststoff

Innenliegend.



Federclip — Art. Nr.:
6er Pack — 145551
9,99 €

Stahl
Für bauseitige Schnellabhänger.

EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

230~ 16A max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
1 m L/B/H: 100/3,6/3,2 cm
2 m L/B/H: 200/3,6/3,2 cm
3 m L/B/H: 300/3,6/3,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
1 m	
■ schwarz	145100
□ weiß	145101
■ silbergrau eloxiert	145102
	34,90 €
2 m	
■ schwarz	145200
□ weiß	145201
■ silbergrau eloxiert	145202
	69,90 €
3 m	
■ schwarz	145300
□ weiß	145301
■ silbergrau eloxiert	145302
	105,90 €

BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Aufbauschiene

230~ 16A max. 0,09



Einspeiser 1, Erde links	Art. Nr.:
■ schwarz	145510
□ weiß	145511
	14,90 €
■ silbergrau	145514
	19,90 €
Einspeiser 2, Erde rechts	
■ schwarz	145520
□ weiß	145521
	14,90 €
■ silbergrau	145524
	19,90 €

230~ 16A max. 0,08



Mitteleinspeiser	Art. Nr.:
■ schwarz	145530
□ weiß	145531
	34,90 €
■ silbergrau	145534
	39,90 €

Kunststoff

An beliebiger Stelle auf der Schiene positionierbar.

Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

Nicht als Längsverbinder geeignet.

230~ 16A max. 0,03

Längsverbinder, elektrisch	Art. Nr.:
■ schwarz	145560
□ weiß	145561
	14,90 €
■ silbergrau	145564
	19,90 €

Kunststoff

Innenliegend, bei Seil- und Pendelaufhängung aus statischen Gründen Stoßstellenverbinder mitbestellen. Weitere Informationen auf Anfrage.

230~ 6,3A max. 0,17



Steckdose	Art. Nr.:
■ schwarz	145700
□ weiß	145701
	69,90 €

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

Schutzkontaktsteckdose 220-240V mit Sicherung 6,3A träge.

Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

230~ 10A max. 5kg max. 0,07

Leuchtenadapter	Art. Nr.:
■ schwarz	145990
□ weiß	145991
■ silbergrau	145994
	14,90 €

Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

Polyamid 66
Gewindestück, Zugentlastung [incl.]

10kg max. 0,13

Leuchtenadapter, mech.	Art. Nr.:
■ schwarz	144980
□ weiß	144981
■ silbergrau	144984
	6,99 €

Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

Aluminium, Gewinde M6
Mit Bohrung für Pendelleuchten mit Stahlseilabhängung.

Deckenrosette	Art. Nr.:
■ schwarz	145740
□ weiß	145741
■ silbergrau	145744
	99,90 €

Belastung max. 10 kg
Ø/H: 12,5/6,2 cm



Stoßstellenverbinder	Art. Nr.:
M13-Gewinde	
■ schwarz	145600
□ weiß	145601
■ silbergrau	145604
	14,90 €

Aluminium
Für Abhängung durch Pendel- oder Drahtseilabhängung.

BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Aufbauschiene

230~ 16A max. VDE 0,27



X-Verbinder	Art. Nr.:
■ schwarz	145690
□ weiß	145691
	99,90 €
■ silbergrau	145694
	129,90 €

Kunststoff
Mit Einspeisemöglichkeit.
2 Stromkreise.

230~ 16A max. VDE 0,15



Längsverbinder	Art. Nr.:
■ schwarz	145660
□ weiß	145661
	49,90 €
■ silbergrau	145664
	59,90 €

Kunststoff
Mit Einspeisemöglichkeit.

230~ 16A max. VDE 0,23



Flexverbinder	Art. Nr.:
■ schwarz	145580
□ weiß	145581
■ silbergrau	145584
	69,90 €

Kunststoff
Für Radien von 30°–330°.
Mit Einspeisemöglichkeit.



Endkappe	Art. Nr.:
■ schwarz	145590
□ weiß	145591
	2,99 €
■ silbergrau	145594
	4,99 €

Kunststoff

230~ 16A max. VDE 0,16



L-Verbinder 1	Art. Nr.:
■ Erde außen, schwarz	145670
□ Erde außen, weiß	145671
	49,90 €
■ Erde außen, silbergrau	145674
	59,90 €
L-Verbinder 2	
■ Erde innen, schwarz	145680
□ Erde innen, weiß	145681
	49,90 €
■ Erde innen, silbergrau	145684
	59,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.

230~ 16A max. VDE 0,23



T-Verbinder 1	Art. Nr.:
■ Erde rechts, schwarz	145640
□ Erde rechts, weiß	145641
	69,90 €
■ Erde rechts, silbergrau	145644
	99,90 €
T-Verbinder 2	
■ Erde links, schwarz	145630
□ Erde links, weiß	145631
	69,90 €
■ Erde links, silbergrau	145634
	99,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.



Pendelabhängung starr	Art. Nr.:
M13 Gewinde	
0,6 m, 0,28 kg	
■ schwarz	145720
□ weiß	145721
	29,90 €
■ silbergrau	145724
	39,90 €
1,2 m, 0,49 kg	
■ schwarz	145710
□ weiß	145711
	34,90 €
■ silbergrau	145714
	49,90 €

Bauseits kürzbar, zu verwenden mit Pendelclip.

Drahtseilabhängung	Art. Nr.:
M13 Gewinde	
▨ 1,5 m, 0,05 kg, chrom	145800
	24,90 €
▨ 3,0 m, 0,10 kg, chrom	145810
	29,90 €
▨ 6,2 m, 0,20 kg, chrom	145820
	34,90 €

Bauseits kürzbar, zu verwenden mit Pendelclip.



Pendelclip	Art. Nr.:
M13 Gewinde	
■ schwarz	145730
□ weiß	145731
	7,99 €
■ silbergrau	145734
	9,99 €

Aluminium

Für Abhängung durch Pendel- oder Drahtseilabhängung.

EURO CUBE DLMi

LED-Strahler für 3Phasen-Stromschiene

PHILIPS
LED inside

EURO CUBE DLMI

PRO-USE





Leuchtmittel [incl.]:	Versionen:	Art. Nr.:	Versionen:	Art. Nr.:
PHILIPS	LED-Modul:		LED-Modul:	
DLMi Modul	15W, 3000K, 1100lm, CRI>80		28W, 3000K, 2000lm, CRI>80	
	■ schwarz	152700	■ schwarz	152720
Material:	□ weiß	152701	□ weiß	152721
Aluminium	■ silbergrau	152704	■ silbergrau	152724
Maße:	14W, 4000K, 1100lm, CRI>80		26W, 4000K, 2000lm, CRI>80	
B/H: 15/21 cm	■ schwarz	152710	■ schwarz	152730
Kopf-B/H/T: 12,5/12,5/12 cm	□ weiß	152711	□ weiß	152731
	■ silbergrau	152714	■ silbergrau	152734
		199,90 €		**229,00 €**

Kino 3
Kino 2

ENOLA_C9

Premium COB LED



ohne Diffusor
152420/-21/-24



mit Diffusor
152420/-21/-24



ohne Diffusor
152430/-31/-34



mit Diffusor
152430/-31/-34

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 9W
Systemleistung: 11,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/B/H: 10/10,7/17,3 cm
Kopf-Ø/L: 10/10,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 35°, 3000K, 750lm, CRI>80	
schwarz	152420
weiß	152421
silbergrau	152424
LED 55°, 3000K, 750lm, CRI>80	
schwarz	152430
weiß	152431
silbergrau	152434

149,90 €

Zubehörempfehlung:
Cover mit strukturiertem Diffusor

schwarz	152440	**19,90 €**
weiß	152441	**19,90 €**
silbergrau	152444	**19,90 €**

ENOLA_C18

Premium COB LED



ohne Diffusor
152460 /-61/-64



mit Diffusor
152460/-61/-64



ohne Diffusor
152470/-71/-74



mit Diffusor
152470/-71/-74

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 18W
Systemleistung: 20,5W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 22,2/16/15,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/12,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 35°, 3000K, 1550lm, CRI 80	
schwarz	152460
weiß	152461
silbergrau	152464
LED 55°, 3000K, 1550lm, CRI 80	
schwarz	152470
weiß	152471
silbergrau	152474

229,00 €

Zubehörempfehlung:
Cover mit strukturiertem Diffusor

schwarz	152440	**19,90 €**
weiß	152441	**19,90 €**
silbergrau	152444	**19,90 €**

DOMELED

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 6x 3W
Systemleistung: 18W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 22/18,5/3,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 670lm, CRI>80	
silbergrau	▼ 153502

229,00 €

KALU TRACK LEDDISK

EEK= A–A++ | 230~ | (LED) | Modul 1 COB LED | LED 25000 | L | 350° | 90° | 85° | 0,5

016



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 13,5/17 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/5,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 12W, 3000K, 800lm, CRI>80	
■ schwarz	152600
□ weiß	152601
■ silbergrau	152604

189,90 €

KALU TRACK QPAR

016

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/18 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	152610
weiß	152611
silbergrau	152614

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

KALU TRACK QRB111

016

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	153580
weiß	153581
silbergrau	153584

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 19,5W, 30°
2700K, 1070lm, EEK=A
21kWh/1000h
551402 | **79,90 €**

KALU TRACK GX53

016

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 10,5/17

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	153590
weiß	153591
silbergrau	153594

84,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | **39,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | **14,90 €**

Tribune
The Morning
The Northwest
Daily

EURO SPOT LED DISK 800

EEK= A–A++ | 230~ | (LED) | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 350° | 100° | 60° | 1,05

Dimmbar

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 14/22 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul	
12W, 2700K, 800lm, CRI 80	
■ schwarz	153490
□ weiß	153491
■ silbergrau	153494
LED-Modul	
11W, 4000K, 850lm, CRI 80	
■ schwarz	153990
□ weiß	153991
■ silbergrau	153994

129,90 €

EURO SPOT INTEGRATED LED

EEK= A–A++ | 230~ | (LED) | Modul 4 PowerLEDs | 50000 | L | 350° | 100° | 0,86

Dimmbar


15°

24°


36°

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 15/18,5 cm
Kopf-Ø: 8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul	
13W, 2700K, 610lm, CRI 80	
■ schwarz	15° 153900
□ weiß	15° 153901
■ silbergrau	15° 153904
■ schwarz	24° 153910
□ weiß	24° 153911
■ silbergrau	24° 153914
■ schwarz	36° 153920
□ weiß	36° 153921
■ silbergrau	36° 153924

129,90 €

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul	
13W, 3000K, 640lm, CRI 80	
■ schwarz	15° 153930
□ weiß	15° 153931
■ silbergrau	15° 153934
■ schwarz	24° 153940
□ weiß	24° 153941
■ silbergrau	24° 153944
■ schwarz	36° 153950
□ weiß	36° 153951
■ silbergrau	36° 153954

129,90 €

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul	
13W, 4000K, 640lm, CRI 80	
■ schwarz	15° 153960
□ weiß	15° 153961
■ silbergrau	15° 153964
■ schwarz	24° 153970
□ weiß	24° 153971
■ silbergrau	24° 153974
■ schwarz	36° 153980
□ weiß	36° 153981
■ silbergrau	36° 153984

129,90 €

EURO SPOT LED DLMI

EEK= A–A++ | 230~ | (LED) | Modul 1 COB LED | 25000 | L | 350° | 100° | 60° | 1,61

Brilliantes LED-Licht 1100lm

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
DLMi Modul

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B: 27,5/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/19 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul	
15W, 3000K, 1100lm, CRI>80	
■ schwarz	153380
□ weiß	153381
■ silbergrau	153384
LED-Modul	
14W, 4000K, 1100lm, CRI>80	
■ schwarz	153390
□ weiß	153391
■ silbergrau	153394

199,90 €

EURO SPOT EVG

EVG



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 35/50/70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 30,5/30 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Reflektor [incl.]

Versionen:		Art. Nr.:
■ schwarz, 35W		
Abstrahlwinkel	15°	153860
Abstrahlwinkel	60°	153870
□ weiß, 35W		
Abstrahlwinkel	15°	153861
Abstrahlwinkel	60°	153871
■ silbergrau, 35W		
Abstrahlwinkel	15°	153864
Abstrahlwinkel	60°	153874

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 35W,
4200K, 3300lm, EEK=A
41kWh/1000h
507121 | **39,90 €**

Versionen:		Art. Nr.:
■ schwarz, 50W		
Abstrahlwinkel	15°	153830
Abstrahlwinkel	60°	153840
□ weiß, 50W		
Abstrahlwinkel	15°	153831
Abstrahlwinkel	60°	153841
■ silbergrau, 50W		
Abstrahlwinkel	15°	153834
Abstrahlwinkel	60°	153844

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 50W,
3000K, 5400lm, EEK=A+
55kWh/1000h
507450 | **49,90 €**

Versionen:		Art. Nr.:
■ schwarz, 70W		
Abstrahlwinkel	15°	153880
Abstrahlwinkel	60°	153890
□ weiß, 70W		
Abstrahlwinkel	15°	153881
Abstrahlwinkel	60°	153891
■ silbergrau, 70W		
Abstrahlwinkel	15°	153884
Abstrahlwinkel	60°	153894

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
4200K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507131 | **39,90 €**

EURO SPOT G12



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B: 32/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/23 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:		Art. Nr.:
■ schwarz		
Abstrahlwinkel	15°	153400
Abstrahlwinkel	60°	153410
□ weiß		
Abstrahlwinkel	15°	153401
Abstrahlwinkel	60°	153411
■ silbergrau		
Abstrahlwinkel	15°	153404
Abstrahlwinkel	60°	153414

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K **507130** | **39,90 €**
4200K **507131** | **39,90 €**

G-STAR RAW
G-STAR
DIESEL

EURO SPOT QRB111

EEK= D–A+ | 230~ 12~ | 350° | 100° | 2,3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 28/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	153430
□ weiß	153431
■ silbergrau	153434

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
24° 545752 | **14,90 €**
40° 545753 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 11W, 24°
4000K, 450lm, EEK=A
12kWh/1000h
570043 | **79,90 €**

EURO SPOT ES111

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 100° | 0,86

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 24/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	153420 NEW
□ weiß	153421
■ silbergrau	153424

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 1140lm, EEK=A
18kWh/1000h
551644 | **79,90 €**

EURO SPOT GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,48

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 25W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 12,3/17,2 cm
Kopf-Ø/L: 8/12,3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	153850
□ weiß	153851
■ silbergrau	153854

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | **34,90 €**

SUPROS TRACK 3000

014

Wechselreflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln durch Schnellwechselsystem tauschbar.

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo SLM Modul, 28W

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 24,5/21,5 cm
Kopf-Ø: 12,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Weitere Leistungen, Farbtemperaturen, höherer Farbwiedergabeindex und CrispWhite-LED auf Anfrage.

Versionen:		Art. Nr.:
LED 3000K, 2100lm, CRI 80		
☐ ■ weiß/schwarz		152621

199,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor
20° 114102 | **9,99 €**
40° 114104 | **9,99 €**

STRUCTEC LED

>90lm/W.
Premium COB LED.
Durch COB-Technologie größere Lichtausbeute auf kleiner Fläche.

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 9/16 cm
Kopf-Ø/L: 9/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:			Art. Nr.:
LED 22W, 3000K, 2325lm, CRI 80			
Systemleistung 25,6W			
■ schwarz		38°	152820
☐ weiß		38°	152821
■ silbergrau		38°	152824
■ schwarz		60°	152830
☐ weiß		60°	152831
■ silbergrau		60°	152834

199,90 €

LED 30,5W, 3000K, 3400lm, CRI 80		
Systemleistung 32,9W		
■ schwarz	38°	152840
☐ weiß	38°	152841
■ silbergrau	38°	152844
■ schwarz	60°	152850
☐ weiß	60°	152851
■ silbergrau	60°	152854

229,00 €

STRUCTURN LED

>70lm/W.
Premium COB LED.
Durch COB-Technologie größere Lichtausbeute auf kleiner Fläche.

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 10,3W
Systemleistung 12,8W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 16,5/4/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:			Art. Nr.:
LED 3000K, 1000lm, CRI 80			
■ schwarz		38°	152900
☐ weiß		38°	152901
■ silbergrau		38°	152904
■ schwarz		60°	152910
☐ weiß		60°	152911
■ silbergrau		60°	152914

129,90 €

Wählen Sie Ihre Farbvariante mit dem gewünschten Abstrahlwinkel.
Passende Dekoringe finden Sie in der Zubehörempfehlung.
Für den Fall, dass Sie später einmal den Abstrahlwinkel Ihres Spots ändern möchten, sind die entsprechenden Reflektoren auch separat erhältlich.

SLEEK SPOT G12

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 350° | 90° | 0,8

PRO-USE.
Besonders hoher Lichtstrom mit 6600lm.
Wechselreflektoren.



16° | 153681 | 30° | 153682 | 52° | 153684

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 20,5/16,8/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Reflektor [incl.]
Dekoring [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	
16°	153640
30°	153650
52°	153660
□ weiß	
16°	153641
30°	153651
52°	153661
■ silbergrau	
16°	153644
30°	153654
52°	153664

119,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, Ø/H: 11/8 cm
16° 153681 | **15,90 €**
30° 153682 | **15,90 €**
52° 153684 | **15,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K 507130 | **39,90 €**
4200K 507131 | **39,90 €**

Zubehörempfehlung:
Dekoring
■ schwarz 153670 | **7,99 €**
□ weiß 153671 | **7,99 €**
■ silbergrau 153674 | **7,99 €**
■ chrom 153672 | **8,99 €**

LOEWE

D-RECTION 35W, GU6,5

Wechselreflektoren



12° | 153721 24° | 153722 38° | 153723 60° | 153726

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU6,5 / HIT-TC-CE, 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Dekoring [incl.]
Reflektoren [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/chrom 153710
weiß 153711
silbergrau 153714

129,90 €

chrom ▼ 153712

149,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 9,5/8 cm
12° 153721 | **19,90 €**
24° 153722 | **19,90 €**
38° 153723 | **19,90 €**
60° 153726 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | **49,90 €**

Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln separat erhältlich.

D-RECTION 70W, G12

Wechselreflektoren



12° | 153741 24° | 153742 38° | 153743 60° | 153746

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 26/9,5/22 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Dekoring [incl.]
Reflektoren [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/chrom 153730
weiß 153731
silbergrau 153734

129,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 11/9 cm
12° 153741 | **19,90 €**
24° 153742 | **19,90 €**
38° 153743 | **19,90 €**
60° 153746 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | **39,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 7500lm, EEK=A+
80kWh/1000h
507430 | **49,90 €**

Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln separat erhältlich.

D-RECTION ELITE 50W, G12

Wechselreflektoren



12° | 153741 24° | 153742 38° | 153743 60° | 153746

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 50W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Dekoring [incl.]
Reflektoren [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
weiß 153761
silbergrau 153764

129,90 €

chrom ▼ 153762

149,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 11/9 cm
12° 153741 | **19,90 €**
24° 153742 | **19,90 €**
38° 153743 | **19,90 €**
60° 153746 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 50W,
3000K, 5400lm, EEK=A+
55kWh/1000h
507450 | **49,90 €**

Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln separat erhältlich.

HQI-TS FLOOD 70

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 350° | 90° | 3,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 20/20/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150321
silbergrau	150322

159,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €

HQI-TS FLOOD 150

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 350° | 90° | 4,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 24/24/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150621
silbergrau	150622

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €

SDL PRO 70

EVG

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bügel-H: 16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	153621
■ silbergrau	153624

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €

SDL PRO 150

EVG

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bügel-H: 16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	153631
■ silbergrau	153634

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €

SDL 70

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 39/25/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	150551
■ silbergrau	150552

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €

Zubehörempfehlung:
Blendklappen L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
☐ weiß **150571 | 15,90 €**
■ silbergrau **150572 | 15,90 €**

SDL 150

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 39/25/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	150561
■ silbergrau	150562

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €

Zubehörempfehlung:
Blendklappen L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
☐ weiß **150571 | 15,90 €**
■ silbergrau **150572 | 15,90 €**

SFL® PAR56 TS 70 / 150 LANG HV RX7S

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 350° | 180° | 70W 3,31 | 150W 4,31



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W/150W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L/H: 41/34 cm
Kopf-B/HT: 23,5/24,5/41 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-elektr.-Adapter [incl.]
3Ph-mech.-Adapter [incl.]
KVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu poliert	
70W	153352
	229,00 €
150W	153362
	249,00 €

Zubehörempfehlung:
Blendklappen
L/B/H: 58/58/2 cm
156832 | 54,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €

SFL® PAR20 G

EEK= E–A++ | 230~ | VG EEI=A3 | 350° | 180° | 0,31

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L/H: 18/20,5 cm
Kopf-B/H/T: 8,5/9,3/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter [incl.]

Zubehörempfehlung:
Farbfolien, L/B: 75/50 cm
gelb 156914 | **15,90 €**
grün 156915 | **15,90 €**
rot 156916 | **15,90 €**
blau 156917 | **15,90 €**
orange 156919 | **15,90 €**

Versionen: Art. Nr.:
alu poliert 153312

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 36°, 2700K, 680lm, EEK=D
75kWh/1000h
575682 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Blendklappen
L/B/H: 21,5/21,5/1 cm
156812 | **34,90 €**

SFL® PAR36 ES111

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,9

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L/H: 22,5/27 cm
Kopf-B/H/T: 16,8/16,8/22,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter [incl.]

Zubehörempfehlung:
Farbfolien, L/B: 75/50 cm
gelb 156914 | **15,90 €**
grün 156915 | **15,90 €**
rot 156916 | **15,90 €**
blau 156917 | **15,90 €**
orange 156919 | **15,90 €**

Versionen: Art. Nr.:
alu poliert 153322

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 1140lm, EEK=A
18kWh/1000h
551644 | **79,90 €**

Zubehörempfehlung:
Blendklappen
L/B/H: 47/47/2 cm
156822 | **49,90 €**



SFL® PAR56 T 70 / 150 LANG HV G12

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 350° | 180° | 70W 3,31 | 150W 4,31



>2,5m QR/QT HIT
≤2,5m

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W/150W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L/H: 41/34 cm
Kopf-B/H/T: 23,5/24,5/41 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-elektr.-Adapter [incl.]
3Ph-mech.-Adapter [incl.]
KVG [incl.]

Zubehörempfehlung:
Blendklappen
L/B/H: 58/58/2 cm
156832 | **54,90 €**



Versionen: Art. Nr.:
alu poliert
70W 153332

229,00 €

150W 153342

249,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K 507130 | **39,90 €**
4200K 507131 | **39,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W,
3000K, 14000lm, EEK=A
165kWh/1000h
507140 | **39,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W,
4200K, 12700lm, EEK=A
165kWh/1000h
507141 | **39,90 €**

TEC 1 QRB111

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/18/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153002

84,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

TEC 2 QRB111

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/31,5/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153012

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

TEC 4 QRB111

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 4x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/31,5/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153022

209,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

KARDATRACK QRB111/4

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 4x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 86,5/19/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau ▼ 154512

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

PURI SPOT SET

EEK= E–A++ | 230~ | LED 40000 | 350° | 85° | 0,3

SET: Philips LED-Leuchtmittel [incl.]

Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 / LED GU10, 51 mm

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 10,2/11,2/5,4 cm
Kopf-Ø/L: 5,4/7,3 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
Puri Spot,
PHILIPS MasterLED-Spot
GU10, 6W,
Dekoring

Hinweis:
Der Puri Spot kann mit GU10 oder mit ES111 Leuchtmitteln [50W max.] bestückt werden. Dekoring für das GU10 Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten.

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	153570 NEW
□ weiß	153571
■ silbergrau	153574

64,90 €

Leuchtmittel INKLUSIVE:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143

BIMA 1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 8/15/6 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	152240 NEW
weiß	152241
silbergrau	152242

54,90 €

BIMA 2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/15/13 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	152230 NEW
	69,90 €
weiß	152231
silbergrau	152232
	74,90 €

PURI

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 11,1/7,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 8,4/9,9/3,6 cm
Kopf-Ø/L: 3,6/3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring ES111 (151051) [excl.]

Hinweis:
Der Puri Spot kann mit GU10 oder mit ES111 Leuchtmitteln (50W max.) bestückt werden. Dekoring für das GU10 Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	153560 NEW
weiß	153561
silbergrau	153564
	34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | **34,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

E27 SPOT

EEK= D–A++ | 230~ | 340° | 90° | 0,23

Besonders stabiles Gelenk für schwerere Leuchtmittel.

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / PAR20, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
PAR30
QPAR20 / QPAR30
TCPAR20-SE / TCPAR30-SE

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/B/H: 4,7/7/10,6 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	152200
weiß	152201
silbergrau	152204

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,5W, dimmbar, 25°, 2700K, 650lm, EEK=A+ 10kWh/1000h
560212 | 69,90 €

ALTRA DICE

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,4

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L/H: 7,7/16,5 cm
Kopf-L/B/H: 7,7/7/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	152320
weiß	152321
silbergrau/schwarz	152324

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D 35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar 36°, 3000K, 355lm, EEK=A+ 6kWh/1000h
560143 | 34,90 €

AERO GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,13

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/9/14,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151011
silbergrau	151017

54,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D 35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar 36°, 3000K, 355lm, EEK=A+ 6kWh/1000h
560143 | 34,90 €

DIABO

015

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 11/16 cm
Kopf-Ø/L: 7,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	152250
weiß	152251
silbergrau	152254

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | **34,90 €**

LUNA 1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 14/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	152280
silbergrau	152282

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | **34,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111, passend für das Leuchtmittel [575672]
Nicht geeignet für DomeLED
silbergrau 151051 | **7,99 €**

YOKI ES111

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	153154

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 1140lm, EEK=A
18kWh/1000h
551644 | **79,90 €**

BERND HIMMELS
DIE BADGESTALTER

FORCHINI M

EEK= E–A+ | 230~ | 1,5 m | 1,52

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/15,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Aluminium

Maße:
Ø/H: 40/20 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Adapter schwarz	
schwarz/gold	153130
Adapter weiß	
weiß/gold	153131

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 13W, dimmbar
2700K, 1055lm, EEK=A+
13kWh/1000h
560150 | **49,90 €**

LIGHT EYE PENDELLEUCHTE

014

EEK= E–A++ | 230~ | 1,5 m | 0,7

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 15/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
Adapter schwarz	153112

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 870lm, EEK=A
18kWh/1000h
551664 | **99,90 €**

LIGHT EYE SPOT

014

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,51

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15/28 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
Adapter schwarz	153102

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 870lm, EEK=A
18kWh/1000h
551664 | **99,90 €**

TWINTUBE

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 350° | 1,45

High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟷ T16, 2x 39W

Material:
Kunststoff/Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/11,5 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Adapter schwarz	
silbergrau	152182

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 4000K, 3200lm, EEK=A+
44kWh/1000h
548139 | 12,90 €/Stk.

SIGHT 54

EEK= A–A+ | 230~ | 1,45

High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟷ T16, 54W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 119/4/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153511
silbergrau	153514

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548154 | 12,90 €/Stk.

NEPRO 2 26W TC-D

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 350° | 20° | 1,2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 26W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153551
silbergrau	153554

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508326 | 6,99 €

NEPRO 2 PL

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 350° | 80° | 1,2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 36W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 48/11,5/18,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	153544

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 4000K, 2900lm, EEK=A
40kWh/1000h
590145 | 9,99 €

NEPRO 2 T5

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 350° | 80° | 1,5

High Output-Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 2x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 60,5/12/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	153524

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1950lm, EEK=A
26kWh/1000h
548124 | 9,99 €/Stk.

STRAHLER - RUNDFORM

351

351

351

351

354

356

355

354

352

355

352

352

350

350

350

353

353

353

354

354

STRAHLER - ECKIGE FORM

355

355

PENDELLEUCHTEN

359

357

357

357

357

359

359

ZUBEHÖR

346–349

Bei allen 1Phasen-Strahlern besteht **keine** Kompatibilität zu den 1Phasen-Systemen anderer Hersteller.
Alle Leuchten werden inklusive 1Phasen-Adapter bzw. 1Phasen-Pendelleuchtenadapter geliefert.

1PHASEN-EINBAUSCHIENE

230~ | 16A max. | 200/4 | 1,6 | 1,16



Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 200/5,5/1,8 cm
sichtbar: L/B/H: 200/5,5/0,2 cm
Leiterquerschnitt: 4 mm²

Hinweis:
Materialstärke Decke: 14 mm max.
[Angaben: Montage in solider Decke.]
Bei Montage in Hohldecken wird der Haltebügel [143230] benötigt – in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 4 cm!

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	143221
	59,90 €

BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem **Einbau**

230~ | 16A max. | 1,7 | 6,5/3,5 | 0,41



Einspeiser 1 Einbau — Art. Nr.:
☐ weiß, Erde links — 143231

Einspeiser 2 Einbau
☐ weiß, Erde rechts — 143241
10,90 €

L/B/H: 10,8/5,5/2 cm
sichtbar: L/B/H: 7/5,5/0,2 cm

230~ | 16A max. | 1,7 | 6,5/6,5 | 0,07





Eck-Verbinder 1 Einbau — Art. Nr.:
☐ weiß, Erde außen — 143251

Eck-Verbinder 2 Einbau
☐ weiß, Erde innen — 143261
15,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.

L/B/H: 11,2/11,2/2 cm
sichtbar: L/B/H: 7,5/7,5/0,2 cm

230~ | 16A max. | 0,09

Längsverbinder Einbau
inkl. Längsversteifer — Art. Nr.:
☐ ■ weiß/nickel matt — 143271
10,90 €

L/B/H: 6,5/1,8/1,7 cm

Der Verbinder wird **in der Schiene montiert**, der Stabilisator **auf der Rückseite der Schiene.**

1,6 | 0,4/3,5 | 0,01



Endkappe Einbau — Art. Nr.:
☐ weiß/2 Stk. — 143281
4,99 €

L/B/H: 2,7/5,5/1,8 cm
sichtbar: L/B/H: 1,6/5,5/0,2 cm

Deckenabhängung Einbau — Art. Nr.:
☐ weiß — 143141
13,90 €

Pendel-L: 3 m
Fuß-Ø/H: 1,4/2 cm

Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen den **Längsverbinder inkl. Stabilisator** [143271]. Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der **Stabilisator Eckverbinder lang** [143152].

Haltebügel Einbau — Art. Nr.:
■ nickel matt — 143230
2,99 €

L/B/H: 7,5/1,5/4 cm

Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen den **Längsverbinder inkl. Stabilisator** [143271]. Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der **Stabilisator Eckverbinder lang** [143152].

Stabilisator Einbau
Eckverbinder lang — Art. Nr.:
■ nickel matt — 143152
5,99 €

L/B/H: 11,5/11,5/1,3 cm

Abdeckung Einbau — Art. Nr.:
☐ weiß/2 Stk. — 143291
15,90 €

Kunststoff
L/B: 100/1,8 cm
Gewicht: 0,04 kg

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

230~ 16A max. | 1 m 0,67 | 2 m 1,34

Material:
Aluminium

Maße:
1 m: L/B/H: 100/3,5/1,8 cm
2 m: L/B/H: 200/3,5/1,8 cm
Leiterquerschnitt: 4 mm²

Versionen:	Art. Nr.:
1 m	
■ schwarz	143010 NEW
□ weiß	143011
■ silbergrau	143012
	29,90 €
2 m	
■ schwarz	143020 NEW
□ weiß	143021
■ silbergrau	143022
	49,90 €

BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem **Aufbau**

230~ 16A max. | 0,04



Einspeiser 1, Erde links	Art. Nr.:
■ schwarz	143030 NEW
□ weiß	143031
■ silbergrau	143032
Einspeiser 2, Erde rechts	
■ schwarz	143040 NEW
□ weiß	143041
■ silbergrau	143042
	7,99 €

sichtbar: L/B/H: 6,5/3,5/1,8 cm
Gesamt-L:10,5 cm

230~ 16A max. | 0,07



Eck-Verbinder 1, Erde außen	Art. Nr.:
■ schwarz	143050 NEW
□ weiß	143051
■ silbergrau	143052
Eck-Verbinder 2, Erde innen	
■ schwarz	143060 NEW
□ weiß	143061
■ silbergrau	143062
	10,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.
sichtbar: L/B/H: 6,5/6,5/1,8 cm
Gesamt-L/B/H: 10,4/10,4/1,8 cm

230~ 16A max. | 0,02



Längsverbinder, elektrisch	Art. Nr.:
■ schwarz	143090 NEW
□ weiß	143091
■ silbergrau	143092
	5,99 €

sichtbar: L/B/H: 0,4/3,5/1,8 cm
Gesamt-L: 6,4 cm

230~ 16A max. | 0,07



Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	Art. Nr.:
■ schwarz	143100 NEW
□ weiß	143101
■ silbergrau	143102
	10,90 €

sichtbar: L/B/H: 9,5/3,5/1,8 cm
Gesamt-L: 17,2 cm

230~ 16A max. | 0,1



T-Verbinder 1, Erde links	Art. Nr.:
■ schwarz	143070 NEW
□ weiß	143071
■ silbergrau	143072
T-Verbinder 2, Erde rechts	
■ schwarz	143080 NEW
□ weiß	143081
■ silbergrau	143082
	13,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.
sichtbar: L/B/H: 9,5/6,5/1,8 cm
Gesamt-L/B/H: 17,2/10,4/1,8 cm

230~ 16A max. | 0,13



X-Verbinder	Art. Nr.:
■ schwarz	143160
□ weiß	143161
■ silbergrau	143162
	19,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.
sichtbar: L/B/H: 9,5/9,5/1,8 cm
Gesamt-L/B/H: 17,2/17,2/1,8 cm

230~ 6A max. | 6 max. | 0,05

1Ph-Adapter mit Haken	Art. Nr.:
■ schwarz	143170
□ weiß	143171
■ silbergrau	143172
	12,90 €

L/B/H: 8,2/3,5/7,4 cm
sichtbar: L/B/H: 8,2/3,5/5,8 cm
mech. Belastung max. 2 kg
Gewindestück [incl.]
Zugentlastung [incl.]
Haken [incl.]

230~ 6A max. | 6 max. | 0,04

1Ph-Pendelleuchtenadapter	Art. Nr.:
■ schwarz	143120 NEW
□ weiß	143121
■ silbergrau	143124
	8,99 €

L/B/H: 8,2/3,5/4,2 cm
sichtbar: L/B/H: 8,2/3,5/2,7 cm
mech. Belastung max. 2 kg
Gewindestück [incl.]
Zugentlastung [incl.]

BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem Aufbau

230~ 16A max. 0,1

Flexverbinder Art. Nr.:
- schwarz 143110 NEW
- weiß 143111
- silbergrau 143112

13,90 €

sichtbar: L/B/H: 16,4/3,5/1,8 cm
Gesamt-L: 24 cm
Biegeradius von 70°–180°

230~ 6A max. 0,1



Deckenrosette Art. Nr.:
- schwarz 143380 NEW
- weiß 143381
- silbergrau 143382

15,90 €

Kunststoff
Ø/H: 12,1/2,5 cm
mech. Belastung max. 2 kg

Stabilisator, Eckverbinder lang Art. Nr.:
- nickel matt 143152

5,99 €

L/B/H: 11,5/11,5/0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung [143140/-1/-2].



Stabilisator, X-Verbinder Art. Nr.:
- nickel matt 143169

9,99 €

L/B/H: 19,7/19,7/0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung [143140/-1/-2].

Stabilisator, Längsverbinder lang Art. Nr.:
- nickel matt 143151

5,99 €

L/B/H: 19,7/3,2/1,3 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit **Deckenabhängung** [143141/-2].



Endkappe, 2 Stk. Art. Nr.:
- schwarz 143130 NEW
- weiß 143131
- silbergrau 143132

2,99 €

sichtbar: L/B/H: 0,4/3,5/1,8 cm
Gesamt-L: 2,4 cm

Deckenabhängung Art. Nr.:
- schwarz 143140 NEW
- weiß 143141
- silbergrau 143142

13,90 €

mech. Belastung max. 6 kg
Pendel-L: 3 m
Fuß-Ø/H: 1,4/2 cm

1PHASEN-HOCHVOLT-SET
incl. 3x PURI-Leuchtenkopf und LED-Leuchtmittel

EEK= E–A++ 230~ 340° 85° 3,1

Set

NEW

Set bestehend aus:

Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 / LED GU10 51 mm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße Spot:
L/B/H: 8/3,5/9 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
2x 1m Hochvoltschiene [143011/-2],
1x Längsverbinder [143101/-2],
1x 2 Endkappen [143131/-2],
3x Leuchtenkopf PURI [143391/-2],
3x LED GU10 Leuchtmittel [551252]
3x Dekoring für GU10

Versionen: Art. Nr.:
- weiß 143191
- silbergrau 143194

139,90 €

Leuchtmittel INKLUSIVE:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252

PLANUNGSHILFE 1-Phasen-Stromschiene



Die abgebildeten Einzelteile und Installationsbeispiele sind in der „Draufsicht“ aus Deckenposition darstellt.
Die rote Linie stellt den Schutzleiter dar.

Beispiel 1



Beispiel 2



Beispiel 3 [2 Stromkreise]



EURO SPOT INTEGRATED LED

Dimmbar

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 15/22 cm
Kopf-Ø: 8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED	
13W, 24°, 3000K, 640lm, CRI 80	
weiß	143821
silbergrau	143824

129,90 €

ENOLA_C

Premium COB LED



ohne Diffusor
143941 | 143944

mit Diffusor
143941 | 143944

ohne Diffusor
143951 | 143954

mit Diffusor
143951 | 143954

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 9W
Systemleistung: 11,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 10,7/17,3 cm
Kopf-Ø: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED	
35°, 3000K, 750lm, CRI>80	
weiß	143941
silbergrau	143944
55°, 3000K, 750lm, CRI>80	
weiß	143951
silbergrau	143954

149,90 €

Zubehörempfehlung:
Cover mit strukturiertem Diffusor

schwarz	152440 | **19,90 €**
weiß	152441 | **19,90 €**
silbergrau	152444 | **19,90 €**

EURO SPOT LED DISK 800

Dimmbar

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 14/27 cm
Kopf-Ø: 12,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul	
12W, 2700K, 800lm, CRI 80	
weiß	143831
silbergrau	143834
11W, 4000K, 850lm, CRI 80	
weiß	143841
silbergrau	143844

129,90 €

KALU TRACK QPAR

016

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/15,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	143540
□ weiß	143541
■ silbergrau	143544

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

KALU TRACK QRB111

016

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	143460 NEW
□ weiß	143461
■ silbergrau	143464

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 19,5W, 30°
2700K, 1070lm, EEK=A
21kWh/1000h
551402 | **79,90 €**

KALU TRACK LEDDISK

016

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium, Kunststoff

Maße:
L/H: 12/15 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/5,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 12W, 3000K, 800lm, CRI>80	
□ weiß	143731
■ silbergrau	143734

149,90 €

KALU TRACK GX53

016

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/H: 12/15 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/4 cm

Versionen:	Art. Nr.:
□ weiß	143491
■ silbergrau	143494

84,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | **39,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 7,5W, 25°
3000K, 450lm, EEK=A
8kWh/1000h
550082 | **49,90 €**

D-RECTION 35W, GU6,5

Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln separat erhältlich.



12° | 153721 24° | 153722 38° | 153723 60° | 153726

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU6,5 / HIT-TC-CE, 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Dekoring [incl.]
Reflektoren [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143871
silbergrau	143874

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | 49,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 9,5/8 cm
12° 153721 **| 19,90 €**
24° 153722 **| 19,90 €**
38° 153723 **| 19,90 €**
60° 153726 **| 19,90 €**

TEC 1 QR111

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium, Kunststoff

Maße:
L/B/H: 14/18/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	143512

74,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
6° 545512 **| 14,90 €**
24° 545522 **| 14,90 €**

TEC 2 QR111

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium, Kunststoff

Maße:
L/B/H: 14/31,5/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	143522

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
6° 545512 **| 14,90 €**
24° 545522 **| 14,90 €**

LUNA 1

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 320° | 0,18



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 14/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [excl.]

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
silbergrau **151051 | 7,99 €**

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	143482

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

EURO SPOT ES111

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 100° | 0,87

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 20/14,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143801
silbergrau	143804

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
4000K, 870lm, EEK=A
18kWh/1000h
551664 | 99,90 €

EURO SPOT GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,48



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 25W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12,3/15,2/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143811
silbergrau	143814

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | 19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €

AERO GU10

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 7/7/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143301
silbergrau	143307

44,90 €

DIABO

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 11/12,5 cm
Kopf-Ø/L: 7,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	143340 NEW
weiß	143341
silbergrau	143344

69,90 €

BIMA 1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8/6/14 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	143440 NEW
weiß	143441
silbergrau	143442

54,90 €

BIMA 2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/6/14 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	143430 NEW
weiß	143431
silbergrau	143432

64,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €

PURIA

EEK= E–A++ | 230~ | 340° | 85° | 0,18

>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas satiniert

Maße:
L/H: 12,5/10,9 cm
Kopf-Ø: 6,4 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas schwarz satiniert	
■ schwarz	143450 NEW
Glas satiniert	
□ weiß	143451
■ silbergrau	143454

34,90 €

KASPO

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,16

>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Aluminium

Maße:
Ø/H: 5,5/28,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	143420 NEW
□ weiß	143421 NEW
■ silbergrau	143422

39,90 €

BLOX

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,5

>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B: 10,5/15,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
■ silbergrau	143502

64,90 €

ALTRA DICE

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,37

>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 7,7/14,7 cm
Kopf-L/B/H: 7,7/7/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	143350 NEW
□ weiß	143351
■ ■ silbergrau/schwarz	143354

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €

PURI

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / QPAR64 / LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/L/H: 3,5/9,3/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	143390 NEW
weiß	143391
silbergrau	143392

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €

PURI SPOT SET

Der Puri Spot kann mit GU10 oder mit ES111 Leuchtmitteln [50W max.] bestückt werden. Dekoring für das GU10 Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten.

Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 / LED GU10, 51 mm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße incl. Leuchtmittel:
Ø/L/H: 5,4/13,2/9,7 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
Puri Spot,
PHILIPS Master LED 4W,
Dekoring

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	143410 NEW
weiß	143411
silbergrau	143412

59,90 €

Leuchtmittel INKLUSIVE:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 3000K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560123

LIGHT EYE

014

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 15/12 cm

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	
Adapter weiß	143621
schwarz/chrom	
Adapter schwarz	143620

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

ENOLA_B PD-1

017

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Ø/H: 7/30 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
Adapter weiß	143961
silbergrau/schwarz	
Adapter silbergrau	143964

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | 24,90 €

DIABO PD

015

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7/15,1 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
Adapter weiß	143981

69,90 €

chrom	
Adapter silbergrau	143982

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

COMMO PD-1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 13W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 10/25 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Glas teilsatiniert	
Adapter schwarz	143900 NEW
Adapter weiß	143901
Adapter silbergrau	143904

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €

SOPRANA PD-3

EEK= E–A+ | 230~ | 1,5 m | 0,6

010



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Ø/H: 15,5/40 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm weiß	
Adapter weiß	143911
Adapter silbergrau	143914
Schirm beige	
Adapter weiß	143921
Adapter silbergrau	143924

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

TONGA 4

EEK= E–A+ | 230~ | 1,5 m | 0,16

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(...)SE / LED

Material:
Keramik

Maße:
Ø/H: 15/22 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Adapter silbergrau	
weiß	143594

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

FORCHINI M

EEK= E–A+ | 230~ | 1,5 m | 1,52

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/15,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(...)SE / LED

Material:
Stahl/Aluminium

Maße:
Ø/H: 40/20 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/gold	
Adapter weiß	143931
schwarz/gold	
Adapter silbergrau	143930
Adapter schwarz	143932 NEW

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

EASYTEC® II CHROM/SCHWARZ – BASISKOMPONENTEN

A+ 362

EASYTEC® II CHROM/SCHWARZ – STRAHLER

364 364 363 363 363 363
366 367 367

EASYTEC® II CHROM/SCHWARZ – PENDELLEUCHTEN

367 367 365

EASYTEC® II SILBERGRAU – BASISKOMPONENTEN

368

EASYTEC® II SILBERGRAU – STRAHLER

370

370

370

370

371

371

369

369

EASYTEC® II SILBERGRAU – PENDELLEUCHTEN

371

371

BASISKOMPONENTEN für Easytec® II, chrom/schwarz

230~ 16A max. +A +A 1

Schiene — Art. Nr.: 185020 — **69,90 €**

■ schwarz

Aluminium
L/B/H: 200/1/3 cm
2 Endkappen chrom [incl.]

Deckenabhängung 10 cm — Art. Nr.: 185042 — **19,90 €**

▥ chrom, 1 Stk.

Länge: 10 cm

Längsverbinder — Art. Nr.: 185032 — **24,90 €**

▥ chrom, 1 Stk.

Isolierverbinder — Art. Nr.: 185172 — **24,90 €**

▥ chrom, 1 Stk.

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.

Einspeiser — Art. Nr.: 185002 — **59,90 €**

▥ chrom, 1 Stk.

Aluminium/Glas
L/B/H: 7,5/7,5/6 cm, Kabel-L: 40 cm



Biegemaschine — Art. Nr.: 184000 — **249,00 €**

für Kreis-Ø: >50 cm

230~ 16A max. 0,57

Shortbox — Art. Nr.: 185012 — **99,90 €**

▥ ■ chrom/schwarz

Aluminium/Stahl
B/H/T: 22/10,5/6 cm

Deckenabhängung flexibel — Art. Nr.: 185062 — **24,90 €**

▥ chrom, 1 Stk.

Länge: verstellbar 18–26 cm

Flexverbinder — Art. Nr.: 185302 — **59,90 €**

▥ chrom, 1 Stk.

L/B/H: 21,5/3/4 cm

Pendelleuchtenadapter — Art. Nr.: 185294 — **34,90 €**

▥ chrom, 1 Stk.

Belastung 0,7 kg max.
Länge: 13 cm



Endkappen — Art. Nr.: 185142 — **5,99 €**

▥ chrom, 2 Stk.

GX53 SPOT

EEK= B–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,33



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 13W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
L/B/Ø: 21/10,5/9 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185742

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | 14,90 €

YOKI ES111

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,45

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185622

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

SIENA

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,18

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring für GU10 [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185092

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

ANILA

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 120° | 0,26

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7,6/20,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas klar
chrom 185632

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

BIMA 1

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 7,5/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen: chrom/schwarz
Art. Nr.: 185450

64,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

BIMA 2

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 13/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen: chrom/schwarz
Art. Nr.: 185440

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

BIBA 3

EEK= E–A+ | 230~ | 1,5 m | 0,85

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Stahl/Glas/klares Kabel

Maße:
Glas-Ø/H: 13/26 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	185521

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

LIGHT EYE GU10 SPOT

014

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
B/H: 10/20 cm
Kopf-Ø: 9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	185692

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

LIGHT EYE ES111 SPOT

014

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15/26 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz	185580
chrom	185582

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

LIGHT EYE PENDEL

014

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 15/14,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz	185590
chrom	185592

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

BASISKOMPONENTEN für Easytec® II, silbergrau

230~ 16A max. +A +A 1

Schiene — Art. Nr.: 184022
silbergrau/1 Stk. — **59,90 €**

Aluminium
L/B/H: 200/1/3 cm
2 Endkappen silbergrau [incl.]

Deckenabhängung 10 cm — Art. Nr.: 184042
silbergrau/1 Stk. — **15,90 €**

Länge: 10 cm

Flexibler Deckenhalter — Art. Nr.: 184332
silbergrau/1 Stk. — **29,90 €**

Für Schrägdecken.
Gelenk: 180°
Gesamt-L: 23–31 cm

Isolierverbinder — Art. Nr.: 184172
silbergrau/1 Stk. — **19,90 €**

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.

Pendelleuchtenadapter — Art. Nr.: 184292
silbergrau/1 Stk. — **29,90 €**

Belastung: 0,7 kg max.
Produkt-L: 13 cm
Einfaches Kürzen der Pendellänge.



Endkappen — Art. Nr.: 184142
silbergrau/2 Stk. — **4,99 €**

230~ 16A max. max. 2,5 mm² 0,57

Shortbox — Art. Nr.: 184012
silbergrau — **79,90 €**

Aluminium/Stahl
B/H/T: 22/10,5/6 cm

Deckenabhängung flexibel — Art. Nr.: 184062
silbergrau, 1 Stk. — **24,90 €**

Länge: verstellbar 18–26 cm

Längsverbinder — Art. Nr.: 184032
silbergrau/1 Stk. — **24,90 €**

Flexverbinder — Art. Nr.: 184302
silbergrau/1 Stk. — **59,90 €**

L/B/H: 21,5/3/4 cm

Einspeiser — Art. Nr.: 184002
silbergrau/1 Stk. — **49,90 €**

Aluminium/Glas
L/B/H: 7,5/7,5/6 cm
Kabel-L: 40 cm



Biegemaschine — Art. Nr.: 184000
für Kreis-Ø: >50 cm — **249,00 €**

YOKI ES111

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,45

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	184624
	59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

SIENA

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,18



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR111 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring für GU10 [incl.]
Dekoring für ES111 [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	184092
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

Dekoring für ES111
s. Seite 339.

BIMA 1

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 7,5/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
184452

64,90 €

BIMA 2

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 180° | 0,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 13/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
184442

109,90 €

BLOX

EEK= E–A++ | 230~ | 340° | 200° | 0,5

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 19,5/5,5/11 cm

Versionen:
Glas teilsatiniert
silbergrau

Art. Nr.:
184542

49,90 €

ANILA

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 120° | 0,26

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7,6/20,5 cm

Versionen:
Glas klar
silbergrau

Art. Nr.:
184634

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

KANO

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 90° | 0,34

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 6,5/18 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 184071

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

YANTI

EEK= D–A+ | 230~ | 350° | 90° | 0,28

Keramik

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 40W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/L: 7/20 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/weiß 184152

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**

BIBA 3

EEK= E–A+ | 230~ | 1,5 m | 0,85

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 13/26 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 184521

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

TONGA 4

EEK= E–A+ | 230~ | 1,5 m | 1,07

Keramik

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/H: 15/22 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/weiß 184534

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

LINUX LIGHT® SILBERGRAU

374

375

375

376

376

377

375

375

377

377

LINUX LIGHT® CHROM

378

378

379

379

379

379

WAVE

VITRINENSCHIENE

APOLLO

NV-SEILSYSTEM

BASISKOMPONENTEN für Linux Light® silbergrau

12~ 25A max. +A +A 1 m 0,5 2 m 1

Schiene Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 1 m 138221
29,90 €

Aluminium
B/H: 2,3/0,5 cm 2 m 138222
49,90 €

2 Endkappen silbergrau [incl.]

Einspeiser, 25A max. Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138252
34,90 €

Ø/H: 3,7/2,9 cm
Kabel-L: 60 cm

230~ / 12~ 20–105 VA EMA EUR 110° C 0,48

Shortbox Trafo, 20–105VA Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138192
129,90 €

Kunststoff
L/B/H: 18/5/10 cm
Max. Schienenlänge: 2 m
Leerlaufspannung: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C

Bei einer seitlichen Ausladung von >75 cm wird die Deckenabhängung 10 cm [138246] benötigt. Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.

Deckenabhängung 6,5 cm Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138240
19,90 €

Aluminium

Deckenabhängung 10 cm Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138246
24,90 €

Aluminium

Eignet sich für Linux Light® Shortbox Trafo [138192].

Flexverbinder L, 25A max. Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138402
29,90 €

Schwenkbereich: 240°
Gewicht: 0,06 kg

Deckenabhängung 21 cm Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138262
19,90 €

Aluminium

Längsverbinder, 25A max. Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138202
19,90 €

Deckenabhängung flexibel Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138260
29,90 €

Aluminium
Produkt-L: 17,5–26 cm

Isolierverbinder Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138232
19,90 €

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.

Deckenabhängung für Schrägdecken flexibel Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138432
29,90 €

Aluminium
Gelenk: 180°
Produkt-L: 20–30 cm

Endkappen Art. Nr.:
silbergrau/2 Stk. 138280
4,99 €

Kunststoff

Wandhalterung flexibel Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk 138270
24,90 €

Aluminium
Produkt-L: 12,5–21 cm



Seilabhängung Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138250
24,90 €

Pendel-L: 2,5 m

Pendelleuchtenadapter Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138522
29,90 €

Aluminium
Produkt-L: 13 cm



Biegemaschine Art. Nr.:
für Kreis-Ø: >40 cm 138200
179,90 €

YANTI

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,21

Keramik

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / QT12, 50W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/L: 7/17,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/weiß 138362

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | **0,99 €**

STRATOS

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,16

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6/15 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 138291

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | **19,90 €**

LIKA

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 0,12

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8/15 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 138372

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | **19,90 €**

QRB SPOT

EEK= D–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,27

QRB SPOT mit PowerLED QRB-Leuchtmittel [550132]. Die Stromschiene muss in diesem Fall mit einem konventionellen Trafo eingespeist werden.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 6/16,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 138342

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | **49,90 €**

SYROS

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,12

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
138212

34,90 €

ANILA

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,18

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen:
Glas klar
silbergrau

Art. Nr.:
138174

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | 19,90 €

SAIL

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 0,17

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G6,35 / QT12, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	138211
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 2700K, 595lm, EEK=C
38kWh/1000h
512235 | **0,99 €**

ORION PENDEL

EEK= C–A+ | 12~ | 1,5 m | 0,45

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G6,35 / QT12, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Messing/Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 12,5/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas weiß satiniert	
silbergrau	138201
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | **0,99 €**

TONGA 4

Keramik

EEK= C–A+ | 12~ | 1,5 m | 1,07

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / QT12, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Messing/Keramik

Maße:
Schirm-Ø/H: 15/22 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/weiß	138144
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | **0,99 €**

BASISKOMPONENTEN für Linux Light® chrom

12~ 25A max. +A +A 0,5

Schiene Art. Nr.: 136222
chrom/1 Stk. **59,90 €**

Aluminium
L/B/H: 200/2,3/0,5 cm
2 Endkappen klar [incl.]

Einspeiser, 25A max. Art. Nr.: 136252
chrom/1 Stk. **34,90 €**

Ø/H: 3,7/2,9 cm
Kabel-L: 60 cm

230~ / 12~ 20–105 VA 110° C 0,48

Shortbox Trafo, 20–105VA Art. Nr.: 136192
chrom/1 Stk. **129,90 €**

Kunststoff
L/B/H: 18/5/10 cm
Max. Schienenlänge: 2 m
Leerlaufspannung: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C
Bei einer seitlichen Ausladung von >75 cm wird die Deckenabhängung 10 cm [136246] benötigt. Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.

Deckenabhängung 6,5 cm Art. Nr.: 136240
chrom/1 Stk. **19,90 €**

Aluminium

Deckenabhängung 10 cm Art. Nr.: 136246
chrom/1 Stk. **29,90 €**

Aluminium

Eignet sich für Linux Light® Shortbox Trafo [136192].

Flexverbinder L, 25A max. Art. Nr.: 136402
chrom/1 Stk. **34,90 €**

Schwenkbereich: 240°
Gewicht: 0,06 kg

Deckenabhängung flexibel Art. Nr.: 136260
chrom/1 Stk. **34,90 €**

Aluminium
Produkt-L: 17,5–26 cm

Längsverbinder, 25A max. Art. Nr.: 136202
chrom/1 Stk. **19,90 €**

Isolierverbinder Art. Nr.: 136232
chrom/1 Stk. **19,90 €**

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.

Seilabhängung Art. Nr.: 136250
chrom/1 Stk. **29,90 €**

Pendel-L: 2,5 m

Endkappen Art. Nr.: 138380
klar/2 Stk. **4,99 €**

Kunststoff



Biegemaschine Art. Nr.: 138200
für Kreis-Ø: >40 cm **179,90 €**

LIGHT EYE SPOT MR16

EEK= C–A+ 12~ 350° 90° 0,26

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Stahl

Maße:
B/H: 10/18,5 cm
Kopf-Ø: 9 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 136184

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | 19,90 €

ANILA

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,18

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7/21 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas klar	
chrom	136174

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 **| 19,90 €**

SYROS

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,11

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	136212

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 **| 19,90 €**

LIKA

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 0,12

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8/15 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	136372

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 **| 19,90 €**

QRB SPOT

EEK= D–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,27

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 6/16,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	136342

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | 49,90 €

Anschlussbeispiel mit Kabeleinspeiser [138808]



Anschlussbeispiel mit Direkteinspeiser [138802]



BASISKOMPONENTEN für Wave

12~

Systemstange, 25A max. — Art. Nr.: 138800
chrom/2 Stangen — **19,90 €**

Ø/L: 0,6/70 cm

90°-Winkel, 25A max. — Art. Nr.:
chrom — 85 mm, innen — 138804
115 mm, außen — 138805
6,99 €

Für Spurbreite 3 cm

230~ / 12~ — 105 VA — 130° C — 1,7

A

Deckentrafo konventionell 105VA — Art. Nr.: 138810
chrom — **99,90 €**

Stahl
Ø/H: 11/10 cm
Für Spurbreite 3 cm
Kurzschlussfest
ta: 60°C
prim. Absicherung 1x 1,6A

230~ / 12~ — 210 VA — 130° C — 2,6

B

Deckentrafo konventionell 210VA — Art. Nr.: 138820
chrom — **179,90 €**

Stahl
Ø/H: 13,5/11 cm
Für Spurbreite 3 cm
Kurzschlussfest
ta: 60°C
prim. Absicherung 1x 3,15A

Kabeleinspeiser, 25A max. — Art. Nr.: 138808
chrom/2 Kabel — **10,90 €**

Produkt-L: 25 cm

A

B

Direkteinspeiser — Art. Nr.: 138802
chrom — **19,90 €**

Kupfer
Stift lang: Ø/H: 3,2/3,9 cm
Stift kurz: Ø/H: 3,2/3,2 cm

A / B

Abhängung — Art. Nr.: 138801
chrom/silbergrau — **9,99 €**

Produkt-L: 13,5 cm
Fuß-Ø: 1,5 cm
Für Spurbreite 3 cm

Abhängung — Art. Nr.: 138806
chrom/silbergrau — **7,99 €**

Produkt-L: 25 cm
Fuß-Ø: 1,5 cm
Länge: verstellbar 16–28 cm
Für Spurbreite 3 cm

Verbindungsstecker — Art. Nr.: 138809
chrom/10 Stk. — **10,90 €**

Winkelstecker — Art. Nr.: 138803
chrom/2 Stk. — **10,90 €**

Endkappen — Art. Nr.: 138807
silbergrau/2 Stk. — **3,99 €**

Für Spurbreite 3 cm

Die nachfolgend abgebildeten Leuchten des Wave Stromschienen-Systems werden inklusive silbergrauem Wave-Adapter geliefert.

NEW SURA

EEK= C–A+ | 12~ | 1,5 m | 0,25

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G6,35 / QT12, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 6,8/11 cm

Hinweis:
Die Pendellänge ist am Adapter kürzbar.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	138861
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 2700K, 595lm, EEK=C
38kWh/1000h
512235 | **0,99 €**

SYROS

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,12

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 7,4/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	138842
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | **19,90 €**

ANILA

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,18

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 3,5/8 cm
Schirm-Ø: 7,6 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas klar	
chrom	138892
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5W
2700K, 325lm, EEK=A
6kWh/1000h
560192 | **19,90 €**

QRB SPOT

EEK= D–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,15

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 13/6 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	138882
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | **49,90 €**

BASISKOMPONENTEN für Vitrinenschiene **Glu-Trax®**

12~ 20A max. 0,2

Schiene, 20A max. Art. Nr.: 186015
transparent **19,90 €**

Kunststoff PC
L/B/H: 150/1/0,5 cm

Verlegung z.B. mit **doppelseitigem Klebeband**, 3 m 220000 **10,90 €**

Montageclips Art. Nr.: 186020
klar/10 Stk. **7,99 €**

Kunststoff PC
Ø/H: 1,7/0,8 cm
Abstand der Clips: 50 cm max.
mechanische Belastung:1 kg max.

Schienenhalter mit Klebefläche zur Befestigung der Schiene auf Glasflächen sowie mit Bohrung für Schraubmontage. Bei Holz empfehlen wir grundsätzlich die Fixierung mit einer Schraube.

flexibler Längsverbinder Art. Nr.: 186772
20A max.
grau/1 Stk. **10,90 €**

L/B/H: 7,3/1,4/0,8 cm

Einspeiser/Längsverbinder Art. Nr.: 186952
20A max.
grau/1 Stk. **5,99 €**

BASISKOMPONENTEN für Vitrinenschiene **Mini Alu Track**

12~ 12,5A max. 0,15

Schiene, 12,5A max. Art. Nr.: 186502
chrom **19,90 €**

Aluminium/PC
L/B/H: 100/1,1/0,85 cm

2 Endkappen klar [incl.]

1,8

Durchführung für Regalböden Art. Nr.: 186540
klar/2 Stk. **2,49 €**

Acryl
Ø/H: 2,2/1,3 cm

Einspeiser, 12,5A max. Art. Nr.: 186512
chrom/1 Stk. **7,99 €**

L/B/H: 1,4/2,2/1,7 cm

Längsverbinder, 12,5A max. Art. Nr.: 186522
chrom/schwarz/1 Stk. **2,49 €**

L/B/H: 1,8/1,1/0,8 cm
Zum elektrischen Verbinden der Schienen [186502].

Montageclips Art. Nr.: 186530
klar/10 Stk. **7,99 €**

Kunststoff PC
L/B/H: 2,5/1,5/1,1 cm

Schienenhalter mit Klebefläche zur Befestigung der Schiene auf Glasflächen sowie mit Bohrung fürS chraubmontage.

Die nachfolgend abgebildeten Spots sind sowohl mit Glu-Trax® als auch mit Mini Alu Track kompatibel.

LED SPOT

EEK= A–A++ | 12~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 320° | 180° | 45° | 0,07

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1,5W
Systemleistung 1,5W
Stromaufnahme 195mA

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 2,3/4,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul 3000K, 80lm, CRI 80	
chrom	186562

49,90 €

POWER-LED SPOT

EEK= A–A++ | 12~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 360° | 180° | 25° | 0,04

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 2,7/6,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul 3000K, 80lm, CRI 80	
silbergrau	186042

49,90 €

ROBOT 2 schwenkbar

EEK= C–A+ | 12~ | 110° | 0,02

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße [ohne Leuchtmittel]:
B/H/T: 3/3/2,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	186762

9,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
Designbulb LED 3,5W, 90°
3000K, 350lm, EEK=A++
4kWh/1000h
551723 | 34,90 €

SOLO 90° schwenkbar

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 90° | 0,03

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 2,2/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	186272

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
Designbulb LED 3,5W, 90°
3000K, 350lm, EEK=A++
4kWh/1000h
551723 | 34,90 €

BASISKOMPONENTEN für Apollo

12~ 25A max.

Schiene, 1 m, 25A max. — Art. Nr.:
schwarz/2 Stk. 180000
weiß/2 Stk. 180001
alusatin/2 Stk. 180002
49,90 €

Aluminium
B/H: 1,6/1,2 cm

Schiene, 2 m, 25A max. — Art. Nr.:
alusatin/1 Stk. 180012
49,90 €

Aluminium
B/H: 1,6/1,2 cm

230~ / 12~ C 50–150 VA 0,31

elektronischer Schienentrafo — Art. Nr.:
schwarz 182150
weiß 182151
silbergrau 182152
59,90 €

Kunststoff
L/B/H: 18,4/4,4/4,5 cm

Bei Elektroniktransformatoren darf die Schienenlänge von 2 m wegen der Störaussendung nicht überschritten werden! Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.

Einspeiser, 25A — Art. Nr.:
schwarz/1 Stk. 180060
weiß/1 Stk. 180061
silbergrau/1 Stk. 180062
13,90 €

L/B/H: 11/2/1,8 cm
Kabel-L: 60 cm

Endkappen — Art. Nr.:
schwarz/2 Stk. 180050
weiß/2 Stk. 180051
silbergrau/2 Stk. 180052
8,99 €

Kunststoff
L/B/H: 3,6/1,6/1,8 cm

Längsverbinder, 25A — Art. Nr.:
schwarz/2 Stk. 180040
weiß/2 Stk. 180041
silbergrau/2 Stk. 180042
13,90 €

L/B/H: 5,3/2/1,8 cm

Flexverbinder, 25A — Art. Nr.:
schwarz/1 Stk. 180030
weiß/1 Stk. 180031
13,90 €

L/B/H: 14,5/2/1,8 cm

Wandhalter — Art. Nr.:
schwarz/4 Stk. 180160
weiß/4 Stk. 180161
19,90 €

Kunststoff

Bei Verwendung des Wandhalters wird ein Einspeiser [180060/-1/-2] benötigt, um das System mit Apollo Trafos [182150/-1/-2] betreiben zu können!

LAMPENHALTER SCHWENKBAR

EEK= C–A+ 12~ 180° 30° 0,07

>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Versionen: — Art. Nr.:
■ schwarz/2 Stk. 180080
□ weiß/2 Stk. 180081
■ silbergrau/2 Stk. 180082

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
Designbulb LED 3,5W, 90°
3000K, 350lm, EEK=A++
4kWh/1000h
551723 | **34,90 €**

BASISKOMPONENTEN für Niedervolt-Seilsystem

12~ 20 m 0,89 100 m 4,61

Niedervolt-Seil, 25A max.
4 mm²
isoliert/1 Rolle

	Art. Nr.:
20 m	139024
	29,90 €
100 m	139004
	149,90 €

Einspeiser, 25A max.
chrom/2 Stk.

Produkt-L: 2 cm

Art. Nr.:
186352
8,99 €

Wandhalter, kurz
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/3 cm

Art. Nr.:
186302
19,90 €

Umlenker, kurz
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/6 cm

Art. Nr.:
186332
15,90 €

Deckenumlenker
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/16,2 cm
Mit Umlenkrolle.

Art. Nr.:
186642
69,90 €

12~ 20 m 1,25 100 m 6,03

Niedervolt-Seil, 25A max.
6 mm²
isoliert/1 Rolle

	Art. Nr.:
20 m	139026
	39,90 €
100 m	139006
	199,90 €

Isolierverbinder
chrom/2 Stk.

Produkt-L: 6 cm

Art. Nr.:
186362
15,90 €

Wandhalter, mittel
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/10 cm
Mit Spannvorrichtung.

Art. Nr.:
186312
29,90 €

Umlenker, lang
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/16 cm

Art. Nr.:
186342
19,90 €

Seilspanner
chrom/2 Stk.

Produkt-L: 9–12,5 cm

Art. Nr.:
181532
19,90 €

Montagebeispiel links:
Wandhalter mittel [186312]
mit Umlenker lang [186342]

Montagebeispiel rechts:
Deckenumlenker [186642]
mit Seilleuchte QRB [186462]



SEILLEUCHTE QRB

EEK= D–A+ | 12~ | 15,5 | 0,1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Kopf-Ø: 14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	186462

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | **49,90 €**

DIABO

015

EEK= C–A+ | 12~ | 15 | 130° | 70° | max. 4 mm² | 0,21

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 18/11 cm
Kopf-Ø/H: 7,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	181291
silbergrau	181294

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | 14,90 €

SYROS

EEK= C–A+ | 12~ | 15 | 350° | 90° | 0,18

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L/B: 2,5/9/17 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	181212

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | 14,90 €

SURA

EEK= C–A+ | 12~ | 15 | 0,25

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / QT12, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Messing/Glas

Maße:
Kopf-Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	181232

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | **0,99 €**

COSMIC LAMPENHALTER schwenkbar

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom/2 Stk.	181080
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,7W, 60°
3000K, 360lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551312 | **19,90 €**

SEILLEUCHTE MR16

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Maße:
Stab-L: 60 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	139162
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
Designbulb LED 3,5W, 90°
3000K, 350lm, EEK=A++
4kWh/1000h
551723 | **34,90 €**

COMET

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert chrom	139230
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
Designbulb LED 3,5W, 90°
3000K, 350lm, EEK=A++
4kWh/1000h
551723 | **34,90 €**

SALUNA

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 5,5/12,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu natur	181180
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | **14,90 €**

SPHERE WIRE

EEK= C–A+ | 12~ | 10 | 0,25

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / QT9, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QT12 / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 9/12,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
alu natur 181176

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | **0,99 €**

SPHERE WIRE PD-1

EEK= C–A+ | 12~ | 10 | 1,5 m | 0,27

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 9/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
alu natur 181170

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | **0,99 €**

TELESKOP

EEK= C–A+ | 12~ | 10–30 | 0,08

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Maße:
Stab-L: 21–52 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 186492

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 30°, 2900K, 230lm, EEK=B
22kWh/1000h
535240 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
Designbulb LED 3,5W, 90°
3000K, 350lm, EEK=A++
4kWh/1000h
551723 | **34,90 €**

SEILLEUCHTE QRB

EEK= D–A+ | 12~ | 10–30 | 180° | 0,07

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Messing/Kunststoff

Maße:
L/B: 28,5/5,2 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 139172

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 24°, 2900K, 340lm, EEK=C
38kWh/1000h
543324 | **9,99 €**

RUNDFORM - 1STRAHLIG - SCHWENKBAR

396

404

405

404

408

406

411

411

408

400

401

401

408

410

415

412

412

452

453

398

399

399

399

417

398

398

406

415

417

426

426

427

RUNDFORM - 2STRAHLIG - SCHWENKBAR

413

413

402

427

453

453

RUNDFORM - 1STRAHLIG - STARR

395

395

403

403

394

394

397

396

397

407

407

409

420

396

396

397

421

420

421

420

423

400

403


409

410

402

409


410

423

413

413

418

419

419

400

423

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Zusätzliche Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

RECHTECKIG - 1STRAHLIG - SCHWENKBAR

431

432

434

443

444

455

455

453

453

460

437

437

439

439

433

433

437

460

433

456

457

459

461

429

RECHTECKIG - 2STRAHLIG - SCHWENKBAR

432

440

441

434

431

455

455

457

456

460

453

443

444

453

429

RECHTECKIG - 3STRAHLIG - SCHWENKBAR

441

441

434

431

456

452

452

429

RECHTECKIG - 4STRAHLIG - SCHWENKBAR

434

444

RECHTECKIG - STARR

394

394

475

459

459

467


438

438

464

464

461

463

463

462

462

464

465

467



WANDEINBAU

469

468

468

468

469


475

473

473

473

471

471

471

477

477

474

476

474

474

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Zusätzliche Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

CRYSTAL 8 – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 5,0 | 11 | 0,69

Echtes Kristallglas

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbar: Ø/H: 9,7/5 cm
Materialstärke Hohldecke:
15 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
Kristall klar 114931

44,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | 0,99 €

YUDI – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 5,6 | 11 | 0,63

Echtes Kristallglas

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G6,35 / QT12, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbar: L/B/H: 7/7/6,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
Kristall klar 114961

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 2700K, 595lm, EEK=C
38kWh/1000h
512235 | 0,99 €

CRYSTAL 1 – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 6,4 | 8 | 0,56

Echtes Kristallglas



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbar: L/B/H: 10,2/10,2/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Kristall klar 114920

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €

CRYSTAL 2 – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 6,4 | 8 | 0,46

Echtes Kristallglas

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbar: Ø/H: 10/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Kristall klar 114921

44,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
535338 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | 7,99 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €

LIGHTPOINT – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 2,6 | 3 | 0,05

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 10W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 3 cm
Zuleitungs-L: 14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Hinweis:
Zuleitung: offenes Kabelende

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	118011
	4,99 €
chrom	118012
	5,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
10W, 2700K, 120lm, EEK=C
11kWh/1000h
512210 | **0,99 €**

LED LIGHTPOINT

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 1 Stk. | 35000 | 3,2 | 2,7 | 0,05

Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 1W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
sichtbar: Ø/H: 3,7/5 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen: LED 3000K, 60lm, CRI 80	Art. Nr.:
weiß	118021
alu gebürstet	118026
	24,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | **19,90 €**

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste, 3 Ausgänge
2 Brücken [incl.]
111850 | 6,99 €

DEKLED
Blattfedern

EEK= A–A++ | 350mA | (LED) | LED 1 Stk. | 30000 | 2,5 | 1,5 | 45° | 0,04



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silber metallic LED-Modul	
4000K, 60lm, CRI>80	112240
3000K, 50lm, CRI>80	112242

19,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108 | **19,90 €**

LED KONKAV
Blattfedern

EEK= A–A++ | 350mA | (LED) | LED 1 Stk. | 30000 | 3 | 2,5 | 60° | 0,05



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbar: Ø/H: 4/1 cm
Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED 3000K, 60lm, CRI>80	114832

19,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108 | **19,90 €**

TRITON MINI LED
Blattfedern

EEK= A–A++ | 350mA | (LED) | LED 1 Stk. | 30000 | 3,5 | 6,5 | 10° | 0,06

Blendschutz

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 4,5/5 cm
Zuleitungs-L: 0,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß LED 3000K, 70lm, CRI>80	113671

29,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | **19,90 €**

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850 | **6,99 €**

SIMIT SCHWENKBAR
Blattfedern

EEK= A–A++ | 350mA | (LED) | LED 1 Stk. | 30000 | 4,9 | 6,5 | 30° | 20° | 0,07

Schwenkbar



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 5,6/5,5 cm
Zuleitungs-L: 15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet LED 3000K, 60lm, CRI>80	111939

49,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | **19,90 €**

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850 | **6,99 €**

LED SLIM LIGHT – Niedervolt

EEK= A–A++ | 12~ | LED | LED 9 Stk. | 20000 | 4,6 | 1,2 | 0,04 | IP67

Besonders flache Bauweise.
Ideal zum Bodeneinbau in Laminat.

IP67

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 0,5W gesamt

Material:
Aluminium/Kunstharz

Maße:
Blenden-Ø/H: 5,5/1 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Begehbar. Einbau nur in Feststoffmaterialien wie Holz, Parkett oder Laminat mit glattrandiger Bohrung. Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert LED 3000K, 20lm, CRI>80	550672
	19,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | **19,90 €**

DL 126 LED Blattfedern

EEK= A–A++ | 12= | LED | LED 6 Stk. | 30000 | 5,7 | 1,4 | 90° | 0,11

3W LED.
Besonders flache Bauweise.

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 6,5/1,6 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 150lm, CRI 80	
weiß	112221
	24,90 €
chrom	112222
	27,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 12=
470507 | **19,90 €**

DL 123 LED FURNITURE Blattfedern

EEK= A–A++ | 12= | LED | LED 24 Stk. | 30000 | 5,6 | 1,2 | 80° | 0,05

Besonders flache Bauweise.

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 1,7W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 6,5/1,2 cm
Zuleitungs-L: 1,2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
chrom LED-Modul 3000K, 110lm, CRI>85	111952
	29,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 12=
470507 | **19,90 €**

TRITON 6
Blattfedern

EEK= A–A++ | 700mA | LED | LED 6 Stk. | 30000 | 10,8 | 13,5 | 60° | 25° | 0,57

Besonders hoher Lichtstrom.

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 6x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 30 cm
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED	
4000K, 900lm, CRI>80	113640
3000K, 900lm, CRI>80	113642
silber eloxiert	
LED	
4000K, 900lm, CRI>80	113650
3000K, 900lm, CRI>80	113652

149,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 10–18W, 700mA
464201 | **49,90 €**

TRITON 6 GIMBLE
Clipfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 6 Stk. | 30000 | 10,8 | 7,2 | 350° | 45° | 25° | 0,28

Ausschwenkbar

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 6x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12/6 cm
Zuleitungs-L: 30 cm
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED	
4000K, 395lm, CRI>80	113620
3000K, 395lm, CRI>80	113622
silber eloxiert	
LED	
4000K, 395lm, CRI>80	113630
3000K, 395lm, CRI>80	113632

119,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464111 | **39,90 €**

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850 | **6,99 €**

TRITON 3 LED
Blattfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 7 | 3,5 | 60° | 25° | 0,11



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 30 cm
Materialstärke Hohlwand/-decke:
20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED	
4000K, 250lm, CRI>80	113660
3000K, 250lm, CRI>80	113662

59,90 €

silbergrau	
LED	
4000K, 250lm, CRI>80	111854
3000K, 250lm, CRI>80	111852

69,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | **19,90 €**

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850 | **6,99 €**

TRITON 3 GIMBLE **Clipfedern**

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 7,8 | 6 | 350° | 45° | 25° | 0,16

Ausschwenkbar



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 30 cm
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED	
4000K, 250lm, CRI>80	113600
3000K, 250lm, CRI>80	113602
silber eloxiert	
LED	
4000K, 250lm, CRI>80	113610
3000K, 250lm, CRI>80	113612

59,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | **19,90 €**

TRITON 3, **SET** **Blattfedern**

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 350mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 7,7 | 4,5 | 0,19

Set: Treiber [incl.]

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1,2W
Systemleistung 5,1W

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 8,5/4,3 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
LED-Treiber-L/B/H: 5,6/3,9/2,9 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Mini-Stecker [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/weiß	
LED 3000K, 250lm, CRI>80	
12°	113761
30°	113771

79,90 €

TRITON 4, **SET** **Blattfedern**

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 700mA | LED | LED 4 Stk. | 30000 | 8 | 7,5 | 0,36

Set: Treiber [incl.]

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 4x 3W
Systemleistung 12,2W

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 9/7 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
LED-Treiber-L/B/H: 16,7/4/3,1 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Mini-Stecker [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/weiß	
LED 3000K, 600lm, CRI>80	
12°	113781
30°	113791

99,90 €

PIKA
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 6 | 8,5 | 0,05

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 7,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111181
messing	111183
silbergrau	111189
	6,99 €
chrom	111182
	7,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 01, 20–60VA
461067 | 14,90 €

PIKA SCHWENKBAR
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 45° | 7,5 | 8,5 | 0,1

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111171
messing	111173
silbergrau	111179
	9,99 €
chrom	111172
	10,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 01, 20–60VA
461067 | 14,90 €

DOLIX OUT MR16 ROUND
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7 | 13 | 0,21 | IP65

Feuchtraum-geeignet

IP65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111001
chrom	111002
titan	111007
silbergrau	111008
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 01, 20–60VA
461067 | 14,90 €

DOLIX OUT GU10 ROUND
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44

Feuchtraum-geeignet

IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111021
chrom	111022
silbergrau	111024
titan	111027

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

GU10 SP
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 30° | 7,6 | 14,5 | 0,4



QR/QT >2,5m² | LED ESL ≤2,5m²

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	116111
chrom	116112
titan	116117
chrom matt	116118
silbergrau	116119

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

TURNO GU10
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 15° | 8,3 | 14 | 0,4



QR/QT >2,5m² | LED ESL ≤2,5m²

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	116101
chrom	116102
chrom matt	116107

17,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

HORN MR16
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7,5 | 11,5 | 0,12

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 112901

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 02, 20–105VA
461107 | 19,90 €

HORN GU10
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 7,5 | 11,5 | 0,13

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
■ schwarz 112910 NEU
☐ weiß 112911

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

HORN 2 MR16
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 60° | 17,2/10,2 | 11 | 0,31





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-C51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 113101

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 02, 20–105VA
461107 | 19,90 €

HORN 2 GU10
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 60° | 17,2/10,2 | 11 | 0,35



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
■ schwarz 113110 NEU
☐ weiß 113111

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €

LUZO 2
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 10,2 | 12 | >35W | 0,22

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113311
	24,90 €
chrom matt	113317
metall gebürstet	113318
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | **4,99 €**

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 01, 20–60VA
461067 | **14,90 €**

LED ALUMINIUM DOWNLIGHT
Clipfedern

EEK= A–A++ | 700mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 5,7 | 11 | 25° | 0,16

Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø/H: 7,5/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED 3000K, 130lm, CRI>80	114802
	39,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 700mA
464200 | **19,90 €**

LEFA 1 DL
Clipfedern

015

Treiber [incl.]
Premium COB LED

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 500mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 7 | 3,5 | 40° | 0,16

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 5W
Systemleistung 7,4W

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 8/5 cm
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß LED 3000K, 325lm, CRI 80	160571
	69,90 €

NEW TRIA 68 GU10 ROUND
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 6,8 | 13,5 | 30° | 0,13

022

Deckenausschnitt Ø 68 mm
Quick-Terminal-Block, ideal zum werkzeuglosen Anschluss

QR/QT | LED ESL



NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	113460
weiß	113461
alu gebürstet	113466

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €

NEW TRIA GU10 ROUND
Blattfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 7,8 | 13 | 360° | 30° | 0,15

022



QR/QT | LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	111710
weiß	111711
alu gebürstet	111716

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €

NEW TRIA GU10 ROUND
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 7,8 | 12,5 | 360° | 30° | 0,15

022



QR/QT | LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 18 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	113490
weiß	113510
alu gebürstet	111360

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €



NEW TRIA MR16 ROUND
Blattfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7,8 | 10,5 | 360° | 30° | 0,14

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	111690
□ weiß	111691
▒ alu gebürstet	111696

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | 29,90 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €

NEW TRIA MR16 ROUND
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7,8 | 10,5 | 360° | 30° | 0,14

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Maße:
Materialstärke Decke: 18 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	113480
□ weiß	113500
▒ alu gebürstet	111274

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | 29,90 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €



TRIA 2
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 30° | 8 | 10,1 | 0,13

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111441
silbergrau	111449
	14,90 €
chrom	111442
nickel satiniert	111447
	19,90 €

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | 7,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €

GIMBLE ROUND MR16
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 90° | 9,5 | 12 | 0,36

Ausschwenkbar

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112151
silbergrau	112158
	24,90 €
chrom	112152
chrom matt	112157
	29,90 €

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | 7,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €

EYEDOWN LED 3x 1W Clipfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

Ministecker [incl.]

IP44



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 45 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 190lm, CRI 80	
alu	111982

79,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | **19,90 €**



EYEDOWN LED 6x 1W Clipfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 6 Stk. | 30000 | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

Ministecker [incl.]

IP44



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 6x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 45 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 400lm, CRI 80	
alu	111992

129,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 12W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464110 | **29,90 €**



NEW TRIA DL ROUND **SET** Clipfedern

022

Set: Treiber [incl.]





Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6,2W
Systemleistung 9,1W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 625lm, CRI>80	
weiß	113901
	54,90 €
alu gebürstet	113906
	59,90 €
LED 2700K, 600lm, CRI>80	
weiß	113871 NEW
	54,90 €
alu gebürstet	113876 NEW
	59,90 €

NEW TRIA LED 3W **SET** Clipfedern

022

Set: Treiber [incl.]
Deckenausschnitt Ø 68 mm

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 3W
Systemleistung 5,2W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 8,2/3,3 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 300lm, CRI 80	
weiß	113951
	39,90 €
alu gebürstet	113956
	44,90 €

BOOST TURNO 9W Blattfedern

Premium COB LED



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 9W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 640lm, CRI>80	
weiß	160621
silbergrau	160624
	79,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 9W, 500mA
464091 | **19,90 €**

BOOST IP44 9W
Blattfedern

EEK= A–A++ | 500mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,24 | IP44

Feuchtraum-geeignet

IP44



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 9W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 640lm, CRI>80	
weiß	160631
silbergrau	160634
	79,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 9W, 500mA
464091 | **19,90 €**

LUZO INTEGRATED LED
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 4 LEDs | 50000 | L | 10,2 | 12,5 | 36° | 0,51



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot, 13W

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 2700K, 600lm, CRI 80	
weiß	115821
	99,90 €
metall gebürstet	115825
chrom matt	115828
	109,90 €
LED 3000K, 640lm, CRI 80	
weiß	115831
	99,90 €
metall gebürstet	115835
chrom matt	115838
	109,90 €
LED 4000K, 640lm, CRI 80	
weiß	115841
	99,90 €
metall gebürstet	115845
chrom matt	115848
	109,90 €

LUZO LED DISK
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 10,2 | 12,5 | 85° | 0,37



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
12W	
LED 2700K, 800lm, CRI 80	
weiß	115801
	99,90 €
metall gebürstet	115805
chrom matt	115808
	109,90 €
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80	
weiß	115811
	99,90 €
metall gebürstet	115815
chrom matt	115818
	109,90 €

LEDDISK HORN DL
Blattfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | 10,2 | 10 | 60° | 0,34

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
12W	
LED-Modul 2700K, 800lm, CRI 80	
☐ weiß	160541
■ silbergrau	160544
11W	
LED-Modul 4000K, 850lm, CRI 80	
☐ weiß	160551
■ silbergrau	160554

129,90 €

BOOST B TURNO
Clipfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 12 | 13,3 | 17° | 35° | 0,47

Premium COB LED



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 13W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
15 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1000lm, CRI>80	
☐ weiß	160641
■ silbergrau	160644

99,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464111 | **39,90 €**

BOOST B IP44
Clipfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 12 | 13,5 | 35° | 0,43 | IP44

Premium COB LED
Feuchtraum-geeignet

IP44



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 13W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1000lm, CRI>80	
☐ weiß	160651
■ silbergrau	160654

99,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464111 | **39,90 €**

NEW TRIA LED DISK ROUND
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 12,7 | 16,7 | 45° | 0,75

022



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Versionen:		Art. Nr.:
11W		
LED-Modul 4000K, 850lm, CRI 80		
☐ weiß	35°	113561
■ silbergrau	35°	113564
☐ weiß	60°	113571
■ silbergrau	60°	113574
12W		
LED-Modul 2700K, 800lm, CRI 80		
☐ weiß	35°	113581
■ silbergrau	35°	113584
☐ weiß	60°	113591
■ silbergrau	60°	113594

129,90 €



113561 | 113564 | 113581 | 113584



113571 | 113574 | 113591 | 113594

NEW TRIA DLMI ROUND
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 25000 | L | 12,7 | 19 | 45° | 60° | 0,97

022 Besonders hoher Lichtstrom.
PRO-USE



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS DLMi Modul

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.
Die Leuchte benötigt einen
Einbauraum von mindestens
L/H/B: 40 x 40 x 19 cm

Versionen:		Art. Nr.:
28W		
LED-Modul 3000K, 2000lm, CRI>80		
☐ weiß		113721
■ silbergrau		113724
26W		
LED-Modul 4000K, 2000lm, CRI>80		
☐ weiß		113731
■ silbergrau		113734

229,00 €



NEW TRIA QRB111 ROUND
Blattfedern – Niedervolt

022

EEK= D–A+ | 12~ | 15 | 12,5 | 30° | 0,23

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | 49,90 €

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113530
	39,90 €
alu gebürstet	111370
	42,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 11W, 45°
2800K, 470lm, EEK=A
12kWh/1000h
570042 | 79,90 €

NEW TRIA ES111 ROUND
Blattfedern – Hochvolt

022

EEK= E–A++ | 230~ | 15 | 12,5 | 30° | 0,33

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113540
	44,90 €
alu gebürstet	111380
	47,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | 12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

HORN QRB111
Clipfedern – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 16,2 | 12,5 | 0,3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | **7,99 €**

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 112931

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | **14,90 €**

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | **39,90 €**

HORN ES111
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 16,2 | 12,5 | 0,3

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 112921

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

HORN 2 TURNO QRB111
Clipfedern – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 60° | 32,6/19,1 | 14 | 0,83

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 34/20,5/12 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | **7,99 €**

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 113121

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | **39,90 €**

HORN 2 TURNO ES111
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 60° | 32,6/19,1 | 14 | 0,94

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 34/20,5/12 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 113131

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 230lm, EEK=E
50kWh/1000h
575652 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

Mayer

GIMBLE PRO G12
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A+ | 17,6 | 15 | 355° | 85° | >70W | 1,05

PRO-USE
Wechselreflektoren
Ausschwenkbar

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 150W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
40 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
VG [excl.]
Reflektor [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	162021
■ silbergrau	162024

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | **39,90 €**

Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370 | **59,90 €**

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium verchromt
20° 162031 | **7,99 €**
40° 162034 | **7,99 €**
70° 162036 | **7,99 €**

Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062 | **9,99 €**



BERET G12
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A+ | 15,2 | 15,5 | 30° | >70W | 0,9

PRO-USE
Wechselreflektoren



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 150W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
40 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
VG [excl.]
Reflektor [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	162151
■ silbergrau	162154

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | **39,90 €**

Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370 | **59,90 €**

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium verchromt
20° 162171 | **7,99 €**
40° 162173 | **7,99 €**
70° 162176 | **7,99 €**

Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062 | **9,99 €**



SUPROS MOVE
Clipfedern – Hochvolt

014

PRO-USE
Wechselreflektoren
Ausschwenkbar
Treiber [incl.]

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo SLM Modul, 28W
Systemleistung 34,8W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 19,5/17 cm
Materialstärke Decke: 25 mm max.
Die Leuchte benötigt einen Einbauraum von mindestens L/B/H: 45/45/15 cm.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Reflektor 60° [incl.]

Hinweis:
Weitere Leistungen, Farbtemperaturen, höherer Farbwiedergabeindex und CrispWhite-LED auf Anfrage.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 2100lm, CRI 80	
☐ weiß	114121

199,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor
20° 114102 | **9,99 €**
40° 114104 | **9,99 €**


114121


114102


114104

SUPROS DL
Clipfedern – Hochvolt

014

PRO-USE
Wechselreflektoren
Treiber [incl.]

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo SLM Modul, 28W
Systemleistung 34,8W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 16,5/11 cm
Materialstärke Decke: 25 mm max.
Die Leuchte benötigt einen Einbauraum von mindestens L/B/H: 45/45/15 cm.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Reflektor 60° [incl.]

Hinweis:
Weitere Leistungen, Farbtemperaturen, höherer Farbwiedergabeindex und CrispWhite-LED auf Anfrage.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 2100lm, CRI 80	
☐ weiß	114111

179,90 €

Zubehörempfehlung:
Reflektor
20° 114102 | **9,99 €**
40° 114104 | **9,99 €**


114111


114102


114104

RAPIDO 2x 26W EVG **SET** – Hochvolt

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 21,5 | 14 | 0,99

Set: Leuchtmittel [incl.],
Osram EVG [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
161326

Material:
Aluminium/Kunststoff

129,90 €

Maße:
Blenden-Ø: 23 cm
Gehäuse-L/B/H: 30/19/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Osram EVG [incl.]
Darklight Raster [incl.]
2x Leuchtmittel 3000K, EEK=A [incl.]

ESSENS 18W/26W, FLACH – Hochvolt

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 18,5 | 19 | 1





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-2 / TC-DEL, 2x 18W
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/L/H: 20/36/11,5 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	
2x 18W	▼ 161641
2x 26W	▼ 161651

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508220 | **6,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | **6,99 €**

ESSENS 18W/26W, TIEF – Hochvolt

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 18,5 | 20,5 | 1,4 | IP44







Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-2 / TC-DEL, 2x 18W
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/L/H: 20/36/15,5 cm
Materialstärke Hohldecke:
35 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	
2x 18W	▼ 161741
2x 26W	▼ 161751

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508220 | **6,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | **6,99 €**

PLADO 18W – Hochvolt

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 19 | 13,5 | 1,37



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-2 / TC-D, 18W

Material:
Kunststoff PC

Maße:
Ø/L/H: 20,5/35/13,5 cm
Materialstärke Hohldecke:
35 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Raster [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	▼ 161501

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
22kWh/1000h
508218 | **6,99 €**

PLADO 26W – Hochvolt

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 19 | 13,5 | 2



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-2 / TC-D, 2x 26W

Material:
Kunststoff PC

Maße:
Ø/L/H: 20,5/35/13,5 cm
Materialstärke Hohldecke:
35 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Raster [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	▼ 161531

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | **6,99 €**

LEDPANEL ROUND
Blattfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 97 Stk. | 15000 | 15 | 5,5 | 120° | 0,22



Leuchtmittel [incl.]:
LED
Systemleistung 8W

Material:
Kunststoff

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
15 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED	
6500K, 440lm, CRI>80	160371
3000K, 440lm, CRI>80	160372
silbergrau	
LED	
6500K, 440lm, CRI>80	160381
3000K, 440lm, CRI>80	160382

59,90 €

ECO LED PANEL ROUND, 10W
Clipfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 96 Stk. | 60000 | 16,8 | 4 | 120° | 0,3

Ultraflache Bauform



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 10W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 18/3 cm
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 590lm, CRI 80	
weiß	162501
silbergrau	162504

49,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464111 | **39,90 €**

ECO LED PANEL ROUND, 14W
Clipfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 132 Stk. | 60000 | 22,8 | 4 | 120° | 0,5

Ultraflache Bauform



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 14W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 24/3 cm
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1000lm, CRI 80	
weiß	162511
silbergrau	162514

64,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464111 | **39,90 €**

LED DOWNLIGHT 14/3 - 14/4
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 145mA | LED | LED 14 Stk. | 20000 | 13,5 | 13 | 100° | 0,37

Besonders homogene Ausleuchtung
Herausragender Lichtstrom



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 7W
Systemleistung 8W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 14,8/12,3 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED Downlight 14/3	
LED 3000K, 520lm, CRI>80	
☐ weiß	160421
LED Downlight 14/4	
LED 4000K, 550lm, CRI>80	
☐ weiß	160431
	69,90 €

LED DOWNLIGHT 30/3 - 30/4
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 290mA | LED | LED 30 Stk. | 20000 | 18,5 | 13 | 100° | 0,5

Besonders homogene Ausleuchtung
Herausragender Lichtstrom



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 15W
Systemleistung 16W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 19,7/12,3 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED Downlight 30/3	
LED 3000K, 1200lm, CRI>80	
☐ weiß	160441
LED Downlight 30/4	
LED 4000K, 1250lm, CRI>80	
☐ weiß	160451
	99,90 €

LED DOWNLIGHT 36/3 - 36/4
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 450mA | LED | LED 36 Stk. | 20000 | 22 | 12 | 100° | 0,62

Besonders homogene Ausleuchtung
Herausragender Lichtstrom



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 18W
Systemleistung 20W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 23,3/12 cm
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED Downlight 36/3	
LED 3000K, 1600lm, CRI>80	
☐ weiß	160461
LED Downlight 36/4	
LED 4000K, 1700lm, CRI>80	
☐ weiß	160471
	129,90 €

ECO LED ROUND
Blattfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 70 Stk. | 20000 | 18 | 4,1 | 0,26

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 7,5W
Systemleistung 8,6W

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 20/4,8 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 500lm, CRI 80	
☐ weiß	160281
■ silbergrau	160284

49,90 €

LED DOWNLIGHT PRO R
Montageklammern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 14,5 | 14 | 60° | 0,65

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
35 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
12W	
LED-Modul 2700K, 800lm, CRI 80	
☐ weiß	162401
■ silbergrau	162404
11W	
LED-Modul 4000K, 850lm, CRI 80	
☐ weiß	162411
■ silbergrau	162414

119,90 €





LED DOWNLIGHT PRO R FRAMELESS
Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 15 | 16,5 | 120° | 0,6

Rahmenloser Einbau





Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
10–50 mm

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	
12W	
LED-Modul	
2700K, 800lm, CRI 80	▼ 162460
11W	
LED-Modul	
4000K, 850lm, CRI 80	▼ 162470

129,90 €

Für dieses Anwendungsbeispiel benötigte Komponenten:

112981 + 2x 112962 + 153721/-22/-23/-26 + Dekoring [incl.] + 2x 507031 + 961062 + 470361

TWISTER
Profi-Einbaustrahlersystem

1. Wählen Sie den Rahmen für ein oder zwei Leuchten, weiß oder silbergrau.

2. Wählen Sie die Strahlerbasis in weiß, silbergrau oder chrom.

3. Wählen Sie den Reflektor mit dem benötigtenL ichtabstrahlwinkel. (Entfällt bei QR111- und QPAR111-Modulen.)

4. Wählen Sie das passende Leuchtmittel zum Modul.

5. Wählen Sie EVG bzw. Trafo passend zur Wattage des gewählten Leuchtmittels. (Entfällt bei QPAR111-Modulen.)

6. Beim GU6,5-Modul wird zusätzlich noch eine HV-Anschlussleitung benötigt.

TWISTER 1er RAHMEN, RUND
Clipfedern

13,5 | 11 | 0,11

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 15/5,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

Hinweis:
Einbaumaß gemessen mit montierter Leuchte.

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	112971
■ silbergrau	112970

14,90 €

TWISTER 2er RAHMEN, RUND
Clipfedern

28/13,5 | 11 | 0,26

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/15/5,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

Hinweis:
Einbaumaß gemessen mit montierter Leuchte.

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	112981
■ silbergrau	112980

24,90 €

TWISTER QRB111 **Leuchtmittel-Modul**
Blattfedern – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 9,6 | 11 | 0,3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Hohldecke: 5–20 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]
Rahmen [excl.]

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | **39,90 €**

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112841
silbergrau	112844
	39,90 €
chrom	112842
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 15W, dimmbar
24°, 2700K, 800lm, EEK=A
16kWh/1000h
560131 | **99,90 €**

TWISTER ES111 **Leuchtmittel-Modul**
Blattfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 9,6 | 11 | 0,28



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Hohldecke: 5–20 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Rahmen [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112851
silbergrau	112854
	39,90 €
chrom	112852
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

TWISTER GU6,5 **Leuchtmittel-Modul**
Blattfedern – Hochvolt

EEK= A–A+ | 10 | 11 | 0,38

Wechselreflektoren




153721 153722 153723 153726

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU6,5 / HIT-TC-CE, 35W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Materialstärke Hohldecke: 5–20 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring [incl.]
EVG [excl.]
Rahmen [excl.]
Reflektor [excl.]

Hinweis:
Weitere EVG-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom
Ø/H: 9,5/8 cm
12° 153721 | **19,90 €**
24° 153722 | **19,90 €**
38° 153723 | **19,90 €**
60° 153726 | **19,90 €**

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112961
silbergrau	112964
	34,90 €
chrom	112962
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | **49,90 €**

Anschlussempfehlung:
EVG 35W, EEI=A2
470361 | **69,90 €**

Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062 | **9,99 €**

TWISTER 1er DOWNLIGHT-SET
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A+ | 230~ | 13,5 | 11 | 1,2

Set



153723

Fassung [incl.]:
GU6,5 Leuchtmittelmodul, 35W

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
1x Leuchtmittelmodul für GU6,5 chrom und 1er Rahmen weiß,
EVG für 1x 35W HIT-TC-CE,
1x Dekoring,
1x Reflektor 38°,
1x 1m Anschlussleitung HV

Versionen: | Art. Nr.:
weiß/chrom | 112861

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | 49,90 €

Set bestehend aus:

TWISTER 2er DOWNLIGHT-SET
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A+ | 230~ | 28/13,5 | 11 | 2

Set



153723

Fassung [incl.]:
GU6,5 Leuchtmittelmodul, 2x 35W

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
2x Leuchtmittelmodul für GU6,5 chrom und 2er Rahmen weiß,
EVG für 2x 35W HIT-TC-CE,
2x Dekoringe,
2x Reflektor 38°,
2x 1 m Anschlussleitung HV

Versionen: | Art. Nr.:
weiß/chrom | 112871

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | 49,90 €

Set bestehend aus:

KALU RECESSED 1
Clipfedern – Niedervolt

016 Geringe Einbautiefe

EEK= D–A+ | 12~ | 350° | 90° | 3/7 | 6 | 0,32





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 15/9/15 cm
Materialstärke Wand/Decke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €**

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	113400
□ weiß	113401
	54,90 €
■ alu gebürstet	113406
	59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 11W, 45°
2800K, 470lm, EEK=A
12kWh/1000h
570042 | **79,90 €**

KALU RECESSED 2
Clipfedern – Niedervolt

016 Geringe Einbautiefe

EEK= D–A+ | 12~ | 350° | 90° | 18/7 | 6 | 0,64

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/9/15 cm
Materialstärke Wand/Decke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €**

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	113410
□ weiß	113411
	109,90 €
■ alu gebürstet	113416
	119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 11W, 45°
2800K, 470lm, EEK=A
12kWh/1000h
570042 | **79,90 €**

KALU RECESSED 3
Clipfedern – Niedervolt

016 Geringe Einbautiefe

EEK= D–A+ | 12~ | 350° | 90° | 33/7 | 6 | 0,96

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 45/9/15 cm
Materialstärke Wand/Decke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €**

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	113420
□ weiß	113421
■ alu gebürstet	113426
	169,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 11W, 45°
2800K, 470lm, EEK=A
12kWh/1000h
570042 | **79,90 €**

KADUX 1 GU10
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 8/8 | 13 | 0,35





>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Materialstärke Decke:
30 mm max.

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 115516

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €

KADUX 2 GU10
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 14/8 | 13 | 0,52



>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Materialstärke Decke:
30 mm max.

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 115526

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €

KADUX 3 GU10
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 20/8 | 13 | 0,71



>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Materialstärke Decke:
30 mm max.

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 115536

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 7W, dimmbar, 36°
3000K, 520lm, EEK=A+
7kWh/1000h
551283 | 24,90 €

INDI REC 1S GU10
Blattfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 9 | 15 | 0,34

Runder Einbautopf

>2,5m: QR/GT
≤2,5m: LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 10/10/11 cm
Materialstärke Hohldecke:
0,5–20 mm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 112474

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €

INDI REC 1S MR16
Blattfeder – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 9 | 11 | 0,31

Runder Einbautopf

>2,5m: QR/GT
≤2,5m: LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 10/10/11 cm
Materialstärke Hohldecke:
0,5–20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 112444

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | 7,99 €

INDI REC 2S
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 70° | 17,5/7 | 14 | 0,54



>2,5m: QR/GT
≤2,5m: LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-C51, 2x 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 18/9/13,5 cm
Materialstärke Hohldecke:
0,5–20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 112464

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | 7,99 €

ROW 1 GU10
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 45° | 9,7 | 12 | 0,15



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-L/B: 11/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112661
silbergrau	112561
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
3000K, 370lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551332 | **24,90 €**

SQUARE MR16
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 45° | 7,5 | 9,5 | 1000L 85lm | 0,2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-L/B: 8,7/8,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113201
silbergrau	113209
	12,90 €
chrom	113202
nickel satiniert	113207
chrom matt	113208
	14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | **4,99 €**

GU10 SP SQUARE
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 90° | 7,5 | 12,5 | 0,3



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113211
silbergrau	113214
nickel satiniert	113217
	24,90 €
chrom	113212
chrom matt	113218
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

AIXLIGHT® MOD 1 MR16
Clipfedern – Niedervolt

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	154112

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 3000K, 420lm, EEK=A+
7kWh/1000h
560173 | 29,90 €

AIXLIGHT® MOD 2 MR16
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt

023





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	154122

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 3000K, 420lm, EEK=A+
7kWh/1000h
560173 | 29,90 €

AIXLIGHT® MOD 3 MR16
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	154132

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 3000K, 420lm, EEK=A+
7kWh/1000h
560173 | 29,90 €

AIXLIGHT® MOD 4 MR16
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 4x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	154142

89,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 3000K, 420lm, EEK=A+
7kWh/1000h
560173 | 29,90 €

AIXLIGHT® MOD 1 GU10
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 11/11 | 12 | 0,62

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154552

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €

AIXLIGHT® MOD 2 GU10
Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 22/11 | 12 | 0,9

023





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154562

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €

AIXLIGHT® MOD 3 GU10
Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 32,5/11 | 12 | 1,6

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154572

84,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €

AIXLIGHT® MOD 4 GU10
Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 20/20 | 12 | 2,35

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 4x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154582

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 20°, 2800K, 280lm, EEK=D
35kWh/1000h
575370 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143 | 34,90 €

LELEX 1
Blattfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 5,3 | 3,5 | 60° | 25° | 0,06



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 6/6/2 cm
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED	
4000K, 110lm, CRI>80	111870
3000K, 110lm, CRI>80	111872
	39,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | **19,90 €**

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850 | **6,99 €**

NEW TRIA LED 3W **SET**
Clipfedern

EEK= A–A++ | 220~ –240~ 350mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 6,8 | 3,5 | 60° | 38° | 0,18

022

Set: Treiber [incl.]
Deckenausschnitt Ø 68 mm

NEW



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 3W
Systemleistung 5,2W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 8,2/8,2/3,3 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 300lm, CRI 80	
weiß	113961
	39,90 €
alu gebürstet	113966
	44,90 €

NEW TRIA 68 GU10 SQUARE
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 6,8 | 13,5 | 30° | 0,14

022

Deckenausschnitt Ø 68 mm
Quick-Terminal-Block, ideal zum werkzeuglosen Anschluss.

>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL



NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	113470
weiß	113471
alu gebürstet	113476
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | **34,90 €**

DOLIX OUT MR16 SQUARE
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7 | 13 | 0,23 | IP65

Feuchtraum-geeignet

IP65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140 | **7,99 €**

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
weiß	111121
chrom	111122
titan	111127
silbergrau	111128

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | **4,99 €**

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | **14,90 €**

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | **39,90 €**

DOLIX OUT GU10 SQUARE
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44

Feuchtraum-geeignet

IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
weiß	111141
chrom	111142
silbergrau	111144
titan	111147

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**

NEW TRIA MR16 1 SQUARE
Blattfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7,8 | 10,5 | 30° | 0,15

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	111700
weiß	111701
alu gebürstet	111706

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | **29,90 €**

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | **39,90 €**

NEW TRIA MR16 1 SQUARE
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7,8 | 10,5 | 30° | 0,14

022





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 18 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	113481
□ weiß	113501
▒ alu gebürstet	111351

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | **4,99 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | **29,90 €**

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 03, 50–150VA
461157 | **24,90 €**

NEW TRIA GU10 1 SQUARE
Blattfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 7,8 | 13 | 30° | 0,16

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	111720
□ weiß	111721
▒ alu gebürstet	111726

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | **34,90 €**

NEW TRIA GU10 1 SQUARE
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 7,8 | 12,5 | 30° | 0,16

022





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 18 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	113491
□ weiß	113511
▒ alu gebürstet	111361

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | **34,90 €**

NEW TRIA MR16 2 SQUARE
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 15,5/7,8 | 11,5 | 30° | 0,31

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	113482
weiß	113502
alu gebürstet	111352

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | 29,90 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 03, 50–150VA
461157 | 24,90 €

NEW TRIA GU10 2 SQUARE
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 15,5/7,8 | 12,5 | 30° | 0,35

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	113492
□ weiß	113512
▒ alu gebürstet	111362

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €

NEW TRIA MR16 3 SQUARE
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 23,5/7,8 | 11,5 | 30° | 220L 150M | 0,45

022





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	113483
□ weiß	113503
▒ alu gebürstet	111353

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | 4,99 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 2700K, 390lm, EEK=A
7kWh/1000h
560172 | 29,90 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo 03, 50–150VA
461157 | 24,90 €

NEW TRIA GU10 3 SQUARE
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 23,5/7,8 | 12,5 | 30° | 0,5

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	113493
□ weiß	113513
▒ alu gebürstet	111363

74,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | 34,90 €

steinmanufaktur.puzicha

AIXLIGHT® FLAT SINGLE QRB111 – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 17/17 | 9,5 | 0,95

flache Bauweise



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Materialstärke Einbaufläche:
10–24 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: chrom/schwarz — **Art. Nr.:** 154622

44,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 105, 35–105VA
461105 | **34,90 €**

AIXLIGHT® FLAT DOUBLE QRB111 – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 35,5/18 | 9,5 | 1,8

flache Bauweise



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Materialstärke Einbaufläche:
5–24 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: chrom/schwarz — **Art. Nr.:** 154632

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°,
2900K, 440lm, EEK=B
38kWh/1000h
545522 | **14,90 €**

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 105, 35–105VA
461105 | **34,90 €**

AIXLIGHT® FLAT SINGLE ES111 – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 17/17 | 15 | 1,25

flache Bauweise



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Materialstärke Einbaufläche:
10–24 mm

Versionen: chrom/schwarz — **Art. Nr.:** 154602

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

AIXLIGHT® FLAT DOUBLE ES111 – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 35,5/18 | 15 | 2,25

flache Bauweise





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Stahl

Maße:
Materialstärke Einbaufläche:
5–24 mm

Versionen: chrom/schwarz — **Art. Nr.:** 154612

89,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

AIXLIGHT® MOD 1 QRB111
Clipfedern – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 16,5/16,5 | 9,5 | 0,85

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154012

44,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | 14,90 €

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | 49,90 €

AIXLIGHT® MOD 2 QRB111
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 34,5/17 | 9,5 | 1,76

023





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154022

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | 14,90 €

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | 49,90 €

AIXLIGHT® MOD 3 QRB111
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 49/17 | 9,5 | 2,35

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 3x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154032

109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | 14,90 €

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | 49,90 €

AIXLIGHT® MOD 4 QRB111
Clipfedern und Montageklammern – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 33/33 | 9,5 | 3,15

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 4x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154042

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | 14,90 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 04, 50–210VA
461217 | 39,90 €

AIXLIGHT® MOD 1 ES111
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 16/16 | 15 | 1,05

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154052

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

AIXLIGHT® MOD 2 ES111
Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt

EEK= E–A+ | 230~ | 35,5/17 | 15 | 2,2

023





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154062

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

AIXLIGHT® MOD 3 ES111
Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt

EEK= E–A+ | 230~ | 49/17 | 15 | 2,85

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 3x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154072

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

AIXLIGHT® MOD 4 ES111
Clipfedern und Montageklammern – Hochvolt

EEK= E–A+ | 230~ | 32/32 | 15 | 4,65

023



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 4x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 154082

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**





Aixlight® Pro 2 Frame Einbaurahmen
mit G12- und ES111-Modul

AIXLIGHT® PRO
Profi-Einbaustrahlersystem

1. Wählen Sie einen Einbaurahmen in der gewünschten Größe/Form/Bauhöhe mit oder ohne Zierblende.

2. Wählen Sie das gewünschte Modul …

3. … und das entsprechende Leuchtmittel.

6. Haben Sie sich für ein HIT-Hochvolt-Modul entschieden, benötigen Sie eine geeignete Hochvolt-Anschlussleitung.

5. Wählen Sie notwendige Betriebsgeräte passend zur Wattage der Leuchtmittel.

4. Für einige Module ist optional ein Strukturglas erhältlich.

AIXLIGHT® PRO 1 FRAME Einbaurahmen

15,5/15,5 | 21 | 1

021

Material:
Stahl

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 115104

Maße:
L/B/H: 17,5/17,5/19 cm
Materialstärke Hohldecke: 8–29 mm

39,90 €

AIXLIGHT® PRO 2 FRAME Einbaurahmen

29,5/15,5 | 21 | 1,45

021

Material:
Stahl

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 115114

Maße:
L/B/H: 31,5/17,5/19 cm
Materialstärke Hohldecke: 8–29 mm

49,90 €

AIXLIGHT® PRO 3 FRAME Einbaurahmen

43,5/15,5 | 21 | 1,82

021

Material:
Stahl

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 115124

Maße:
L/B/H: 45,5/17,5/19 cm
Materialstärke Hohldecke: 8–29 mm

59,90 €

Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken.
Passend für alle Aixlight® Pro Module (weitere Informationen auf den Seiten 452–453).

AIXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS Einbaurahmen

021



Material:
Stahl

Versionen:
■ schwarz

Art. Nr.:
115151

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/18,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 20 mm max.

79,90 €

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

AIXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS Einbaurahmen

021



Material:
Stahl

Versionen:
■ schwarz

Art. Nr.:
115152

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/18,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 20 mm max.

99,90 €

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

AIXLIGHT® PRO 3 FRAMELESS Einbaurahmen

021



Material:
Stahl

Versionen:
■ schwarz

Art. Nr.:
115153

Maße:
L/B/H: 46,5/15,5/18,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 20 mm max.

129,90 €

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken.
Passend für alle Aixlight® Pro Module (weitere Informationen auf den Seiten 452–453).

AIXLIGHT® PRO 1 FRAME ROUND Einbaurahmen

021

weiß/schwarz

silbergrau/schwarz

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 17,5/18,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 35 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
■ weiß/schwarz	115641
■ silbergrau/schwarz	115644

49,90 €

AIXLIGHT® PRO 2 FRAME ROUND Einbaurahmen

021

weiß/schwarz

silbergrau/schwarz

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 35/17,5/18,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 35 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
■ weiß/schwarz	115651
■ silbergrau/schwarz	115654

69,90 €

AIXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS ROUND Einbaurahmen

021

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15,5/18 cm
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	115674

99,90 €

AIXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS ROUND Einbaurahmen

021



Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 32,5/15,5/18 cm
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	115684

129,90 €

Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken.
Passend für alle Aixlight® Pro Module (weitere Informationen auf den Seiten 452–453).

AIXLIGHT® PRO 1 FLAT FRAME ROUND Einbaurahmen

flacher Einbaurahmen

weiß/schwarz

silbergrau/schwarz

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 17,5/12,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 35 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
■ weiß/schwarz	115601
■ silbergrau/schwarz	115604

34,90 €

AIXLIGHT® PRO 2 FLAT FRAME ROUND Einbaurahmen

flacher Einbaurahmen

weiß/schwarz

silbergrau/schwarz

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 35/17,5/12,5 cm
Materialstärke Hohldecke: 35 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
■ weiß/schwarz	115611
■ silbergrau/schwarz	115614

69,90 €

AIXLIGHT® PRO 1 FLAT FRAMELESS ROUND Einbaurahmen

flacher Einbaurahmen

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15,5/12 cm
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	115624

79,90 €

AIXLIGHT® PRO 2 FLAT FRAMELESS ROUND Einbaurahmen

flacher Einbaurahmen



Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 32,5/15,5/12 cm
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	115634

119,90 €

LEUCHTMITTEL-MODULE passend für Flat-Einbaurahmen. Weitere Informationen siehe Seite 452–453.

Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel [excl.]	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Schutz-klasse	Art. Nr.	Preis
QRB-Modul	weiß	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	0,22	III	115001	19,90 €
	silbergrau/schwarz								115004	
ES111-Modul	weiß	230V	GU10/ES111			11,5	0,31	I	115011	24,90 €
	silbergrau/schwarz								115014	

Die Aixlight® Pro Variante für geringere Einbautiefe. Für Hohldecken.
Es passen nur die aufgeführten Module (Einzelheiten siehe auch auf den Seiten 452–453).

LED DISK MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 50° | 0,74

Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/17,5 cm

Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul 12W, 2700K, 800lm, CRI 80	
weiß	115451
silbergrau/schwarz	115454
LED-Modul 11W, 4000K, 850lm, CRI 80	
weiß	115461
silbergrau/schwarz	115464

119,90 €

QRB MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen

EEK= D–A+ | 12~ | 0,22

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	115001
silbergrau/schwarz	115004

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
24° **545752 | 14,90 €**
40° **545753 | 14,90 €**

QRB MODUL MOVE für Aixlight® Pro Einbaurahmen

EEK= D–A+ | 12~ | 180° | 90° | 0,42

besonders großer Schwenkbereich

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/17-22,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.
Modul lässt sich 5,5 cm aus dem Gehäuse ziehen und dadurch weiter schwenken.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	115071
silbergrau/schwarz	115074

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 2700K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560142 | **34,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545752 | **14,90 €**

ES111 MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen

EEK= E–A++ | 230~ | 0,31

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/11,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	115011
silbergrau/schwarz	115014

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

E27 MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen

EEK= E–A+ | 230~ | 0,46

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / PAR30, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QPAR30 / HIPAR30 /
TCPAR30-SE / LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/17 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG [excl.]

Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz ▼	115034

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 40°, 2700K, 625lm, EEK=D
75kWh/1000h
519737 | **12,90 €**

G12 MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen

EEK= A–A+ | 0,37

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG [excl.]

Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.
Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	
8°	115064
24°	115044
58°	115054

49,90 €

Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062 | **9,99 €**

Anschlussempfehlung:
EVG 35W, EEI=A2
470361 | **69,90 €**

Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370 | **59,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | **39,90 €**

ZUBEHÖR für Aixlight® Pro Leuchtmittel-Module

Zubehörempfehlung:
Strukturglas
Nicht passend für QRB- und LED Disk Module.
115170 | **6,99 €**

Zubehörempfehlung:
Aluminium-Zierblende weiß
Alternativ zur im Lieferumfang enthaltenen schwarzen Standard-Blende.
115600 | **14,90 €**

schwarze Standard-Blende

weiße Alternativ-Blende

AIXLIGHT® PRO 50 1 FRAME Einbaurahmen

021

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 10/10/10 cm

Hinweis:
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 8–25 mm. Passend für alle Aixlight® Pro 50 Module (s. rechts).

Versionen:	Art. Nr.:
■ silbergrau/schwarz	115304

12,90 €

AIXLIGHT® PRO 50 2 FRAME Einbaurahmen

021



Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 17,3/10/10 cm
Materialstärke Hohldecken: 8–25 mm

Versionen:	Art. Nr.:
■ silbergrau/schwarz	115314

19,90 €

AIXLIGHT® PRO 50 1 FRAMELESS Einbaurahmen

021



Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 10,2/10,2/10,5 cm
Materialstärke Hohldecken:
18 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	115351

69,90 €

AIXLIGHT® PRO 50 2 FRAMELESS Einbaurahmen

021



Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 18,8/10,2/10,5 cm
Materialstärke Hohldecken:
18 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	115352

79,90 €

Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken.
Passend für alle Aixlight® Pro 50 Module (s. rechts).

Aixlight® Pro 50 Frame Einbaurahmen
mit MR16 Modul

Aixlight® Pro 50 Frameless Einbaurahmen
mit MR16 MOVE Modul

MR16 MODUL für Aixlight® Pro 50 Einbaurahmen

EEK= C–A+ | 12~ | 0,01

>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 7/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 115404

12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | **4,99 €**

MR16 MODUL MOVE für Aixlight® Pro 50 Einbaurahmen

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 45° | 0,16

besonders großer Schwenkbereich

>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Kunststoff/Stahl

Maße:
L/B/H: 6,5/8,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Hinweis:
Modul lässt sich 3 cm aus dem Gehäuse ziehen und dadurch weiter schwenken.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 115434

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,7W, 60°
3000K, 360lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551312 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | **4,99 €**

GU10 MODUL für Aixlight® Pro 50 Einbaurahmen

EEK= E–A++ | 230~ | 0,01

>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 7/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 115414

14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6,5W, 36°
3000K, 520lm, EEK=A
7kWh/1000h
551273 | **19,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | **29,90 €**

NEW TRIA QRB111 1 SQUARE
Blattfedern – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 15 | 12,5 | 30° | 0,35

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113531
	42,90 €
alu gebürstet	111371
	44,90 €

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €**

NEW TRIA QRB111 2 SQUARE
Clipfedern – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 29,7/15,5 | 12,5 | 30° | 0,67

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	111372
	89,90 €

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €**

NEW TRIA QRB111 3 SQUARE
Clipfedern – Niedervolt

EEK= D–A+ | 12~ | 45/15,5 | 12,5 | 30° | 0,72

022





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 3x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	111373
	119,90 €

Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155 | **49,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°,
3000K, 650lm, EEK=B
53kWh/1000h
545753 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 11W, 45°
2800K, 470lm, EEK=A
12kWh/1000h
570042 | **79,90 €**

NEW TRIA ES111 1 SQUARE
Blattfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 15 | 12,5 | 30° | 0,38

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Versionen: Art. Nr.:
- weiß 113541 — **47,90 €**
- alu gebürstet 111381 — **49,90 €**

NEW TRIA ES111 2 SQUARE
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 29,7/15,5 | 12,5 | 30° | 0,67

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Versionen: Art. Nr.:
- alu gebürstet 111382 — **99,90 €**

NEW TRIA ES111 3 SQUARE
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 45/15,5 | 12,5 | 30° | 1,04

022



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 3x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Versionen: Art. Nr.:
- alu gebürstet 111383 — **119,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 430lm, EEK=E
75kWh/1000h
575672 | **12,90 €**

NEW TRIA DLMI SQUARE
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 25000 | 12,7 | 19 | 45° | 60° | 0,97

022 PRO-USE



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS DLMi Modul

Material:
Aluminium

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.
Die Leuchte benötigt einen
Einbauraum von mindestens
L/H/B: 40 x 40 x 19 cm

Versionen:	Art. Nr.:
28W	
LED-Modul	
3000K, 2000lm, CRI>80	
☐ weiß	113701
■ silbergrau	113704
26W	
LED-Modul	
4000K, 2000lm, CRI>80	
☐ weiß	113711
■ silbergrau	113714

239,00 €

LED DOWNLIGHT PRO S
Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 12,5/12,5 | 13,1 | 60° | 0,61







Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
35 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
12W	
LED-Modul	
2700K, 800lm, CRI 80	
☐ weiß	▼ 162421
■ silbergrau	▼ 162424
11W	
LED-Modul	
4000K, 850lm, CRI 80	
☐ weiß	▼ 162431
■ silbergrau	▼ 162434

119,90 €

LED DOWNLIGHT PRO S FRAMELESS
Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 14,2/14,2 | 16,5 | 120° | 0,87

rahmenloser Einbau







Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Materialstärke Hohldecke:
10–50 mm

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	
12W	
LED-Modul	
2700K, 800lm, CRI 80	▼ 162464
11W	
LED-Modul	
4000K, 850lm, CRI 80	▼ 162474

129,90 €

NEW TRIA DL SQUARE **SET** Clipfedern

022 Set: Treiber [incl.]



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6,2W
Systemleistung 9,1W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 625lm, CRI>80	
weiß	113911
	59,90 €
alu gebürstet	113916
	64,90 €
LED 2700K, 600lm, CRI>80	
weiß	113881
	59,90 €
alu gebürstet	113886
	64,90 €

NEW TRIA 2 SQUARE **SET** Clipfedern

022 Set: Treiber [incl.]

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 2x 6,2W
Systemleistung 14,7W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 17/9/6,5 cm
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 2700K, 1200lm, CRI>80	
weiß	113891
	99,90 €
alu gebürstet	113896
	109,90 €
LED 3000K, 1200lm, CRI>80	
weiß	113921
	99,90 €
alu gebürstet	113926
	109,90 €

HIT-SQUARE DL 195 **SET** Clipfedern – Hochvolt

Set: EVG + HV-Leitung [incl.]
PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 19,5/19,5/20 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
Square DL 195 G12
EVG für HIT-CE 70W
Wieland GST18 5KV Stecker und Buchse
1 m Anschlussleitung HV

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	162054
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K **507130** | **39,90 €**
4200K **507131** | **39,90 €**

QUOR 52 EVG
Hochvolt

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 21/21 | 13 | 1,5

EVG [incl.]



160021



160029

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B: 23,5/23,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	▼ 160021
silbergrau	▼ 160029

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | 6,99 €

QUOR 52/G EVG
Hochvolt

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 21/21 | 13 | 1,5

EVG [incl.]



160020



160022

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B: 25/25 cm
Blenden-H: 3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
Glas teilsatiniert	▼ 160020
Glas satiniert	▼ 160022

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1760lm, EEK=A
29kWh/1000h
508222 | 6,99 €

HIT-DE DL 70 **SET**
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 12,5/21 | 12 | 75° | 1,4

Set: EVG + HV-Leitung [incl.]

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 23/13/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
HIT-DE DL 70
EVG für HIT-DE 70W
1 m Anschlussleitung HV

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150971
silbergrau	150979

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3300K, 5925lm, EEK=A
86kWh/1000h
509070 | 24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €

HIT-DE DL 150 **SET**
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 12,5/21 | 12 | 75° | 1,7

Set: EVG + HV-Leitung [incl.]

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 23/13/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
HIT-DE DL 150
EVG für HIT-DE 150W
1 m Anschlussleitung HV

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150981
silbergrau	150989

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3200K, 12000lm, EEK=A
165kWh/1000h
509150 | 24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €

LEDPANEL 100
Blattfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 100 Stk. | 15000 | 14/14 | 5 | 120° | 0,2



Leuchtmittel [incl.]:
LED
Systemleistung 8,5W

Material:
Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED	
6500K, 450lm, CRI>80	160354
3000K, 450lm, CRI>80	160352

59,90 €

LEDPANEL 100 SMD
Blattfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 100 Stk. | 20000 | 14/14 | 6 | 90° | 0,26

SMD LEDs, größerer Lichtstrom bei geringerer Leistungsaufnahme.



NEW



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 6,5W
Systemleistung 7,1W

Material:
Kunststoff

Maße:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 500lm, CRI 80	
weiß	162481
silbergrau	162484

69,90 €

ECO LED square
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 100 Stk. | 20000 | 22/21,1 | 4 | 0,44

Flache Bauform

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 10W
Systemleistung 12,2W

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 24/24/4,7 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 800lm, CRI 80	
☐ weiß	160291
■ silbergrau	160294

64,90 €

ECO LED PANEL SQUARE
Clipfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 11 Stk. | 20000 | 18,6/17 | 4 | 120° | 0,41

Besonders homogene Ausleuchtung
flache Bauform

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 12W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 20/20/3 cm
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 535lm, CRI 80	
☐ weiß	162521
■ silbergrau	162524

49,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 12W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464110 | **29,90 €**

SKALUX COMB
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 220~ –240~ | LED | LED 48 Stk. | 25000 | 16/16 | 8,5 | 55° | 0,96

Blendfrei durch Darklight-Effekt



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 18,7W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 17,9/17,9/9,1 cm
Blenden-H: 1 cm
Materialstärke Decke: 25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 800lm, CRI 80	
weiß	162601
silbergrau	162604

129,90 €

SKALUX
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A++ | 220~ –240~ | LED | LED 48 Stk. | 25000 | 16/16 | 8,5 | 90° | 0,8

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 18,7W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 17,9/17,9/9,1 cm
Blenden-H: 1 cm
Materialstärke Decke: 25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1200lm, CRI 80	
weiß	162611
silbergrau	162614

119,90 €

LED PANEL CL 136

EEK= A–A++ | 24= | LED 96 Stk. | 20000 | 5 | 120° | 3,7



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 39,6W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
4 Abstandhalter, Länge: 5 cm [incl.]
Netzteil [excl.]

Hinweis:
Für Rasterdecken 60 x 60 cm.

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteil-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED	
5700K, 2500lm, CRI 80	158501
3000K, 2420lm, CRI 80	158502

299,00 €

Rasterleuchtenadapter:
Zum Einpassen in 62 x 62 cm Rasterdecken 158110

89,90 €

Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506 | 79,90 €

LED PANEL
Hochvolt

Für 60 x 60 cm Rasterdecken
besonders hoher Lichtstrom >3200lm
Treiber [incl.]

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 39,5W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,5/59,5/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED 3250lm, CRI>80	
2700K	158602
3000K	158603
4000K	158604

249,00 €

LED PANEL FÜR RASTERLEUCHTEN
Hochvolt

Für 62,5 x 62,5 cm Rasterdecken
besonders hoher Lichtstrom >3200lm
Treiber [incl.]

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 39,5W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 61,7/61,7/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED 3250lm, CRI 80	
2700K	158612
3000K	158613
4000K	158614

249,00 €

T5-BAR, 24W

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 59/4,5 | 10 | 1,06

High Output Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/5,8/9,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Diffusor [incl.]

Hinweis:
Nur für Hohlwände und -decken geeignet.

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert 160124

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1750lm, EEK=A
26kWh/1000h
548024 | **9,99 €/Stk.**

T5-BAR, 54W

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 119/4,5 | 10 | 2,05

High Output Leuchtmittel

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟶ T16, 54W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 120,5/5,8/9,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Diffusor [incl.]

Hinweis:
Nur für Hohlwände und -decken geeignet.

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert 160134

159,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | **12,90 €/Stk.**

FRAME BASIC MR16
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7,5/7,5 | 13 | 0,2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-C51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken geeignet!

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 111222

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°, 2900K, 680lm, EEK=C
53kWh/1000h
536540 | **4,99 €**

FRAME BASIC GU10
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/15 cm

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken geeignet!

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 111242

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 2700K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560122 | **29,90 €**

FLAT FRAME BASIC
Blattfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7,5/7,5 | 4,5 | 0,15

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/3,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112731
silbergrau	112732

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | **0,99 €**

Zubehörempfehlung:
Einbaudose
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781 | **8,99 €**

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780 | **5,99 €**

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | **19,90 €**

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | **14,90 €**

FLAT FRAME SLAT
Blattfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7,5/7,5 | 4,5 | 0,15

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/3,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112761
silbergrau	112762

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | **0,99 €**

Zubehörempfehlung:
Einbaudose
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781 | **8,99 €**

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780 | **5,99 €**

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | **19,90 €**

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | **14,90 €**

FLAT FRAME CURVE
Blattfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7,5/7,5 | 4,5 | 0,15

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QT9, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/9/3,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112771
silbergrau	112772

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm, EEK=C
22kWh/1000h
512220 | **0,99 €**

Zubehörempfehlung:
Einbaudose
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781 | **8,99 €**

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780 | **5,99 €**

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | **19,90 €**

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | **14,90 €**

MINI FRAME LED
Blattfedern – Niedervolt

EEK= A–A++ | 12~ | LED | LED 4 Stk. | 10000 | 3,5 | 6,5 | 0,02

Leuchtmittel [incl.]:
LED, 0,3W

Material:
Kunststoff/Glas

Maße:
B/H/T: 4/4/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Ausschließlich mit konventionellem Trafo zu betreiben.
Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
■ silbergrau	
LED	
6500K, 10lm, CRI>80	112711
3500K, 10lm, CRI>80	112712
blau	▼ 112717

19,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | **19,90 €**

FRAME BASIC LED
Blattfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 7,5/7,5 | 6 | 0,23

Einsatz von Dias und Folien möglich.
Mini-Stecker [incl.]

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/5,5 cm
Zuleitungs-L: 30 cm
Materialstärke Hohlwand: 10–30 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
□ weiß	
LED-Modul	
4000K, 110lm, CRI>80	113260
3000K, 90lm, CRI>80	113262

39,90 €

■ silbergrau	
LED-Modul	
4000K, 110lm, CRI>80	111260
3000K, 90lm, CRI>80	111262

34,90 €

Zubehörempfehlung:
Einbautopf
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781 | **8,99 €**

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780 | **5,99 €**

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850 | **6,99 €**

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | **19,90 €**

FRAME CURVE LED
Blattfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 8,1/6,9 | 4,2 | 0,11

Mini-Stecker [incl.]

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/9/4 cm
Zuleitungs-L: 45 cm
Materialstärke Hohlwand: 10–25 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
□ weiß	
LED-Modul	
4000K, 110lm, CRI>80	113290
3000K, 90lm, CRI>80	113292

■ silbergrau	
LED-Modul	
4000K, 110lm, CRI>80	111290
3000K, 90lm, CRI>80	111292

34,90 €

Zubehörempfehlung:
Einbautopf
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781 | **8,99 €**

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780 | **5,99 €**



Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850 | **6,99 €**

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | **19,90 €**





DOWNUNDER 1
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 11,5/14 | 9 | 0,55

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / QT12, 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 12/15,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 10,5/19,3/7,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 151970

64,90 €

Unterputzrahmen
für Downunder 1 925200

14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | **0,99 €**

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €

DOWNUNDER 05
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7,1/14 | 9 | 0,39

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GY6,35 / QT12, 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 8/15,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 19,5/7/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
alu natur ▼ 151973

44,90 €

Unterputzrahmen
für Downunder 05 ▼ 925195

12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm, EEK=C
53kWh/1000h
512250 | **0,99 €**

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €

DOWNUNDER 2
Clipfedern – Hochvolt

EEK= B–A | 230~ | VG EEI=B2 | 21/28,5 | 9 | 2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-1 / TC-D, 13W

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 22,1/30,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 20/38,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 151971

139,90 €

Unterputzrahmen
für Downunder 2 925250

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
13W, 900lm, EEK=A
17kWh/1000h
3000K 508213 | **6,99 €**
4000K 508313 | **6,99 €**

DOWNUNDER 3
Clipfedern – Hochvolt

EEK= D–A+ | 230~ | 21/29 | 9 | 1,86

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 118mm / QT-DE12,
100W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 22,1/30,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 20/36/9 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 151972

129,90 €

Unterputzrahmen
für Downunder 3 925250

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
LED Designbulb 11W, dimmbar
3000K, 780lm, EEK=A+
11kWh/1000h
551713 | **49,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
100W, 2900K, 1800lm, EEK=D
100kWh/1000h
519221 | **2,99 €**

Das Entfernen des Schutzglases dient lediglich zur besseren Ansicht des neuen LED-R7s-Leuchtmittels. Dieses Schutzglas bitte in der Anwendung **nicht** entfernen.

DOWNUNDER PUR 80 x 80
Blattfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 6,5/7 | 3,5 | 0,11

Premium COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 3,6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 8/8/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
weiß
LED 3000K, 265lm, CRI 80 151950

44,90 €

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
zur Montage im Mauerwerk
Einbau-B/H: 6,5/7 cm
Außen-B/H: 14/14 cm
151960 | **5,99 €**

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 10W, 350mA
dimmbar
464140 | **29,90 €**

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 8W, 350mA
464109 | **19,90 €**

DOWNUNDER PUR 80 x 120
Blattfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 6,5/11 | 3,5 | 0,14

Premium COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 3,6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 8/12/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
weiß
LED 3000K, 265lm, CRI 80 151951

54,90 €

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
zur Montage im Mauerwerk
Einbau-B/H: 6,5/11 cm
Außen-B/H: 14/18 cm
151961 | **7,99 €**



Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 15W, 350mA
dimmbar
464143 | **29,90 €**

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 8W, 350mA
464109 | **19,90 €**

DOWNUNDER PUR 120 x 155
Blattfedern

EEK= A–A++ | 500mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 10,5/14 | 3,5 | 0,27

Premium COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 5,2W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 12/15,5/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
weiß
LED 3000K, 380lm, CRI 80 151952

64,90 €

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
zur Montage im Mauerwerk
Einbau-B/H: 10,5/14 cm
Außen-B/H: 18/20,5 cm
151962 | **10,90 €**



Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 15W, 500mA
dimmbar
464144 | **29,90 €**

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 9W, 500mA
464091 | **19,90 €**

LED DOWNUNDER MINI
Blattfedern

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 4,5/12,5 | 5 | 40° | 0,12



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Ministecker [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 75lm, CRI>80
weiß 152070
silbergrau 152072

49,90 €

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
Stahl verzinkt
L/B: 20/12 cm
152079 | **13,90 €**

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850 | **6,99 €**

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464107 | **19,90 €**

GLENOS LED
Blattfedern

EEK= A–A++ | 24= | LED | LED 24 Stk. | 30000 | 32,5/4,5 | 6 | 0,5



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 3W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 33,5/6/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Diffusor [incl.]
Netzteil [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 140lm, CRI>80	112812
	49,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 24V=
470502 | 19,90 €

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen für Mauerwerk
112810 | 10,90 €

GLENOS LED XL
Blattfedern

EEK= A–A++ | 24= | LED | LED 78 Stk. | 30000 | 97,7/4,7 | 9,5 | 0,98

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 7,5W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 99/5,8/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Diffusor [incl.]
Netzteil [excl.]

Hinweis:
Materialstärke Hohlwand/-decke:
5–20 mm.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 460lm, CRI>80	112822
	149,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 24V=
470502 | 19,90 €

DOWNUNDER RCL 101
Clipfedern

EEK= A–A++ | 24= | LED | LED 10 Stk. | 20000 | 11,4/5,4 | 4,5 | 0,23

Edelstahl





Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 2,4W

Material:
Aluminium/Edelstahl 304

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [excl.]

Hinweis:
Materialstärke Hohlwand:
15 mm max.
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet LED 3000K, 90lm, CRI>80	152062
	99,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 24V=
470502 | 19,90 €

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen,
Stahl verzinkt
L/B: 20/12 cm
925201 | 14,90 €



GL 108 INDI
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 12/12 | 12 | 0,68

Voll integrierter Einbau im Trockenbau möglich.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/T: 14/14/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Hinweis:
Materialstärke Hohlwand/-decke:
aufliegend 10–20 mm max.,
bündig 10–15 mm.
Die Angaben zum Lochausschnitt gelten für die aufliegende Montage.
Strahlerrückseite nicht mit Dämmmaterial abdecken! .

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 148022

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €

Montageanleitung für den bündigen Einbau der Gipseinbauleuchten.

GL 110 MR16
Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 11,5/11,5 | 13 | 0,50

Voll integrierter Einbau im Trockenbau möglich.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/T: 13/13/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung [incl.]

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
aufliegend 15 mm max.,
bündig 10–15 mm.
Strahlerrückseite nicht mit Dämmmaterial abdecken!

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 148021

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | 4,99 €

Anschlussempfehlung:
Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060 | 14,90 €

BEDSIDE

EEK= A–A++ | 700mA | LED | LED 2 Stk. | 30000 | 17,5/7,2 | 8,5 | 350° | 90° | 110° | 0,85



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3W
und
LED, 0,06W
Ruhestrom, 10mA

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18,5/8,2/5,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Hohlwandeinbauklammer [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Hinweis:
Einschalten der Haupt-LED durch Push-Lock-System. Integriertes blaues LED-Licht in geschlossener Position. Das blaue Orientierungslicht kann vor dem Einbau der Leuchte per rückseitigem Schalter abgeschaltet werden. Nicht für Reihenschaltung geeignet, daher nur mit 3W LED-Treiber [464200] zu betreiben.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 4000K, 115lm, CRI 80/blau	
links	146240
rechts	146250
LED 3000K, 110lm, CRI 80/blau	
links	146242
rechts	146252

179,90 €

Zubehörempfehlung:
Einbaudose zum Einbau in Mauerwerk.
B/H/T: 17,3/13/8 cm
146260 | 29,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 700mA
464200 | 19,90 €

AITES LED ROUND für Installationsdosen

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 5 | 3 | 120° | 0,1

Easy install

Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/T: 8,5/3,5 cm
sichtbar-Ø/T: 8,5/0,8 cm
Zuleitungs-L: 30 cm

Hinweis:
Geeignet zum Einbau in Schalter-Unterputzdosen!

Versionen: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 50lm, CRI>80
weiß 112341
silbergrau 112344

39,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 9W, 350mA
Einbau Schalterdosen
464130 | **19,90 €**

GILALED Blattfedern

EEK= A–A++ | 700mA | LED | LED 2 Stk. | 30000 | 10,2 | 5,9 | 355° | 190° | 0,36



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3W
und
LED, 0,06W
Ruhestrom, 10mA

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 700mA
464200 | **19,90 €**

Hinweis:
Integriertes Orientierungslicht in geschlossener Position. Umschalten der LEDs durch Flipfunktion. Nicht für Reihenschaltung geeignet. Daher nur mit 3W LED-Treiber [464200] zu betreiben.

Versionen: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 135lm, CRI 82
weiß,
Positionslicht warmweiß 146362
silbergrau,
Positionslicht blau 146382

99,90 €

IVED GOOSE EINBAU Hochvolt

EEK= A–A++ | 230– 350 mA | LED 1 Stk. | 30000 | 6,8 | 6,2 | 45° | 0,25

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Basis-B/H: 9,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter [incl.]
LED-Treiber [incl.]
Hohlwanddose Ø 68 mm [incl.]

Versionen: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 80lm, CRI>80
silbergrau 146522

99,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 700mA
464200 | **19,90 €**

MOBILE LEUCHTEN

481

481

483

483

486

486

487

487

485

WEGELEUCHTEN

489

494

507

497

509

509

511

510

497

494

496

497

533

531

498

498

535

532

535

530

532

KLEINE STANDLEUCHTEN [15–35 cm]

MITTLERE STANDLEUCHTEN [40–70 cm]

GROSSE STANDLEUCHTEN [75–200 cm]



NEW

ADEGAN MANILA TL

010

Edelstahl
Geflecht wetterbeständig
Mobilität



NEW

EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø/H: 4,8/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Granit/Edelstahl/PE

Maße:
Netzkabel-L: 2,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
edelstahl/anthrazit 231385

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | **12,90 €**

ADEGAN MANILA SL

010

Edelstahl
Geflecht wetterbeständig
Mobilität





EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø/H: 4,8/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Granit/Edelstahl/PE

Maße:
Netzkabel-L: 2,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
edelstahl/anthrazit 231395

349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | **12,90 €**

ADEGAN

EEK= A–A+ | 230~ | IP54

Pulverbeschichtet
Mobilität

ON

OFF



9

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø: 5,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Netzkabel-L: 2,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]
Erdspieß [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ □ anthrazit/weiß	228965
	299,00 €
□ □ weiß/weiß	228961 NEW
	329,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | **12,90 €**

Der Erdspieß wird von unten in die vorhandene Bodenplatte eingeschraubt. Die Leuchte kann damit in den Rasen gespießt werden.

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Aluminium
Ø/L: 3/30 cm
■ anthrazit
228960 | **24,90 €**

Die IP-Klassen der Adegan Leuchten werden erreicht durch einen geschlossenen Leuchtenschirm aus hochfestem PC.
Um einen Hitzestau im Schirm auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden. Die Leuchten sind ausschließlich für Energiespar- oder LED-Leuchtmittel vorgesehen.

PLENUM® SWING

010 Pulverbeschichtet
Mobilität

EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Netzkabel-L: 3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ □ anthrazit/weiß	228995

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €

PLENUM® MOVE

010 Pulverbeschichtet
Mobilität



EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 25W max.
bis max. Ø: 5,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Basis-Ø/H: 40/0,5 cm
Netzkabel-L: 2,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
□ □ weiß/weiß	228971
■ □ anthrazit/weiß	228975

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €

Der Erdspieß wird von unten in die vorhandene Bodenplatte eingeschraubt. Die Leuchte kann damit in den Rasen gespießt werden.

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Aluminium
Ø/L: 3/30 cm
■ anthrazit
228960 | 24,90 €

ROTOBALL FLOOR 40

EEK= A–A+ | 230~ | IP44



NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø: 9,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
PE/Stahl

Maße:
Produkt-Ø: 40 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen: | Art. Nr.:
☐ weiß | 227220

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

ROTOBALL FLOOR 50

EEK= A–A+ | 230~ | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27/ TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø: 9,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
PE/Stahl

Maße:
Produkt-Ø: 50 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen: | Art. Nr.:
☐ weiß | 227221

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED, 5,5W,
RGB Farbwechsel
6kWh/1000h
551353 | 49,90 €

Die Outdoor-Leuchten Rotoball Floor 40 und Rotoball Floor 50 sind transluzente Lichtobjekte, die mit ihrer klassischen Form in jedem Gartenbereich zum Blickfang werden. Wir weisen darauf hin, dass die Leuchten trotz ihres hochfesten Werkstoffs nicht als Sitzmöbel geeignet sind.
Um einen Hitzestau auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden.

LIPSY® OUT FLOOR

EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 23W max.
bis max. Ø: 5,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
PE/Stahl

Maße:
Ø/H: 34/22 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 227361

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

DETT

EEK= A–A+ | 230~ | IP54



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø: 5,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
PE/Stahl

Maße:
L/B/H: 30/30/32 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
☐ weiß 227211

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

Die Outdoor-Leuchten Lipsy® Out Floor und Dett sind transluzente Lichtobjekte, die mit ihrer klassischen Form in jedem Gartenbereich zum Blickfang werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Leuchten trotz ihres hochfesten Werkstoffs nicht als Sitzmöbel geeignet sind.
Um einen Hitzestau auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden.

CONE

EEK= E–A+ | 230~ | IP54

2,55

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / A60, 100W max.
bis max. L: 15 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QA60 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 19/24 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230434
anthrazit	230435

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | 19,90 €

KYKLOP POLE

EEK= A–A++ | 200~ –240~ 350mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 7–12 | ta 40° | IP44

019

Flache Rückseite ermöglicht Positionierung mit der Rückseite zur Wand.

1,05

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung: 5,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13,5/18/10,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert LED 3000K, 130lm, CRI 80	
■ anthrazit	231495

129,90 €

PLENUM® FIX

010

EEK= A–A+ | 230~ | IP44





Plenum® Fix
mit Verlängerungsstab
H: 145 cm

Plenum® Fix

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Hinweis:
Die Leuchtenhöhe kann durch max. 1 Verlängerungsstab erhöht werden.

Versionen:	Art. Nr.:
☐ ☐ weiß/weiß	228951
■ ☐ anthrazit/weiß	228955

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

Zubehörempfehlung:
Verlängerungsstab,
Aluminium
Ø/L: 3/46 cm
☐ weiß 228958 | **29,90 €**
■ anthrazit 228959 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752 | **4,99 €**

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712 | **49,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722 | **39,90 €**

LIGHT PIPE

Dimmbares 230~
Philips LED-Modul.

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 4 PowerLEDs | 50000 | L | IP44



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot, 13W

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/weiß	
LED-Modul	
2700K, 600lm, CRI 80	232302
4000K, 640lm, CRI 80	232301

259,00 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Produkt-L: 50 cm
232219 | **69,90 €**

POLE PARC

Die 1,5 m und 2 m hohen Säulenleuchten wurden für ausgedehnte Gartenanlagen konzipiert. Die schräg nach unten gerichteten Lamellen des in den Leuchtenkopf integrierten Rasters sorgen für effektive Beleuchtung des Umfelds, während sich das zeitlos moderne Design der Leuchte unaufdringlich in Ihre Gartengestaltung einfügt.

NEW



POLE PARC 150

EVG-Quickstart
Hochglanzreflektor
Pulverbeschichtet



EEK= A | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 36W

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Betonanker-Set [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
■ anthrazit 227985

499,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 3000K, 4800lm, EEK=A
61kWh/1000h
508450 | **9,99 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

POLE PARC 200

EVG-Quickstart
Hochglanzreflektor
Pulverbeschichtet



EEK= A | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 55W

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Betonanker-Set [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
■ anthrazit 227975

599,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 3000K, 4800lm, EEK=A
61kWh/1000h
508450 | **9,99 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

LOGS 40 / 70

019 Indirekte Lichtquelle
Premium-LED



EEK= A–A++ | 100~ –240~ 480mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | ta 40° | IP44

Leuchtmittel [incl.]:
LED-Modul, 6W
Systemleistung: 8W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Schrauben und Dübel [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LOGS 40	
LED 3000K, 330lm, CRI>80	
silbergrau	232114
anthrazit	232115
	229,00 €
LOGS 70	
LED 3000K, 330lm, CRI>80	
silbergrau	232124
anthrazit	232125
	299,00 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

Zubehörempfehlung:
Schrauben-Set, Edelstahl
Ø/L: 0,55/3,8 cm
228754 | **2,49 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231230 | **29,90 €**

BACCO 70 / 90



EEK= A–A+ | 230~ | 9–12 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,8/17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ anthrazit	
Bacco 70	231325
	179,90 €
Bacco 90	231335
	199,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Spieß-L: 50 cm
231232 | **34,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | **9,99 €**

DELWA PATHLIGHT

Premium LED



EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 4 Stk. | IP44

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 4x 1,5W
Systemleistung: 6,8W

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 100lm, CRI>80	
weiß	232201
anthrazit	232205
	279,00 €
alu gebürstet	232206
	299,00 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, L/B/H: 11/6,4/3 cm
228726 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
229840 | **34,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Spieß-L: 50 cm
229841 | **59,90 €**

SLOTBOX 40 / 70

NEW



EEK= A–A++ | 230~ 350 mA | LED | LED 1 Stk. | IP44

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 4,3W
Systemleistung: 5,9W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Hinweis:
Netzanschlussleitung: offenes Kabelende

Versionen:	Art. Nr.:
■ anthrazit	
LED-Modul 3000K, 320lm, CRI 80	
40 cm	232135
	149,90 €
70 cm	232145
	179,90 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

IPERI 50

019





EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 48 Stk. | 9–12 | IP44 | CRI

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 4W
Systemleistung: 5W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 4000K, 320lm, CRI 70	
□ weiß	231301
■ anthrazit	231305
	109,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Spieß-L: 50 cm
231231 | **34,90 €**



ROX PATHLIGHT

018 Schwenkbarer Leuchtenkopf



EEK= E–A++ | 230~ | 90° +/- | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Nicht für DomeLED [550382/92] geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	229836

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

ROX PATHLIGHT GX53

018 Schwenkbarer Leuchtenkopf

EEK= B–A++ | 230~ | 90° +/- | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	229856

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, L/B/H: 11/6,4/3 cm
228726 | 19,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Spieß-L: 50 cm
229841 | 59,90 €

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
229840 | 34,90 €

ROX ACRYL POLE 30 / 60 / 90

019



EEK= A–A+ | 230~ | 7–12 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 6/17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
Rox Acryl Pole 30	232256
	229,00 €
Rox Acryl Pole 60	232266
	299,00 €
Rox Acryl Pole 90	232276
	329,00 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
231234 | **39,90 €**

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
232220 | **49,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

VAP SLIM 30 / 60 / 90

Edelstahl



EEK= A–A+ | 230~ | 10-13 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 5/12,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
VAP Slim 30	230063
	119,90 €
VAP Slim 60	230066
	149,90 €
VAP Slim 90	230069
	179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl
230061 | 19,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
230060 | 29,90 €

TRUST 30 / 60

020 Edelstahl

EEK= A–A+ | 230~ | IP55

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Raster [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Trust 30	227932
	149,90 €
Trust 60	227962
	199,90 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Raster, Edelstahl 304
Ø/H: 8/10 cm
227952 | **69,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922 | **29,90 €**

NAILS STANDLEUCHTE

020 Edelstahl

EEK= D–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14 , 40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/ 4,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED Perfectfit

Material:
Edelstahl 304/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229142
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922 | **29,90 €**

SQUARE POLE 30 / 60 / 90

019 Alu gebürstet/lackiert



EEK= A–A+ | 230~ | 7-12 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 6/15 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/lackiert	
Square Pole 30	232236
	229,00 €
Square Pole 60	232246
	299,00 €
Square Pole 90	232249
	349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
232220 | **49,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231234 | **39,90 €**

GRAFIT SL 30 / 60

019 Satinierter Leuchtenschirm in Rauchglasoptik.



EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 6/11,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ anthrazit	
Grafit SL 30	231215
	59,90 €
Grafit SL 60	231225
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
12W, 2700K, 741lm, EEK=A
12kWh/1000h
509002 | **9,99 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231230 | **29,90 €**

RUSTY 40 / 70

018 Stahl gerostet



EEK= A–A+ | 230~ | IP55

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
FeCSi-Stahl/PC

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
stahl gerostet	
Rusty 40	229020
	229,00 €
Rusty 70	229021
	299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229022 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

RUSTY SQUARE 40 / 70

018 Stahl gerostet





EEK= A–A+ | 230~ | IP55

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
FeCSi-Stahl/PC

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
stahl gerostet	
Rusty Square 40	229420
	229,00 €
Rusty Square 70	229421
	299,00 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229422 | **29,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | **19,90 €**

RUSTY CONE

018 Stahl gerostet

EEK= E–A+ | 230~ | IP54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / QC35, 40W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
FeCSi-Stahl/Glas

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
■ stahl gerostet	229430
	199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

RUSTY CONE 40 / 70

018 Stahl gerostet



EEK= A–A+ | 230~ | IP54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
FeCSi-Stahl/Glas

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
■ stahl gerostet	
Rusty Cone 40	229431
	349,00 €
Rusty Cone 70	229432
	449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229423 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

RUSTY PATHLIGHT

018 Stahl gerostet





EEK= B–A++ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
FeCSi-Stahl
Innengehäuse: Aluminium

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen: Art. Nr.:
stahl gerostet 230090

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229422 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

RUSTY SLOT 50 / 80

018 Stahl gerostet





EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
FeCSi-Stahl

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
stahl gerostet	
Rusty Slot 50	229410
	229,00 €
Rusty Slot 80	229411
	299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231230 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

ARROCK ARC GU10

018 Naturstein Granit, Edelstahl



EEK= E–A++ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/7,6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Granit/Edelstahl 304

Hinweis:
Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen: **Art. Nr.:**
salt & pepper 231420

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
231233 | 34,90 €



ARROCK SLOT GU10

018 Naturstein Granit, Edelstahl



EEK= A–A++ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / LED GU10 51 mm, 4W max.

Material:
Granit/Edelstahl 304

Hinweis:
Netzanschlussleitung: offenes Kabelende

Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen: **Art. Nr.:**
salt & pepper 231440

349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L/B/T: 17/17/48,5 cm
Gewicht: 1,27 kg
231235 | **29,90 €**

ARROCK GRANITE 40 / 70 ROUND

018 Naturstein Granit, Edelstahl



EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,3/11,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Granit/Edelstahl 304

Hinweis:
Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
salt & pepper	
Arrock Granite 40 Round	231430
	299,00 €
Arrock Granite 70 Round	231431
	349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508211 | 9,99 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229422 | 29,90 €

ARROCK GRANITE 40 / 70

018 Naturstein Granit, Edelstahl



EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,3/11,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Granit/Edelstahl 304

Hinweis:
Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
salt & pepper	
Arrock Granite 40	231410
	299,00 €
Arrock Granite 70	231411
	349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229422 | **29,90 €**

ARROCK SAND 40 / 70

018 Naturstein Sandstein, Edelstahl





EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,3/11,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Sandstein/Edelstahl 304

Hinweis:
Sandstein ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
sandstein	
Arrock Sand 40	231400
	349,00 €
Arrock Sand 70	231401
	399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Spieß-L: 50 cm
231232 | 34,90 €

VAP 40 / 70 / 100

Edelstahl



EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 23W max.
bis max. Ø/L: 5,2/12,1 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
VAP 40	229054
	349,00 €
VAP 70	229057
	449,00 €
VAP 100	229050
	549,00 €

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
229059 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

NEW POL



EEK= A–A+ | 230~ | IP54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227874
anthrazit	227845

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1570lm, EEK=A
23kWh/1000h
509022 | **12,90 €**

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228753 | **6,99 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

C-POL

019 Hochglanzreflektor

EEK= A–A+ | 230~ | IP54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Versionen: Art. Nr.:
■ anthrazit 231475

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | **12,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

OTOS GLAS

EEK= A–A+ | 230~ | IP43

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 6,5/14,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 15,5/93,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230464
anthrazit	230465

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228753 | **6,99 €**

OTOS PL

PRO-USE

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | IP43

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-2 / TC-D, 18W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 17/100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Betonanker [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230454
anthrazit	230455

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
22kWh/1000h
508218 | 6,99 €

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228753 | 6,99 €

BERRA 30 / 50 / 70



EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 48Stk. | 20000 | 9-12 | IP44 | CRI

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 4W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ anthrazit	
LED 4000K, 260lm, CRI 70	
Berra 30	231283
	89,90 €
Berra 50	231285
	99,90 €
Berra 70	231287
	119,90 €

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl
230061 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
230060
29,90 €

GLOO PURE 27 / 44 / 70

020 Echtglas



EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 4,8/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Gloo Pure 27 kann als Decken- und Podestleuchte verwendet werden.

Versionen:	Art. Nr.:
☐ ■ weiß/anthrazit	
Gloo Pure 27	232015
	99,90 €
Gloo Pure 44	232025
	129,90 €
Gloo Pure 70	232035
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | 12,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
231234 | 39,90 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €

F-POL

019

EEK= A–A+ | 230~ | IP54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 12/86 cm
Basis-Ø:17 cm

Versionen: Art. Nr.:
anthrazit 231595

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €

SLOTS 300

Premium-LED
Indirekter Lichtaustritt

Das LED-Modul ist in das Kopfteil der Wegeleuchte integriert und strahlt nach unten, so dass eine Blendung wirksam reduziert wird.



EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 20000 | ta 40° | IP44

Leuchtmittel [incl.]:
LED-Modul, 7,7W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker-Set (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul 2700K, 300lm, CRI 80	
■ anthrazit	231455

129,90 €

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228753 | **6,99 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

ALPA MUSHROOM 40 / 75



EEK= A–A+ | 230~ | IP55

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/16 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben [excl.]

Hinweis:
Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft eignet sich die Verbindungsbox [228730], siehe unten.

Versionen:	Art. Nr.:
Alpa Mushroom 40	
silbergrau	228932
steingrau	228935
	99,90 €
Alpa Mushroom 75	
silbergrau	228942
steingrau	228945
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722 **| 39,90 €**

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712 **| 49,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | 10,90 €

ALPA CONE 75 / 100



EEK= A–A+ | 230~ | IP55

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben [excl.]

Hinweis:
Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft eignet sich die Verbindungsbox [229262], siehe unten.

Versionen:	Art. Nr.:
Alpa Cone 75	
silbergrau	228912
steingrau	228915
	129,90 €
Alpa Cone 100	
silbergrau	228922
steingrau	228925
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | **12,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722 | **39,90 €**

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712 | **49,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP67, Kunststoff,
L/B/H: 25/4,5/6 cm
229262 | **13,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

OVIS 75

020

EEK= A–A+ | 230~ | IP55

2,2

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 6/75/7,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228612
anthrazit	228615

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | 9,99 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722 | 39,90 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP67, Kunststoff,
L/B/H: 25/4,5/6 cm
229262 | 13,90 €

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752 | 4,99 €

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712 | 49,90 €

OVIS 100

020



EEK= A–A+ | 230~ | IP55

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 7,5/100/9,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228622
anthrazit	228625

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | **9,99 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722 | **39,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP67, Kunststoff,
L/B/H: 25/4,5/6 cm
229262 | **13,90 €**

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752 | **4,99 €**

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712 | **49,90 €**

BIG NAILS PLUS 50 / 80

020 Edelstahl





EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 23W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304/Acrylglas

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Big Nails Plus 50	231602
	129,90 €
Big Nails Plus 80	231612
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922 | **29,90 €**

BIG NAILS 50 / 80

020 Edelstahl



EEK= A–A+ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304/PC

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Big Nails 50	229162
	99,90 €
Big Nails 80	229172
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922 | **29,90 €**

SITRA 360 SL

021 Dreh-/schwenkbarer Leuchtenkopf



EEK= B–A++ | 230~ | 90° | 6-12 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 2x 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
steingrau 231504
anthrazit 231505

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

109,90 €

Material:
Aluminium/Glas

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
230060 | 29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €

SITRA SL

Edelstahl





EEK= B–A++ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304

Versionen: | **Art. Nr.:**
edelstahl gebürstet | 230071

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl
230061 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
230060 | **29,90 €**

CUBIC PATHLIGHT

Schwenkbarer Leuchtenkopf





EEK= E–A++ | 230~ | 180° | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51,
35W max [232554]
2x 35W max. [232564]
bis max. Länge: 8,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
L-Type	232554
	199,90 €
T-Type	232564
	229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
232220 | 49,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
231234 | 39,90 €

QUADRASYL SL 75

019



EEK= B–A++ | 230~ | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Versionen: / **Art. Nr.:**
silbergrau 232294
anthrazit 232295

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

109,90 €

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker-Set [incl.]

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

Die New Myra 1 und 2 Leuchtenköpfe lassen sich mit dem Zubehör Standfuß oder Endstück/Erdspieß individuell als Stand- oder Spießleuchte einsetzen.



NEW MYRA 1 Leuchtenkopf

020

EEK= B–A++ | 230~ | +A | 340° | 45° | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / LED GU10 51 mm,
4,5W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/7/30,5 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Hinweis:
Zuleitung: offenes Kabelende
Die Leuchtenhöhe kann durch max. 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	233174
anthrazit	233175

79,90 €

NEW MYRA 2 Leuchtenkopf

020



EEK= B–A++ | 230~ | +A | 340° | 45° | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / LED GU10 51 mm,
2x 4,5W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 25/7/30,5 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Hinweis:
Zuleitung: offenes Kabelende
Die Leuchtenhöhe kann durch max. 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	233184
anthrazit	233185

129,90 €

Zubehörempfehlung:
Verlängerungsstab, Aluminium
Pro Leuchte max. 2 Stk. verwenden.
Ø/L: 3/31 cm
silbergrau 233164 | **24,90 €**
anthrazit 233165 | **24,90 €**

Zubehörempfehlung:
Standfuß, Aluminium
Ø/H: 15/11,5 cm
silbergrau 233144 | **29,90 €**
anthrazit 233145 | **29,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752 | **4,99 €**

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712 | **49,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722 | **39,90 €**

POLLER-SPIESSLEUCHTEN

STAB-SPIESSLEUCHTEN - EINSTRAHLIG

STAB-SPIESSLEUCHTEN - MEHRSTRAHLIG

SPOT-SPIESSLEUCHTEN

STRAHLER UND SPOTS



NEW MYRA 1 Leuchtenkopf

020 Mobilität

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / LED GU10 51 mm,
4,5W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/7/30,5 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Hinweis:
Zuleitung: offenes Kabelende.
Die Leuchtenhöhe kann durch max. 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	233174
anthrazit	233175

79,90 €

NEW MYRA 2 Leuchtenkopf

020 Mobilität

NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / LED GU10 51 mm,
2x 4,5W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 25/7/30,5 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Hinweis:
Zuleitung: offenes Kabelende
Die Leuchtenhöhe kann durch max. 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	233184
anthrazit	233185

129,90 €

Zubehörempfehlung:
Verlängerungsstab, Aluminium
Pro Leuchte max. 2 Stk. verwenden.
Ø/L: 3/31 cm
silbergrau **233164 | 24,90 €**
anthrazit **233165 | 24,90 €**

Zubehörempfehlung:
Endstück/Erdspieß, Aluminium
Ø/L: 3/31 cm
silbergrau **233154 | 24,90 €**
anthrazit **233155 | 24,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €

SITRA 360 SL SPIKE

021 Dreh-/schwenkbarer Leuchtenkopf
Mobilität

EEK= B–A++ | 230~ | 90° | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 2x 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:
■ anthrazit

Art. Nr.:
231535

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | **39,90 €**



NEW

CV-SPOT 40 / 80 / 120

020 Edelstahl



EEK= A–A++ | 230~ | 180° | IP65

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / LED GU10 51 mm, 4W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Hinweis:
Leuchtenkopf kann mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels verstellt und fixiert werden.

Versionen:	Art. Nr.:
■ edelstahl gebürstet	
40 cm	231672
	129,90 €
80 cm	231682
	139,90 €
120 cm	231692
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €

EASYLITE® SPIKE GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 160° | 1,4 | IP43

Hinweis:
Leuchtenkopf kann mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels verstellt und fixiert werden.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 45,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Spieß-H: 15 cm
Netzkabel-L: 1,2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
steingrau 230545

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

NAILS SPIESS

EEK= D–A+ | 230~ | 1,4 | IP44

020

Edelstahl







Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9/ QT14, 40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/ 4,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Glaseinsatz [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229152

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | 5,99 €

MINIPOL LED

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | IP44

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3,3W
Systemleistung: 4,3W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu natur LED 3000K, 145lm, CRI 80 Minipol LED 11 cm	230241
	69,90 €
Minipol LED 30 cm	230243
	79,90 €



LED OUTDOOR SPIKE SET

EEK= A–A++ | 230~ 12~ | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 180° | 20° | 1,45 | IP44

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung: 5W

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 1,7 m je Spot

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo [incl.]
Verteiler [incl.]
Netzstecker: IP-Kontur [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu natur LED-Modul 3000K, 50lm, CRI>80	230282
	149,90 €

Hinweis:
Das Bodenleuchten-Set besteht aus drei steckerfertigen Leuchten.
Leitungsaufbau des Sets:
Trafo-Leitungs-L: 2 m primär/1 m sekundär bis zur Dreier-Kupplung.
Spot-Leitungs-L: 1,7 m je Spot ausgehend von der Dreier-Kupplung.

NAUTILUS SPIKE XL

EEK= B–A++ | 230~ | 180° | 0,63 | IP65

Verlängerte Bauform für längere LED-Leuchtmittel.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / LED GU10 51 mm, 11W max.
bis max. Ø/L: 5/8,3 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen: ■ schwarz

Art. Nr.: 227410

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

NAUTILUS SPIKE 3 m Zuleitung ohne Stecker

EEK= E–A++ | 230~ | 180° | 1,1 | IP65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. L: 5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Kunststoffspieß [incl.]

Hinweis:
Zuleitung: Offenes Kabelende.

Versionen: | Art. Nr.:
silbergrau | 227419

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

NAUTILUS SPIKE 1,5 m Zuleitung mit Stecker

EEK= E–A++ | 230~ | 180° | 1,1 | IP65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. L: 5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen: | Art. Nr.:
silbergrau | 227418

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

NAUTILUS SPIKE Edelstahl

EEK= E–A++ | 230~ | 180° | 0,62 | IP55

Edelstahl 316



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen: | Art. Nr.:
edelstahl gebürstet | 229740

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

NAUTILUS LED 304S

EEK= A–A+++ | 100~ –240~ 350mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 270° | 45° | 0,65 | IP55

Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung: 4,5W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen: | Art. Nr.:
edelstahl gebürstet
LED-Modul
3000K, 240lm, CR 80 | 230812

129,90 €



NAUTILUS SQUARE LED

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 700mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 90° | 55° | 0,8 | IP65

COB LED-Modul

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6,7W
Systemleistung 9W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/33/7 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 520lm, CRI 80	
anthrazit	231035

119,90 €

NAUTILUS SPIKE LED KOMPAKT

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 360° | 180° | 30° | 0,47 | IP44



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3,3W
Systemleistung: 4,3W

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 145lm, CRI 80	
silbergrau	231022

69,90 €

SITRA 360 SPIKE

021

EEK= B–A++ | 230~ | 90° | 0,68 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit	231525

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | **39,90 €**

SITRA EARTH SPIKE

021

EEK= B–A++ | 230~ | 350° | 0,8 | IP54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 17/27/10 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Kunststoffspieß [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit	230374
steingrau	230375

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

NAUTILUS LED 304B

EEK= A–A++ | 100–240~ 350mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 360° | 270° | 7 | 45° | 0,66 | IP55

Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung: 4,5W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Zuleitung: Offenes Kabelende.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet LED-Modul 3000K, 240lm, CRI 80	230802
	129,90 €

NAUTILUS PAR38

EEK= D–A+ | 230~ | 210° | 1,3 | IP65

Edelstahl

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / QPAR38, 80W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
TCPAR38-SE

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Produkt-H: 25 cm
Kopf-Ø: 15,5 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Hinweis:
Zuleitung: Offenes Kabelende.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229100
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 18W, 2700K,
945lm, EEK=A
18kWh/1000h
519622 | **29,90 €**

NAUTILUS GX53 STAINLESS

EEK= B–A++ | 230~ | 180° | 0,97 | IP67

Edelstahl

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/4 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Produkt-H: 17 cm
Kopf-Ø/L: 14,3/8,5 cm
Basis-Ø: 9,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229730
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm, EEK=A
9kWh/1000h
508860 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | **39,90 €**

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff, schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011 | **5,99 €**

NAUTILUS MR16

EEK= C–A+ | 12~ | 180° | 0,85 | IP67

Edelstahl

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Edelstahl 304/Glas

Maße:
Produkt-Ø/H: 10/12,5 cm
Kopf-Ø: 9 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Hinweis:
Zuleitung: Offenes Kabelende.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229090
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3,8W
3000K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551243 | 14,90 €

NAUTILUS IP67

EEK= C–A+ | 12~ | 180° | 7 | 0,54 | IP67

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-H: 10 cm
Kopf-Ø: 9,7 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]
Erdspieß [excl.]

Hinweis:
Zuleitung: Offenes Kabelende.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227500
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | 14,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff, schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011 | 5,99 €

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010
19,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160
34,90 €



CUBIX 1

EEK= E–A++ | 230~ | 100° | 0,5 | IP44

Mobilität

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 25W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 10,5/14/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 132832

89,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

CUBIX 2

EEK= E–A++ | 230~ | 100° | 0,95 | IP44

Mobilität

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 25W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 18/14/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 132842

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

EASYLITE® SPOT GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 160° | 12 | 0,65 | IP44

Leuchtenkopf kann mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels verstellt und fixiert werden und ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-H: 20 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Basis-Ø/H: 10/5 cm

Versionen: Art. Nr.:
steingrau 230525

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630 | 4,99 €

FASSADENBELEUCHTUNG

559

559

560

560

561

561

562

563

562

563

555

555

555

556

556

556

557

557

557

558

558

558

LED OUTDOOR BEAM 10W

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 90° | 100° | 0,5 | IP65 | CRI

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 10W
Systemleistung: 12,8W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Hinweis:
Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit Erdspieß [excl.].

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED	
5700K, 750lm, CRI>70	231101
3000K, 750lm, CRI>70	231102

69,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff, schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011 | 5,99 €

LED OUTDOOR BEAM 30W

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 90° | 100° | 2,2 | IP65 | CRI

>75lm/W





Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 30W
Systemleistung: 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Hinweis:
Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit **zwei** Erdspießen [excl.].

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED	
5700K, 3000lm, CRI 70	231111
3000K, 2600lm, CRI 70	231112

199,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff, schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011 | 5,99 €

Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl verzinkt, silbergrau
L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Basis L/B/H: 2/12/0,45 cm
227774 | 34,90 €

LED OUTDOOR BEAM 50W

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 90° | 100° | ta 40° | 3,8 | IP65 | CRI

>80lm/W



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 50W
Systemleistung: 56W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED	
5700K, 5100lm, CRI 70	231121
3000K, 4500lm, CRI 70	231122

299,00 €

Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl verzinkt
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm
227698 | 49,90 €

LED FLOOD LIGHT 10W

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 180° | 100° | 1,1 | IP65 | CRI

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 10W
Systemleistung 12W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Hinweis:
Wir empfehlen die Boden-befestigung mit Erdspieß [excl.].

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	
LED	
5700K, 800lm, CRI 70	231151
3500K, 690lm, CRI 65	231152

99,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff, schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011 | 5,99 €

LED FLOOD LIGHT 30W

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 180° | 100° | 3,1 | IP65 | CRI

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 30W
Systemleistung 36W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Hinweis:
Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit **zwei** Erdspießen [excl.].

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	
LED	
5700K, 2400lm, CRI 70	231161
3500K, 2100lm, CRI 65	231162

299,00 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff, schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011 | 5,99 €

Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl verzinkt, schwarz
L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Basis-L/B/H: 12/12/0,45 cm
227770 | 34,90 €

LED FLOOD LIGHT 80W

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 2 Stk. | 30000 | 180° | 90° | 3,2 | IP65 | CRI

NEW



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 2x 40W
Systemleistung 82,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	
LED	
5700K, 5650lm, CRI 70	231173
3000K, 5600lm, CRI 70	231175

399,00 €

Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl verzinkt, silbergrau
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm
227698 | 49,90 €

Die HIT-Außenstrahler sind mit einem Normalschutzglas ausgestattet. Um einen UV-Schutz zu gewährleisten, müssen Leuchtmittel mit UV-Filterglas gegen schädliche UV-Strahlen verwendet werden.
Leuchtmittel, die Sie von uns beziehen, sind standardmäßig mit UV-Schutz versehen.
Bei Fragen zum Thema UV-Schutz stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

SXL HIT-DE STRAHLER 70W asymmetrisch

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 5,1 | IP65

PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229044

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3300K, 5925lm, EEK=A
86kWh/1000h
509070 | 24,90 €

Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl, silbergrau
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm
227698 | 49,90 €

SXL HIT-DE STRAHLER 150W asymmetrisch

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 6 | IP65

PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm

schwarz	**227690 | 49,90 €**
weiß	**227691 | 49,90 €**
silbergrau	**227698 | 49,90 €**

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	229000
weiß	229001
silbergrau	229002

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3200K, 12000lm, EEK=A
165kWh/1000h
509150 | 24,90 €

SXL HIT STRAHLER 400W asymmetrisch

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 10,6 | IP65

PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E40 / HIT, 400W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 41/54/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.
400W Strahler nur als Up-Light verwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229012

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
400W, 4200K, 42000lm, EEK=A+
440kWh/1000h
510400 | 69,90 €



FLAC BEAM® HIT 70W

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 120° | 120° | 7–13 | 20° | 5,4 | IP65

PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 20/26 cm
Basis-L/B: 15/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 230054

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | 39,90 €

FLAC BEAM® LED

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 COB LED | 25000 | 120° | 170° | 60° | 2,58 | IP65

Philips DLMi Modul



Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
DLMi Modul

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 17/15 cm
Basis-L/B: 10/10 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
steingrau
LED-Modul 15W
3000K, 1100lm, CRI>80 231082

299,00 €

LED-Modul 28W
3000K, 2000lm, CRI>80 231092

329,00 €

EASYLITE® SPOT G12

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 110° | 12 | 30° | 5,4 | IP44

PRO-USE



Leuchtenkopf kann mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels verstellt und fixiert werden und ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 29 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm
Basis-Ø/H: 19/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]
Erdspieß [excl.]

Versionen: Art. Nr.:
steingrau 230595

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | 39,90 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630 | 4,99 €

VANO TC

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | +A | +A | +A | 7–12 | 3,5 | IP65

Abbildung zeigt Leuchte mit Haltern.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten
und müssen separat bestellt werden.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 36W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 52,5/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Halter [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229405
	199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
40kWh/1000h
590144 | **9,99 €**

VANO DISPLAY

EEK= A-A+ | 230~ | VG EEI=A2 | +A | +A | +A | 7–12 | 7,9 | IP65

EVG
High Efficient Leuchtmittel

Abbildung zeigt Leuchte mit Haltern.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten
und müssen separat bestellt werden.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 2x 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 156/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Halter [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229400
	399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3300lm, EEK=A+
38kWh/1000h
548035 | **12,90 €/Stk.**

Zubehörempfehlung:
Halter, kurz,
Stahl, silbergrau, 2 Stk.
Schwenkbereich: 95°
Produkt-H: 9 cm
Basis-L/B: 5/5 cm
229402 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Halter, kurz, verstellbar,
Stahl, silbergrau, 2 Stk.
Schwenkbereich: 95°
Produkt-H: 19-27 cm
Basis-L/B: 6/10 cm
229403 | **49,90 €**

Zubehörempfehlung:
Halter, lang, verstellbar,
Stahl, silbergrau, 1 Stk. Für die Wandmontage der Vano Display werden je **3 Halter** benötigt.
Schwenkbereich: 95°
Produkt-L: 47-80 cm
Basis-L/B: 12/10 cm
229406 | **79,90 €**

VANO WING PL

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | +A | +A | +A | +A | 95° | 3 | IP65

Asymmetrischer Reflektor



Abbildung zeigt Leuchte mit Haltern.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten
und müssen separat bestellt werden.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
2G11 / TC-L, 36W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 50/7,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Halter [excl.]

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229392
	229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
40kWh/1000h
590144 | **9,99 €**

VANO WING

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | +A | +A | +A | +A | 105° | 5,4 | IP65

Asymmetrischer Reflektor
EVG
High Output



Abbildung zeigt Leuchte mit Haltern.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten
und müssen separat bestellt werden.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / T16, 54W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 123,5/7,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG [incl.]
Halter [excl.]

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229394
	349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm, EEK=A+
60kWh/1000h
548054 | **12,90 €/Stk.**

Zubehörempfehlung:
Halter,
Stahl, silbergrau, 2 Stk.
Produkt-H: 13,5 cm
Basis-L/B: 8/5 cm
Schwenkbereich: 95°
229395 | **34,90 €**

GALEN LED PROFIL 1 m

EEK= A–A++ | 24= | LED | LED 18 Stk. | 30000 | 120° | 25° | 1,5 | IP65 | CRI



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 18x 1W
Leistungsaufnahme 25W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [excl.]
Wandbefestigung [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED	
6500K, 1440lm, CRI 75	229481
3000K, 1200lm, CRI 80	229482

299,00 €

Anschlussempfehlung:
Netzteil 36W, 24V=
470544 | **69,90 €**

Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506 | **79,90 €**

GALEN LED PROFIL

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 15 Stk. | 30000 | 180° | 25° | 1,26 | IP65 | CRI



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 15x 1W
Leistungsaufnahme 15W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED	
6500K, 1200lm, CRI 75	229461
3000K, 840lm, CRI 80	229462

259,00 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker [incl.]
464111 | **39,90 €**

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Profilen die Gesamtwattage! Weitere Netzteile, Treiber und Steuerungen auf Anfrage.

Easy LIM® Pro-RF 350mA

Dieses Beispiel zeigt eine Anwendung mit einem Master- und einem Slavegerät. Das Slavegerät wird benötigt, um die Leistung der gleich gesteuerten RGB-Beleuchtung zu erhöhen. Für jedes Gerät wird ein LED-Netzteil benötigt. Die Reichweite der Funkfernbedienung beträgt ca. 10 m.





GALEN RGB LED PROFIL

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 15 Stk. | 30000 | 180° | 25° | 1,26 | IP65

RGB



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED
je 5x rot, grün, blau
15x 1W
Leistungsaufnahme 15W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stromversorgung [excl.]
Steuergerät [excl.]

Versionen:
alu eloxiert
LED RGB,
farbsteuerbar

Art. Nr.:
229463

299,00 €

KETO RGB LED ROUND

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 15 Stk. | 30000 | 360° | 45° | 1,76 | IP65

RGB

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED
je 5x rot, grün, blau
15x 1W
Leistungsaufnahme 15W.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 17/18/6 cm
Basis-Ø: 10 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stromversorgung [excl.]
Steuergerät [excl.]

Versionen:
schwarz
LED RGB,
farbsteuerbar

Art. Nr.:
229453

299,00 €

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil, 20W, 24V=

470542 | 39,90 €

Zubehörempfehlung:
Batterie für Funksender 470601

470620 | 0,99 €

Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA,
3-Kanal
Funk-Mastersteuerung
5W max./Kanal, 24V=

470610 | 99,90 €

Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA,
3-Kanal
Funk-Slavesteuerung
5W max./Kanal, 24V=

470612 | 49,90 €

Zubehörempfehlung:
Funksender für
Easy LIM® Pro RF

470601 | 14,90 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Profilen und Panels die Gesamtwattage! Weitere Netzteile, Treiber und Steuerungen auf Anfrage.





GALEN LED PANEL 24V, 36 LED

EEK= A–A++ | 24= | LED | LED 36 Stk. | 30000 | 90° | 20° | 2,5 | IP65

RGB

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED
je 12x rot, grün, blau
36x 1W
Leistungsaufnahme 50W.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 27,5/23,5/15,5 cm
Zuleitungs-L: 5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil [excl.]
Steuergerät [excl.]

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau
LED RGB,
farbsteuerbar ▼ 229493

529,00 €

Zubehörempfehlung:
Fernbedienung für
Power LIM®2 Mastersteuerung
470520 | **34,90 €**

Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Mastersteuerung
60W max., 24V=
470581 | **169,90 €**

Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Slavesteuerung
60W max., 24V=
470582 | **149,90 €**

RGB FLOOD 30W

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 90° | 130° | 2,3 | IP65

RGB



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 3in1 RGB, 30W
Systemleistung 37W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
PWM Wandler [incl.]
Steuerleitung 2 m [incl.]
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]
Steuergerät [excl.]

Hinweis:
Zum Anschluss an LIM®2 Steuergerät.

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau, 1–10V
LED RGB,
farbsteuerbar 231113

399,00 €

Anschlussempfehlung:
LIM®2 Steuergerät
4x 1–10V Steuersignal
470531 | **349,00 €**

Zubehörempfehlung:
Fernbedienung für
LIM®2 Steuergerät
470530 | **34,90 €**

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Panels die Gesamtwattage! Weitere Netzteile, Treiber und Steuerungen auf Anfrage.

FACKELN

567

567

566

567

LATERNEN

569

569

569

571

571

571

571

575

575

573

573

629

629

631

631

631

EINSTRAHLIG

577

577

579

579

585

621

621

617

597

595

597

597

589

591

593

593

593

597

595

595

603

605

613

615

617

617

619

619

UP-DOWN

RUND

RECHTECKIG

DISPLAYLEUCHTEN

STRAHLER UND SPOTS



OVIS TORCH

020

EEK= A–A+ | 230~ | 0,9 | IP55

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 6/50/7,6 cm
Wandabstand: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228762
steingrau	228765

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | **9,99 €**

TRUST WALL

EEK= A–A+ | 230~ | 1,3 | IP55

020 Edelstahl



Leuchte ohne Raster [nicht im Lieferumfang enthalten]

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,9 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 304/PC

Maße:
Wandabstand: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben [incl.]
Raster [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	227942

159,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Raster, Edelstahl 304
Ø/H: 8/10 cm
227952 | **69,90 €**

BIG NAILS PLUS WANDLEUCHTE

EEK= A–A+ | 230~ | 0,96 | IP44

020 Edelstahl

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 23W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 304/Acrylglas

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	231622

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft. Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

GRAFIT TORCH

EEK= A–A+ | 230~ | 1,06 | IP44

019 Satinierter Leuchtenschirm in Rauchglasoptik



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 6,8/12,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit	231195

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
12W, 2700K, 741lm, EEK=A
12kWh/1000h
509002 | **9,99 €**

24

OVIS WALL

020

EEK= A–A+ | 230~ | 1,2 | IP55

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 6/44/7,6 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm
Wandabstand: 4,3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228602
steingrau	228605

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | **9,99 €**

NAILS WANDLEUCHTE

020 Edelstahl

EEK= D–A+ | 230~ | 0,6 | IP44





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/ 4,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED Perfectfit

Material:
Edelstahl 304/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229132

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**

BIG NAILS WANDLEUCHTE

020 Edelstahl

EEK= A–A+ | 230~ | 1,2 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304/PC

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229182

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,7W,
3000K, 400lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551532 | **19,90 €**

C-POL WALL

019





EEK= A–A+ | 230~ | 1,55 | IP54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Versionen: Art. Nr.:
■ anthrazit 231465

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €

F-POL WALL

019

NEW





EEK= A–A+ | 230~ | 1,6 | IP54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Versionen: Art. Nr.:
■ anthrazit 231585

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1450lm, EEK=A
23kWh/1000h
508770 | 12,90 €

GRAFIT WL

019 Satinierter Leuchtenschirm in Rauchglasoptik

OFF

ON



EEK= A–A+ | 230~ | 0,52 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 6/11,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-B/H/T: 6,2/6,2/3 cm

Versionen: Art. Nr.:
■ anthrazit 231205

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508730 | 9,99 €

SQUARE WL

019 Alu gebürstet





EEK= A–A+ | 230~ | 1,2 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 20W max.
bis max. Ø/H: 6/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 7/5,5/3,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
■ alu gebürstet/lackiert 230706

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, EEK=A
15kWh/1000h
508600 | 24,90 €

GLOO OUTDOOR

EEK= A–A+ | 230~ | 1,15 | IP44

Echtglas



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Opalglas
Rahmen: Stahl schutzverzinkt, lackiert

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/silbergrau	229502

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508730 | 9,99 €

GLOO PURE WALL

EEK= A–A+ | 230~ | 1,1 | IP44

020 Echtglas



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 4,8/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/anthrazit	232005

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | 12,90 €

ROX ACRYL SINGLE

019





EEK= A–A+ | 230~ | 1,01 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 6/17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 230736

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

ROX ACRYL UP-DOWN

019





EEK= A–A+ | 230~ | 1,45 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 2x 20W max.
bis max. Ø/L: 6/17 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 230746

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

ROX WALL OUT

EEK= E–A++ | 230~ | 0,9 | IP44

018



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229766

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

ROX UP-DOWN OUT

EEK= E–A++ | 230~ | 1,2 | IP44

018

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229776

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

ROX WALL GX53 OUT

EEK= B–A++ | 230~ | 0,9 | IP44

018



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/14,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229746

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €

ROX UP-DOWN GX53 OUT

EEK= B–A++ | 230~ | 0,9 | IP44

018

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229786

149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €

SITRA WALL

021



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230354
anthrazit	230355

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

SITRA WALL UP-DOWN

021



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 2x 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230364
anthrazit	230365

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

SITRA 6x 1W LED

LED



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 6x 1W
Systemleistung 8,9W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 600lm, CRI 80	
silbergrau	230332

139,90 €





ASTINA OUT ESL

EEK= B–A++ | 230~ | 0,8 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / LED, 2x 11W max.
bis max. Länge: 9 cm

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	228771
silbergrau	228774
anthrazit	228775
alu gebürstet	228776

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

ROX LED UP-DOWN

EEK= A–A++ | 230~ 700 mA | LED | LED 2 Stk. | 30000 | 45° | 0,9 | IP44





Leuchtmittel [incl.]:
LED PowerLED, 2x 3W
Systemleistung 6,8W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/lackiert	
LED-Modul	
3000K, 120lm, CRI>80 ▼	227232

169,90 €





MYRALED WALL

020 Premium COB LED



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 5W
Systemleistung 6,8W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 350lm, CRI 81	
silbergrau	233204
anthrazit	233205

149,90 €

NEW MYRA WALL

020



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/H: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	233104
anthrazit	233105

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**

NEW MYRA UP-DOWN

020



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 35W max.
bis max. Ø/H: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	233114
anthrazit	233115

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**

ENOLA_C OUT WL

020 Premium COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 9W
Systemleistung 11,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 10/11,8/14,5 cm
Rosetten-B/H: 8,2/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 700lm, CRI 80	
weiß	228511
anthrazit	228515

199,90 €

ENOLA_C OUT UP-DOWN

020 Premium COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 2x 9W
Systemleistung 22,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 10/23,2/14,5 cm
Rosetten-B/H: 8,2/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1380lm, CRI 80	
weiß	228521
anthrazit	228525

299,00 €

ROX PRO G8,5

Schnellmontagesystem
PRO-USE-Leuchtmittel mit bis zu 4000lm



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G8,5 / HIT-TC, 2x 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 14/40,5/20 cm
Rosetten-B/H/T: 5/12,5/5,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	227881
anthrazit	227885

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 35W,
3000K, 3000lm, EEK=A
41kWh/1000h
507035 | 49,90 €





DELWA CURVE

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 2x 4x 1W
Systemleistung 10,5W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]



Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED	
4000K, 620lm, CRI 80	227290

149,90 €

TENDA LED

Leuchtmittel [incl.]:
2x 4,2W
Systemleistung 9W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]



Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED Flood & Beam	
6500K, 340lm, CRI 70	229641
LED Flood & Beam	
3000K, 310lm, CRI 80	229642
LED Flood 6500K, 340lm, CRI 70 /	
LED Beam blau	229647
anthrazit	
LED Flood & Beam	
3000K, 310lm, CRI 80	229652

229,00 €

UFO BEAM



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.

Material:
Aluminium
Linsen: Glas
Leuchtfläche: PC



Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
PC weiß	151751
PC blau	151757

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**

SOON TENDA LED 2x 3,3W, Systemleistung 8W – *in Vorbereitung*

QUAD 2

EEK= A–A++ | 200~ –240~ 700mA | LED | LED 2 Stk. | 30000 | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44

LOGS WALL

019

Premium COB LED
Indirekter Lichtaustritt

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 480mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | ta 40° | 0,9 | IP44

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6W
Systemleistung 8W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 330lm, CRI>80
weiß 232101
silbergrau 232104
anthrazit 232105

179,90 €

BIG QUAD

LED



EEK= A–A++ | 220~ –240~ 350mA | LED | LED 6 Stk. | 30000 | 30° | 0,83 | IP54

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 2x 3x1W
Systemleistung 8,8W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 500lm, CRI 80
weiß 232451
anthrazit 232455

149,90 €

DELWA WIDE



Leuchtmittel [incl.]:
LED 6,5W
Systemleistung 8,5W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 620lm, CRI 80	
weiß	230791
silbergrau	230794

179,90 €

DELWA



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 4,5W
Systemleistung 6,3W

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 245lm, CRI 80	
weiß	231902
silbergrau	231912

99,90 €

DELWA BLUE



Leuchtmittel [incl.]:
LED weiß 4,5W
LED blau 2,6W
Systemleistung 8,6W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Mit blauem Dekolicht.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED Flood 5700K, 325lm, CRI 65 / LED Modul Beam blau	230767

129,90 €

KYKLOP WALL

EEK= A–A++ | 200~ –240~ 350mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | ta 40° | 0,75 | IP44

019 PowerLED

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung 5,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13,5/8,3/10,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
LED 3000K, 130lm, CRI 80
☐ weiß 231481
■ anthrazit 231485

99,90 €

IPERI WL

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 48 Stk. | 25000 | 0,5 | IP44 | CRI

019

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 4W
Systemleistung 5W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten montieren!

Versionen: Art. Nr.:
LED 4000K, 320lm, CRI 70
☐ weiß 231311
■ anthrazit 231315

99,90 €

ANGOLUX WALL

EEK= A–A++ | 220~ –240~ 80mA | LED | LED 36 Stk. | 25000 | 120° | 0,64 | IP44

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 6W
Systemleistung 7,5W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 17/8,6/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten montieren!

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 500lm, CRI 80
☐ weiß 231351
■ anthrazit 231355

129,90 €

LED DOWNUNDER ROUND

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 320mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 0,65 | IP44



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung 5W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen: **Art. Nr.:**
anthrazit
LED 3000K, 120lm, CRI 80 230862

129,90 €

LED DOWNUNDER SQUARE

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 320mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 0,76 | IP44



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung 5W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen: **Art. Nr.:**
anthrazit
LED 3000K, 120lm, CRI 80 230872

129,90 €

PEMA LED WANDLEUCHTE

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 0,3 | IP44

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1x 3,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 9/4,4 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau
LED 3000K, 75lm, CRI 80 231012

79,90 €

MINI EYE LED

EEK= A–A++ | 12~ | LED | LED 12 Stk. | 20000 | 0,4 | IP20/ IP44

Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:
1,85W

Material:
Edelstahl 304/Glas

Maße:
Ø/T: 10,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen: **Art. Nr.:**
edelstahl gebürstet
LED-Modul 3000K, 65lm, CRI>80 230852

49,90 €



DACU UP-DOWN LED BEAM

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 350mA | LED | LED 2 Stk. | 30000 | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 2x 1W
Systemleistung 3,8W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
LED 2700K, 73lm, CRI>80 227252

149,90 €

DACU UP-DOWN LED

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 350mA | LED | LED 2 Stk. | 30000 | 120° | 0,55 | IP44



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 2x 1W
Systemleistung 3,8W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
LED 2700K, 110lm, CRI>80 227262

129,90 €

DACU UP-DOWN

EEK= D–A+ | 230~ | 0,5 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Aluminium

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 227132

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**

QUADRASYL 44 MIT BÜGEL

EEK= B–A++ | 230~ | 350° | 0,8 | IP44

Blende: Edelstahl 316

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 13,5/13,5/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Front Edelstahl	
silbergrau	111522
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

QUADRASYL 44D

EEK= B–A++ | 230~ | 0,45 | IP44

Blende: Edelstahl 316



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 11/11/4,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Front Edelstahl	
silbergrau	111482
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

WL 172 GX53

EEK= B–A++ | 230~ | 0,51 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/L: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229904
anthrazit	229905
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3W, 120°
3000K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
551372 | **19,90 €**

BIG THEO WALL OUT GX53

015



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11 max.
bis max. Ø/L: 7,5/4 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
weiß	229991
silbergrau	229994

99,90 €

BIG THEO UP-DOWN OUT GX53

015



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 2x 11 max.
bis max. Ø/L: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
weiß	229541
silbergrau	229544

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | **39,90 €**

BIG THEO WALL OUT

015



EEK= E–A++ | 230~ | 0,8 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229561
silbergrau	229564

79,90 €

BIG THEO UP-DOWN OUT

015

EEK= E–A++ | 230~ | 1,65 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 2x 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229571
silbergrau	229574

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

THEO UP-DOWN OUT

015

EEK= E–A++ | 230~ | 0,75 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 2x 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229531
silbergrau	229532
anthrazit	229535 NEW
	99,90 €
alu gebürstet	229536
	109,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

BIG THEO BEAM

015

EEK= D–A+ | 230~ | 0,82 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 60W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	229601
silbergrau	229604
	119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
48W EnergySaver ≙ 60W
2800K, 740lm, EEK=D
48kWh/1000h
519452 | 5,99 €

37

OUT-BEAM R7s

EEK= D–C | 230~ | 2,2 | IP44

Pulverbeschichtet

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12, 150W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B¹/B²/H/T: 8/15/15/15,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227020
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | **6,99 €**

OUT-BEAM G8,5

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 3,7 | IP44

Pulverbeschichtet
PRO-USE

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G8,5 / HIT-TC, 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B¹/B²/H/T : 8/15/15/20,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227015
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 35W,
3000K, 3000lm, EEK=A
41kWh/1000h
507035 | **49,90 €**



SQUARE TURN G9

EEK= D–C | 230~ | 360° | 1,3 | IP44

Drehbarer Leuchtenkopf

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.
bis max. Ø/L: 3,5/8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas



Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
230674

149,90 €

OUT-BEAM G9

EEK= D–A+ | 230~ | 1,15 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 60W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/8/15,3 cm

Versionen:
silbergrau
anthrazit

Art. Nr.:
227064
227065

59,90 €

OUT-BEAM ROUND G9

EEK= D–A+ | 230~ | 0,64 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas



Versionen:
silbergrau ▼

Art. Nr.:
227074

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**



SITRA CUBE

EEK= B–A++ | 230~ | 1,14 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 2x 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas



Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232531
anthrazit	232535
rostfarben	232537

69,90 €

QUADRASYL WL 15

019

EEK= B–A++ | 230~ | 0,86 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 12/5,5/15 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	232284
anthrazit	232285

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**





BOX-L E27

EEK= A–A+ | 230~ | 1,1 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 18W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 25/11/11 cm

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
weiß	232491
anthrazit	232495
rostfarben	232497
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

BOX R7s

EEK= D–C | 230~ | 1,26 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12, 80W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 22/9/12 cm

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
weiß	232481
anthrazit	232485
rostfarben	232487
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | **6,99 €**

THEOS 101 E27

EEK= A–A+ | 230~ | 1,15 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
weiß	229611
bronze	229618
	129,90 €
alu gebürstet	229616
	139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508740 | **9,99 €**

THEOS 102 E27

EEK= A–A+ | 230~ | 1,15 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 24W max.
bis max. Länge: 13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
weiß	229621
bronze	229628
	129,90 €
alu gebürstet	229626
	139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
15kWh/1000h
508740 | **9,99 €**



PEMA® SQUARE

EEK= A–A+ | 230~ | 1,05 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/21 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 28/10/9 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	230030
□ weiß	230031
■ silbergrau	230034

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
15kWh/1000h
508415 | **9,99 €**

PEMA®

PRO-USE

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 150° | 1,78 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-2 / TC-D, 18W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 26/13/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	229890
■ silbergrau	229894

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
22kWh/1000h
508218 | **6,99 €**

TRIANGLE R7s

EEK= D–C | 230~ | 0,9 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12, 80W max.

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
□ weiß	231731
■ anthrazit	231735

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | **6,99 €**

NOVA LED

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 500mA | LED | LED 21 Stk. | 20000 | 0,71 | IP44

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
SMD LED
Systemleistung 7,9W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 18/8,5/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 360lm, CRI 80	
■ schwarz	227050
□ weiß	227051
■ silbergrau	227054

129,90 €

NOVA WALL OUT

EEK= D–C | 230~ | 0,6 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
R7s 78mm / QT-DE12, 100W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 18/9/9,5 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
■ silbergrau	227032

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1415lm, EEK=D
80kWh/1000h
519231 | **6,99 €**

KEIL WANDLEUCHTE

EEK= D–A+ | 230~ | 0,78 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 42W max.
bis max. Ø/L: 3,3/8 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 12,4/18/14,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
□ weiß	231711
■ anthrazit	231715

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**

WALLYX GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 0,67 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Länge: 7,6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas



Versionen:	Art. Nr.:
weiß	227191
silbergrau	227194
anthrazit	227195
antik bronze	227198

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

TRICONE GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 0,7 | IP44

Für längere Leuchtmittel geeignet.

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Länge: 7,6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 12/18/13,8 cm
Rosetten-B/H: 6,5/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	231701
anthrazit	231705

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €

MICRO FLAT

EEK= B–A++ | 230~ | 0,6 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 13/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	229912

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3W, 120°
3000K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
551372 | **19,90 €**

DELSIN LED

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 36 Stk. | 20000 | 0,32 | IP44

Leuchtmittel [incl.]:
LED 1,5W
Systemleistung 2,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 14/5,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
LED-Modul 190lm, CRI>80	
3000K	230822
6500K	230824

44,90 €

TERANG LED

EEK= A–A++ | 220~ –240~ 240mA | LED | LED 18 Stk. | 30000 | 0,38 | IP44

LED >75lm/W



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 7,2W
Systemleistung 9W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul 3000K, 700lm, CRI>80	
weiß	229921
silbergrau	229924
anthrazit	229925

49,90 €

BULAN

EEK= E–A+ | 230~ | 1,7 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 27/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	229071
silbergrau	229072
anthrazit	229075 NEU

44,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

BULAN GRID

EEK= E–A+ | 230~ | 1,3 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
A60 / QA60 / LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 27,5/8,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229081
silbergrau	229084
anthrazit	229085
rostfarben	229087

54,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1185lm, EEK=A
20kWh/1000h
508416 | **14,90 €**

DRAGAN

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 4 | IP44

PRO-USE

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 35/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	230401
silbergrau	230404
anthrazit	230405

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | **6,99 €**

DRAGAN Sensor

EEK= A–A+ | 230~ | max. 250W | 2,6 | IP44

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder.
Es können bis zu 6 zusätzliche Leuchten am Sensor angeschlossen werden.

MR

NEW

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 2x 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/15,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 35/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mikrowellensensor [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 2/5/8/10 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232421
silbergrau	232424
anthrazit	232425

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 20W
2700K, 1230lm, EEK=A
20kWh/1000h
508610 | **24,90 €**

DRAGAN GRID

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 3,5 | IP44

PRO-USE
Indirekter Lichtaustritt



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 37,5/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß ▼	232501
silbergrau ▼	232504

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | **6,99 €**

INDIGLA

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 350mA | LED | LED 36 Stk. | 25000 | 40° | 2,05 | IP54

Asymmetrischer Lichtaustritt

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 8,3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23,5/23,5/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 430lm, CRI 80	
weiß	230881
silbergrau	230884

199,90 €

KERAS ELT

EEK= A–A+ | 230~ | 1,6 | IP54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 13,5/29,5/12,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227174
anthrazit	227176

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

MERIDIAN 2

EEK= A–A+ | 230~ | 1,05 | IP54



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230444
anthrazit	230445

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

MERIDIAN BOX mit Sensor

EEK= A–A+ | 230~ | 1,75 | IP54

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder.



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Bewegungsmelder mit
MR-Technik [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 180°
Erfassungsdistanz: 1–5 m
Die Einschaltumgebungs-
helligkeit und Einschaltdauer können
eingestellt werden.
Wir empfehlen die Verwendung von
schaltfesten Leuchtmitteln
wie z.B. Philips-Stairway- oder
LED-Leuchtmitteln.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230084
anthrazit	230085

119,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

MERIDIAN BOX

EEK= A–A+ | 230~ | 1,55 | IP54



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230044
anthrazit	230045

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

MERIDIAN 3

EEK= A–A+ | 230~ | 1,4 | IP54

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 25W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 13,5/37,5/14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	230641
silbergrau	230644
anthrazit	230645

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 10W, dimmbar
2700K, 806lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560161 | **19,90 €**

ENOLA_C CURVED

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 500mA | LED | Modul 1 COB LED | 40000 | 330° | 80° | 55° | 1,21 | IP55

015 Premium COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 9W
Systemleistung 11,2W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: ~70 cm
Kopf-L/Ø: 10/11,7 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Zuberhör/Lieferumfang:
Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 700lm, CRI>80	
weiß	228531
anthrazit	228535

259,00 €

NEW MYRA DISPLAY STRAIGHT

EEK= E–A++ | 230~ | 340° | 45° | 0,69 | IP55

020

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/H: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 50 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 233124
anthrazit 233125

119,90 €

NEW MYRA DISPLAY CURVED

EEK= E–A++ | 230~ | 340° | 45° | 0,73 | IP55

020

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/H: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 78 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 233134
anthrazit 233135

129,90 €

MYRA STRAIGHT

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 45° | 0,65 | IP55

020

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 50 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 228842
anthrazit 228845

119,90 €

MYRA CURVED

EEK= E–A++ | 230~ | 350° | 45° | 0,73 | IP55

020

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: ~80 cm
Kopf-Ø/L: 7/8 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 228812
anthrazit 228815

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**

NAUTILUS SQUARE LED WL

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 700mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 180° | 90° | 55° | 0,85 | IP54

021 Premium COB LED Modul

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6,7W
Systemleistung 9W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-B/H/T: 8/12,5/16 cm
Kopf-B/H/T: 8/7/8 cm
Rosetten-B/H/T: 8/8/4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 520lm, CRI 80	
anthrazit	231045

119,90 €

SITRA 360 WL

EEK= B–A++ | 230~ | 100° | 90° | 6–12 | 0,79 | IP44

021



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	231514
anthrazit	231515

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €

CV-SPOT WALL

EEK= A–A++ | 230~ | 180° | 1,49 | IP65

020 Edelstahl
IP65

NEW



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / GU10 51mm, 4W max.
bis max. Ø/L: 5,1/5,7 cm

Material:
Edelstahl 304

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	231662

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | 17,90 €

EASYLITE® SPOT GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 160° | 12 | 0,65 | IP44

010

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 20 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Basis-Ø/H: 10/5 cm

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230525

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

NAUTILUS LED 304B

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 350mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 360° | 270° | 7 | 45° | 0,66 | IP55 | CRI

010 Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung 4,5W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Zuleitung mit offenem Kabelende.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 240lm, CRI 80	
edelstahl gebürstet	230802

129,90 €

MERVALED

High Performance COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 12W
Systemleistung 14W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]



Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI 80	
■ anthrazit	232415

149,90 €

MERVALED S
mit Bewegungsmelder

High Performance COB LED

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 12W
Systemleistung 14W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel/-distanz: 140°/8 m
Tag/Nachtmodus
Die Ansprechempfindlichkeit und
Einschaltdauer können eingestellt werden.



Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI 80	
■ anthrazit	232405

179,90 €

RUND

642

643

642

642

642

645

645

645

645

646

646

646

647

647

647

RECHTECKIG


640


640

640

643

643

STRAHLER UND SPOTS

641

641

641

641

640

QUADRASYL D

EEK= B–A++ | 230~ | 0,25 | IP23

Blende: Edelstahl 316



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 10,4/10,4/2,9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl/silbergrau	111131
	69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €

BIG THEO CEILING OUT GX53

EEK= B–A++ | 230~ | 0,53 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11 max.
bis max. Ø/L: 7,5/4 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/13/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
weiß	229981
silbergrau	229984
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | 39,90 €

QUADRASYL 44 MIT BÜGEL

EEK= B–A++ | 230~ | 350° | 0,8 | IP44

Blende: Edelstahl 316

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas
Blende: **Edelstahl 316**

Maße:
B/H/T: 13,5/13,5/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Blende Edelstahl	
silbergrau	111522
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €

QUADRASYL 44D

EEK= B–A++ | 230~ | 0,45 | IP44

Blende: Edelstahl 316

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas
Blende: **Edelstahl 316**

Maße:
B/H/T: 11/11/4,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Blende Edelstahl	
silbergrau	111482
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €

NEW MYRA WALL

020

EEK= E–A++ | 230~ | 340° | 45° | 0,57 | IP55



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.
bis max. Ø/H: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	233104
anthrazit	233105

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**

SITRA 360 WL

021

EEK= B–A++ | 230~ | 100° | 90° | 6–12 | 0,79 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	231514
anthrazit	231515

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | **39,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

EASYLITE® SPOT GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 160° | 12 | 0,65 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 20 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Basis-Ø/H: 10/5 cm

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230525

69,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

NAUTILUS LED 304B

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 350mA | LED | LED 3 Stk. | 50000 | 360° | 270° | 7 | 45° | 0,66 | IP55 | CRI

Edelstahl



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung: 4,5W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Hinweis:
Zuleitung mit offenem Kabelende.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet LED-Modul 3000K, 240lm, CRI 80	230802

129,90 €

MICRO FLAT

EEK= B–A++ | 230~ | 0,6 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 13/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	229912
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3W, 120°
3000K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
551372 | **19,90 €**

ROX CEILING GX53 OUT

018

EEK= B–A++ | 230~ | 0,63 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 12,5/6 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	230726
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, EEK=A
5kWh/1000h
550092 | **39,90 €**

SITRA CEILING

021

EEK= B–A++ | 230~ | 0,66 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 10/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	231541
steingrau	231544
anthrazit	231545
	59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | **29,90 €**

ENOLA_C OUT CL

015 Premium COB LED

EEK= A–A++ | 100~–240~ 500mA | LED | Modul 1 COB LED | 40000 | 35° | 0,69 | IP55

Leuchtmittel [incl.]:
LED COB LED, 9W
Systemleistung 11,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 10/12,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 700lm, CRI 80	
weiß	228501
anthrazit	228505
	179,90 €

THEO CEILING OUT

EEK= E–A++ | 230~ | 0,4 | IP23

015

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/13,8/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229581
silbergrau	229584

59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | 14,90 €

BIG THEO CEILING OUT

EEK= E–A++ | 230~ | 0,89 | IP44

015

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/15/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229551
silbergrau	229554

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

ROX CEILING OUT

EEK= E–A++ | 230~ | 0,8 | IP44

018

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	229756

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | 79,90 €

ROX ACRYL C

EEK= A–A+ | 230~ | 0,7 | IP44

019



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 6/15 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 230720

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

SQUARE C

EEK= A–A+ | 230~ | 10 | 1,3 | IP44

019



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 20W max.
bis max. Ø/H: 6/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet/lackiert 230716

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 970lm, EEK=A
15kWh/1000h
509012 | **12,90 €**

GLOO PURE 27

EEK= A–A+ | 230~ | 0,6 | IP44

020 Echtglas



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 20W max.
bis max. Ø/L: 4,8/18 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Stahl/Glas

Versionen: Art. Nr.:
Glas weiß
anthrazit 232015

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
20kWh/1000h
508760 | **12,90 €**

GLOO OUTDOOR

EEK= A–A+ | 230~ | 1,15 | IP44

Echtglas



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Aluminium/Opalglas
Rahmen Stahl schutzverzinkt, lackiert

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 229502

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508730 | **9,99 €**

DELSIN LED

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 36 Stk. | 20000 | 0,32 | IP44



Leuchtmittel [incl.]:
LED, 1,5W
Systemleistung 2,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 14/5,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
LED-Modul	
3000K, 190lm, CRI>80	230822
6500K, 190lm, CRI>80	230824

44,90 €

BULAN

EEK= E–A+ | 230~ | 1,7 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(…)SE / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 27/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	229071
silbergrau	229072
anthrazit	229075 NEU

44,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

BULAN GRID

EEK= E–A+ | 230~ | 1,3 | IP44

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
A60 / QA60 / LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 27,5/8,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229081
silbergrau	229084
anthrazit	229085
rostfarben	229087

54,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1185lm, EEK=A
20kWh/1000h
508416 | **14,90 €**

DRAGAN GRID

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 3,5 | IP44

PRO-USE
Direkte und indirekte Beleuchtung



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 37,5/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	▼ 232501
silbergrau	▼ 232504

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €

DRAGAN

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 4 | IP44

PRO-USE

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 35/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	230401
silbergrau	230404
anthrazit	230405

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €

DRAGAN Sensor

EEK= A–A+ | 230~ | max. 250W | 2,6 | IP44

Nicht sichtbarer Bewegungsmelder.
Es können bis zu 6 zusätzliche Leuchten am Sensor angeschlossen werden.

MR

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(…)SE, 2x 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/15,2 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 35/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mikrowellensensor [incl.]

Hinweis:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsdistanz: 2/5/8/10 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232421
silbergrau	232424
anthrazit	232425

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 20W
2700K, 1230lm, EEK=A
20kWh/1000h
508610 | 24,90 €

WANDEINBAULEUCHTEN

649

649

649

653

653

653

649

651

655

651

651

655

655

655

DECKENEINBAULEUCHTEN

656

656

657

656

657

BRICK MESH EDELSTAHL

EEK= A | 230~ | VG EEI=B2 | 7,5/25,7 | 9,5 | 1,75 | IP54

Blende: Edelstahl 316



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G23 / TC-S, 9W

Material:
Edelstahl 316/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
edelstahl 229250

139,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 600lm, EEK=A
11kWh/1000h
508209 | **4,99 €**

BRICK MESH LED

EEK= A-A++ | 100~ –240~ 12= | (LED) | LED 36 Stk. | 25000 | 25,7/7,5 | 9,5 | 1,42 | IP54

Blende: Edelstahl 316

NEW



Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 2,6W
Systemleistung 4W

Material:
Edelstahl 316/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
LED 3000K, 56lm, CRI 80
edelstahl 229110

199,90 €

ALDA

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 23/8,5 | 10 | 1,45 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-2 / TC-D, 18W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Einbautopf [incl.]

Versionen: Art. Nr.:
steingrau 230415

54,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
22kWh/1000h
508218 | **6,99 €**

BRICK DOWNUNDER E14

EEK= E-A++ | 230~ | 9,7/19,8 | 6,5 | 0,6 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E14 / C35, 40W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QC35 / TC(...)SE /

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Kein Einbautopf erforderlich!

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 229062

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED, 2,7W
2700K, 250lm, EEK=A++
3kWh/1000h
560222 | **12,90 €**

BRICK LED DOWNUNDER

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 18 Stk. | 20000 | 16/10 | 7,5 | 0,8 | IP54 | CRI

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 1W
Systemleistung 1,4W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 17/10,5/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED	
6500K, 120lm, CRI>70	229701
3000K, 110lm, CRI>70	229702

49,90 €

BRICK DOWNUNDER G9

EEK= D–A+ | 230~ | 16/10 | 75 | 0,75 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G9 / QT14, 40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED Perfectfit

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	▼ 229712

44,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=D
33kWh/1000h
519451 | **5,99 €**

BRICK LED DOWNUNDER VERTIKAL

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 12 Stk. | 20000 | 10/16 | 10 | 0,85 | IP54 | CRI

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 0,7W
Systemleistung 1,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 10,5/17/8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED	
3000K, 55lm, CRI>70	229722

54,90 €

BRICK LED 16 EDELSTAHL

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 16 Stk. | 20000 | 16/5,6 | 9 | 0,5 | IP44

Blende: Edelstahl

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 1W

Material:
Edelstahl 304/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 17/6,8/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED	
6500K, 60lm, CRI>80	230231
3000K, 60lm, CRI>80	230232

49,90 €

FRAME OUTDOOR 16 LED

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 16 Stk. | 20000 | 9,5/9,2 | 8 | 0,43 | IP44 | CRI

Blende: Edelstahl





Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED, 0,9W
Systemleistung 1,5W

Material:
Edelstahl 304/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 10,5/10,5/8,2 cm
Einbautopf-B/H/T: 9,6/9,6/8,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Netzteil [incl.]

Hinweis:
Materialstärke Wand: 10–40 mm

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED	
6500K, 80lm, CRI>70	230131
3000K, 80lm, CRI>70	230132

49,90 €

BRICK LED 24 EDELSTAHL

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 24 Stk. | 20000 | 10/16 | 9 | 0,7 | IP54

Blende: Edelstahl

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 1,6W

Material:
Edelstahl 304/Glas

Maße:
B/H/T: 16,5/10,5/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED	
6500K, 105lm, CRI 80	229121
3000K, 105lm, CRI 80	229122

79,90 €

19

DOWNUNDER LED 14

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 14 Stk. | 20000 | 11,5 | 7,2 | max. 10 | 0,25 | IP44 | CRI

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 0,8W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/T: 12,5/6 cm
Einbautopf-Ø/T: 12/7,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten.
Einbautopf für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
LED-Modul	
6500K, 65lm, CRI>70	230201
	39,90 €
3000K, 65lm, CRI>70	230202
	49,90 €
alu gebürstet	
LED-Modul	
6500K, 65lm, CRI>70	230301
3000K, 65lm, CRI>70	230302
	49,90 €

DOWNUNDER LED 15

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 15 Stk. | 20000 | 7,5/21 | 10 | max. 10 | 0,45 | IP44 | CRI

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 0,9W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/23/7,5 cm
Einbautopf-B/H/T: 9,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten.
Einbautopf für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
LED-Modul	
6500K, 70lm, CRI>70	230211
3000K, 70lm, CRI>70	230212
weiß	
LED-Modul	
3000K, 70lm, CRI>70	230182
alu gebürstet	
LED-Modul	
6500K, 70lm, CRI>70	230311
3000K, 70lm, CRI>70	230312
	49,90 €

DOWNUNDER LED 27

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 27 Stk. | 20000 | 16,5/21 | 10 | max. 10 | 0,75 | IP44 | CRI

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 1,8W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/23/7,5 cm
Einbautopf-B/H/T: 18,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten.
Einbautopf für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
LED-Modul	
6500K, 130lm, CRI>70	230221
3000K, 130lm, CRI>70	230222
weiß	
LED-Modul	
3000K, 130lm, CRI>70	230192
	59,90 €

DOWNUNDER OUT TC-D

EEK= B | 230~ | VG EEI=B2 | 25/24 | 10 | 3,1 | IP44

PRO-USE



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G24d-3 / TC-D, 26W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VVG [incl.]
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten montieren!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230424
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
32kWh/1000h
508226 | 6,99 €

OUT 65
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7,2 | 11,5 | COOL BEAM | 0,17 | IP65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
weiß	111011
chrom	111018
silbergrau	111019

24,90 €

DOLIX OUT MR16 ROUND
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
weiß	111001
chrom	111002
titan	111007
silbergrau	111008

29,90 €

DOLIX OUT MR16 SQUARE
Clipfedern – Niedervolt

EEK= C–A+ | 12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5,3 / QR-C51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
weiß	111121
chrom	111122
titan	111127
silbergrau	111128

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 35°, 2900K, 450lm, EEK=C
38kWh/1000h
536338 | **4,99 €**

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | **34,90 €**

DOLIX OUT GU10 ROUND
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
weiß	111021
chrom	111022
silbergrau	111024
titan	111027

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

DOLIX OUT GU10 SQUARE
Clipfedern – Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen: Glas satiniert	Art. Nr.:
weiß	111141
chrom	111142
silbergrau	111144
titan	111147

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252 | **14,90 €**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**

AUFBAU PLOTS

660

660

660

SCHWENKBAR

669

675

RUND

669

663

663

665

665

665

665

666

666

666

670

672

671

671, 673

671, 673

672

679

676

667

675

675

676

679

RECHTECKIG - FENSTER RUND

663

666

666

666

670

672

671


671, 673


671, 673

672

679


676

675

675


667


676


679

RECHTECKIG - FENSTER RECHTECKIG

672, 673

666

678

678

PROFILE

677

677

PFLASTERLEUCHTEN


661

661

Hinweis: Wählen Sie Ihre Plotabdeckung mit 1, 2 oder 4 Lichtaustrittsöffnungen [Slots]. Wählen Sie danach den passenden LED-Einsatz mit der gewünschten Lichtfarbe.

GLAS PLOT

Material:
Glas, innen satiniert

Maße:
Blenden-Ø/H: 9,3/2,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Bodenschutzring [incl.]
LED-Einsatz [excl.]

Hinweis:
Nicht begehbar!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	227400

6,99 €

LED PLOT ROUND



Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Bodenschutzring [incl.]
LED-Einsatz [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
1 Slot	227381
2 Slots	227382
4 Slots	227384

19,90 €



LED EINSATZ für Glas Plot und LED Plot Round

Leuchtmittel [incl.]:
LED, 0,8W

Material:
Kunststoff, vergossen

Maße:
Ø/H: 6,2/1,4 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo! Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul	
6500K, 55lm, CRI>80	550211
3000K, 45lm, CRI>80	550212

24,90 €

Zubehörempfehlung:
Anschlussbox rund
2 Verschraubungen für dünne Leitungen 6–9,5 mm²
229260 | 24,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €
Weitere Trafo-Optionen auf Anfrage.

BIG LED PLOT ROUND



Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Bodenschutzring [incl.]
LED-Einsatz [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
1 Slot	227371
2 Slots	227372
4 Slots	227374

24,90 €



LED EINSATZ für Big LED Plot round

Leuchtmittel [incl.]:
LED SMD LED, 3,8W

Material:
Kunststoff PC

Maße:
Ø/H: 13/3,1 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo [excl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo! Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul	
6500K, 130lm, CRI>80	550331
3000K, 130lm, CRI>80	550332

39,90 €

Zubehörempfehlung:
Anschlussbox rund
2 Verschraubungen für dünne Leitungen 6–9,5 mm²
229260 | 24,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €
Weitere Trafo-Optionen auf Anfrage.

LED SKY PLOT

EEK= A–A++ | 12~ | LED 9 Stk. | 20000 | 90° | 0,25 | IP67 | CRI

Leuchtmittel [incl.]:
SMD LED
Systemleistung 1W

Material:
Aluminium
Acryl

Maße:
Ø/H: 8/1,6 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo! Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert LED-Modul 3000K, 50lm, CRI>80	227392
	19,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | **19,90 €**
Weitere Trafo-Optionen auf Anfrage.

LED STEIN Q3

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 16 Stk. | 20000 | 10/10 | 6,5 | 0,5 t | 0,36 | CRI | IP67

Fügt sich nahtlos ins Pflaster ein.

Leuchtmittel [incl.]:
, Systemleistung 3W

Material:
Kunststoff

Maße:
Zuleitungs-L: 25 cm



Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
LED-Treiber [incl.]
Schrumpfschlauch [incl.]
2 Quetschverbinder [incl.]



Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul	
6500K, 80lm, CRI>70	227341
3000K, 80lm, CRI>70	227342
	39,90 €

LED FLIESE

EEK= A–A++ | 230~ | LED | LED 36 Stk. | 20000 | 20/10 | 8,5 | 0,5 t | 1,05 | CRI | IP67

Fügt sich nahtlos ins Pflaster ein.



Leuchtmittel [incl.]:
, Systemleistung 3,5W

Material:
Kunststoff

Maße:
Zuleitungs-L: 25 cm



Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
LED-Treiber [incl.]
Verbindungsbox [excl.]

Hinweis:
Der extratiefe Einbautopf bietet Platz für die Aufnahme der Verbindungsbox.

Versionen:	Art. Nr.:
LED-Modul	
6500K, 180lm, CRI>70	227331
3000K, 180lm, CRI>70	227332
	79,90 €

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Einbautopf.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff, 3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730 | **10,90 €**

TRAIL-LITE

EEK= A–A++ | 12~ | LED | LED 4 Stk. | 4 | 7 | 28°C | 0,15 | IP65

Blende: Edelstahl 316

Version mit satiniertem Glaseinsatz

Version mit facettiertem Diffusor

Leuchtmittel [incl.]:
LED, 0,3W

Material:
Edelstahl 316/Glas

Maße:
Leuchten-Ø/H: 3,6/6 cm
Blenden-Ø: 6 cm
Hülsen-Ø/H: 4/7 cm
Zuleitungs-L: 44 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse [incl.]
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
mit satiniertem Glaseinsatz	
LED-Modul	
6500K, 10lm, CRI>80	227461
3500K, 10lm, CRI>80	227462
LED-Modul blau	▼ 227467
mit facettiertem Diffusor	
LED-Modul	
6500K, 10lm, CRI>80	227471
3500K, 10lm, CRI>80	227472

49,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | **19,90 €**

POWER TRAIL-LITE ROUND/SQUARE

EEK= A–A++ | 350mA | LED | LED 1 Stk. | 4 | 9 | 30°C | 60° | 0,3 | IP67 | CRI

Blende: Edelstahl 316
PowerLED

Power Trail-Lite round

Power Trail-Lite square
mit Einbauhülse

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 1W

Material:
Edelstahl 316/Glas

Maße:
○ Leuchten-Ø/H: 2,8/6,5 cm
○ Blenden-Ø: 4,1 cm

□ Leuchten-Ø/H: 2,8/6,7 cm
□ Blenden-L/B/H: 4,7/4,7/0,75 cm

Hülsen-Ø/H: 3,9/9 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse [incl.]
LED-Treiber [excl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit Treiber 350mA.
Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
mit satiniertem Glaseinsatz	
○ Power Trail-Lite round	
LED-Modul	
5700K, 90lm, CRI>70	228331
3000K, 80lm, CRI>80	228332
LED-Modul blau	228337

49,90 €

edelstahl	
mit satiniertem Glaseinsatz	
□ Power Trail-Lite square	
LED-Modul	
5700K, 90lm, CRI>70	228341
3000K, 80lm, CRI>80	228342

59,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108 | **19,90 €**

Zubehörempfehlung:
Anschlussbox rund
2 Verschraubungen für dünne Leitungen 6–9,5 mm²
229260 | **24,90 €**
Eignet sich auch zur Aufnahme des Treibers 464108 s. links.

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Trafo- und Treiber-Optionen auf Anfrage.

DASAR® FLAT LED 230V

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 12 LEDs | 30000 | 7 | 5,7 | 50°C | 0,18 t | 0,35 | IP67

Blende: Edelstahl
Besonders flache Bauweise

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED Modul
Systemleistung 4,3W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 8/5,8 cm
Blende-Ø: 8 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
Nicht begehbar!

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED	
5700K, 150lm, CRI 80	228411
3000K, 160lm, CRI 80	228412

99,90 €

DASAR® FLAT LED

EEK= A–A++ | 12~ | LED | LED 6 Stk. | 30000 | 7 | 5,7 | 35°C | 0,1 t | 0,17 | IP67

Blende: Edelstahl
Besonders flache Bauweise

Leuchtmittel [incl.]:
, 0,8W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 8/4,8 cm
Blenden-Ø: 8 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Nicht begehbar!
Betrieb nur mit konventionellem Trafo. Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED-Modul	
6500K, 25lm, CRI>80	228401
3000K, 25lm, CRI>80	228402

79,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €
Weitere Trafo-Optionen auf Anfrage.

DASAR® 115 LED

EEK= A–A++ | 12~ | LED | LED 44 Stk. | 30000 | 12,3 | 8 | 9–13 | 35°C | 2 t | 5 J | 125° | 0,68 | IP67 | CRI

Blende: Edelstahl 316
Besonders flache Bauweise



Leuchtmittel [incl.]:
, 3,8W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
K-Trafo [excl.]

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo. Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
LED	
5000K, 55lm, CRI 75	229311
3000K, 50lm, CRI 75	229312

129,90 €

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | 19,90 €
Weitere Trafo-Optionen auf Anfrage.

DASAR® GX53

EEK= B–A++ | 230~ | 12,5 | 8 | 7–12 | 63°C | 2 t | 20 J | 0,79 | IP67

Blende: Edelstahl
Besonders flache Bauweise



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/L: 7,5/2,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 304/Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229360

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €

WETSY LED DISK 300

EEK= A–A++ | 230~ | LED | Modul 1 LED | 20000 | 12,6 | 10 | 40°C | 1 t | 1,1 | IP67

Blende: Edelstahl 316
Premium LED

Leuchtmittel [incl.]:
LED Modul, 7,7W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,4 m

Maße:
○ Leuchten-H: 13,2 cm
○ Blenden-Ø/H: 13,2/0,3 cm

□ Leuchten-H: 13,2 cm
□ Blenden-L/B/H: 13,2/13,2/0,75 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
■ edelstahl	
LED-Modul 2700K, 300lm, CRI 80	
○ Blende	230170
□ Blende	230174

149,90 €

WETSY POWER LED

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 320mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 12,6 | 10 | 36°C | 1 t | 45° | 1,1 | IP67 | CRI

Blende: Edelstahl 316
Premium LED

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1W
Systemleistung 5W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,4 m

Maße:
○ Leuchten-H: 10 cm
○ Blenden-Ø: 13,2 cm

□ Leuchten-H: 10 cm
□ Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
□ Blende	
■ edelstahl	
LED-Modul	
5700K, 295lm, CRI>70	227421
3000K, 200lm, CRI>80	227422
○ Blende	
■ edelstahl	
LED-Modul	
5700K, 295lm, CRI>70	227431
3000K, 200lm, CRI>80	227432

229,00 €

WETSY

EEK= B–A++ | 230~ | 12,6 | 10 | 46°C | 1 t | 1,1 | IP67

Blende: Edelstahl 316
Premium LED



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX53 / TCR-TSE, 9W max.
bis max. Ø/L: 7,5/3,5 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
■ edelstahl	
○ Blende	227485
□ Blende	
Fenster rund	227490
Fenster eckig	227495

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 6W, 120°
3000K, 400lm, EEK=A+
6kWh/1000h
551482 | 29,90 €

DASAR® MODUL LED

EEK= A–A++ | 230~ | 20 | 18 | 11 | 40°C | 2 t | 20 J | 120° | 3,35 | IP67

Blende: Edelstahl 316
PRO-USE

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
PHJ65-d/LED Twistable Modul, 20W max.

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
- Leuchten-H: 16 cm
- Blenden-Ø/H: 21,6/0,4 cm

- Leuchten-H: 16 cm
- Blenden-L/B/H: 21,6/21,6/0,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Blende	230160
	229,00 €
Blende	230164
	259,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul 1100lm, EEK=A
15W, 4000K, 15kWh/1000h **560201**
16W, 3000K, 16kWh/1000h **560202**
99,90 €



AQUADOWN MICRO

EEK= C–A+ | 12~ | 8,9 | 10 | 83°C | 0,8 t | 0,4 | IP67

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G4 / QR-CBC35, 20W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 9,3 cm
Leuchten-H: 9,2 cm
Einbautopf-Ø/H: 12/10 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
1 Slot	228301
4 Slots	228304
	59,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 24°
2700K, 140lm, EEK=A
5kWh/1000h
560092 | **39,90 €**

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | **34,90 €**

GIMBLE OUT 90

EEK= C–A+ | 12~ | 350° | 85° | 13 | 13,5 | 9–12 | 0,85 | IP65

Ausschwenkbar
Drehbar

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 15/21 cm
Blenden-Ø: 15 cm
Schwenkhöhe: 12 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Hinweis:
Nicht begehbar!
Einstellbar bei Installation.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	228360
	139,90 €
anthrazit	228365 NEW
	129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | **14,90 €**

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | **34,90 €**

Anschlussempfehlung:
IP67 K-Trafo, 10VA/12V~
451010 | **19,90 €**

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen auf Anfrage.

N-TIC PRO MR16 **EDELSTAHL**

EEK= C–A+ | 12~ | 90° | 30° | 12,3 | 11,5 | 7–12 | 120°C | 0,5 t | 5 J | 1,76 | IP67

Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
Extrem beständig

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Edelstahl 316/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Hinweis:
Das gesamte Gehäuse der N-tic Pro Einbauleuchten besteht aus **Edelstahlguss 316** und ist somit auch für professionelle Anwendungsbereiche geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
Blende	230900
Blende	230904

179,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 3,8W
2700K, 225lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551242 | 14,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | 34,90 €

DASAR® 115 MR16, starr

EEK= C–A+ | 12~ | 10,1 | 14,5 | 12 | 98°C | 2 t | 5 J | 0,65 | IP67

Blende: Edelstahl 316

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GX5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Blende	229340
Blende	229344
	79,90 €

DASAR® 115 MR16, schwenkbar

EEK= C–A+ | 12~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7–12 | 96°C | 2 t | 5 J | 0,9 | IP67

Blende: Edelstahl 316

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
edelstahl	
Blende	229330
Blende	229334
	99,90 €

DASAR® EXACT MR16

EEK= C–A+ | 12~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7–12 | 96°C | 2 t | 5 J | IP67

Blende: Edelstahl 316
Ebenerdiger Einbau

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU5,3 / QR-CBC51, 35W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
QR-C51 / LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Trafo [excl.]

Hinweis:
Die Dasar® Exact-Leuchten lassen sich so einbauen, dass die Blendenhöhe ebenerdig bündig abschließt.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
edelstahl gebürstet	
Blende	228420
	99,90 €
Blende	228424
	119,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 60VA/12V~
227160 | 34,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 150VA/12V~
227150 | 59,90 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen auf Anfrage. Die Trafos sind gemäß Schutzart IP44 spritzwassergeschützt, jedoch nicht zum Eingraben oder für den Unterwassereinsatz geeignet.

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 6,5W, dimmbar
36°, 3000K, 420lm, EEK=A+
7kWh/1000h
560173 | 29,90 €

N-TIC PRO GU10 **EDELSTAHL**

EEK= E–A++ | 230~ | 12,3 | 11,5 | 7–12 | 120°C | 0,5 t | 5 J | 1,76 | IP67

Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
Extrem beständig

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
Das gesamte Gehäuse der N-tic Pro Einbauleuchten besteht aus **Edelstahlguss 316** und ist somit auch für professionelle Anwendungsbereiche geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
edelstahl gebürstet	
Blende	230910
Blende	230914

199,90 €

ADJUST GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 12 | 12 | 5–10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67

Blende: Edelstahl

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
edelstahl	
Blende	228210
Blende	228214

89,90 €

ADJUST QUADRO GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 12,5/12,5 | 12 | 5–10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67

Blende: Edelstahl

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304/Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glaseinsatz-L/B: 7/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
edelstahl	228218

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**

DASAR® 115 GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7–12 | 110°C | 2 t | 5 J | 0,9 | IP67

Blende: Edelstahl 316

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
edelstahl	
Blende	229320
Blende	229324
	99,90 €

DASAR® EXACT GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7–12 | 96°C | 2 t | 5 J | 0,96 | IP67

Blende: Edelstahl 316
Ebenerdiger Einbau

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
Die Dasar® Exact-Leuchten lassen sich so einbauen, dass die Blendenhöhe ebenerdig bündig abschließt.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
edelstahl gebürstet	
Blende	228430
	99,90 €
Blende	228434
	119,90 €

DASAR® SQUARE GU10

EEK= E–A++ | 230~ | 90° | 30° | 12,4/12,4 | 13,5 | 7–12 | 127°C | 2 t | 5 J | 1,15 | IP67

Blende: Edelstahl

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR51, 35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:

Material:
Edelstahl 304/Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 7/12 cm
Blenden-L/B: 13/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
edelstahl	229374
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
3000K, 245lm, EEK=A+
4kWh/1000h
560084 | **17,90 €**

ADJUST QRB111

EEK= D–A+ | 230~ 12~ | 18 | 14 | 90° | 20° | 8 | 120°C | 1,5 t | 2,4 | IP67

Blende: Edelstahl 316

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 304/Aluminium/Glas

Maße:
○ Ø/H: 19/13,5 cm
□ L/B/H: 19/19/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
K-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
edelstahl	
○ Blende	227090
□ Blende	227092

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | **49,90 €**

DASAR® BULLSEYE QRB111

EEK= D–A+ | 230~ 12~ | 19,7 | 30,7 | 160° | 180° | 6–13 | 140°C | 1 J | 5 | IP67

Blende: Edelstahl 316
Ausschwenkbar



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G53 / QR111, 50W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
K-Trafo [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	228370

259,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 15W, 30°
2700K, 810lm, EEK=A
16kWh/1000h
551602 | **49,90 €**

DASAR® ES111

EEK= E–A++ | 230~ | 20 | 18 | 11 | 124°C | 2 t | 5 J | 3,2 | IP67

Blende: Edelstahl 316

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
GU10 / QPAR111, 75W max.

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
○ Ø/H: 21,5/16 cm
□ L/B/H: 21,5/21,5/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Diffusoreinsatz [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
○ Blende	229230
□ Blende	229234

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 17,5W, dimmbar, 30°
2700K, 880lm, EEK=A
18kWh/1000h
551642 | **79,90 €**

Zubehörempfehlung:
Diffusoreinsatz,
Produkt-Ø: 14 cm
Abstrahlwinkel: 50°
▼ 229240 | **7,99 €**



DASAR® 260 UNI

EEK= A–A+ | 230~ | 24,4 | 40 | 11 | 55°C | 2 t | 5 J | 5,3 | IP67

Blende: Edelstahl 316

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
- Ø/H: 27/31,5 cm
- L/B/H: 27/27/31,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Blende	229210
Blende	229214
	299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 18W, dimmbar
2700K, 1521lm, EEK=A+
18kWh/1000h
560151 | **59,90 €**

Zubehörempfehlung:
Diffusoreinsatz,
Produkt-Ø: 19 cm
Abstrahlwinkel: 50°
▼ 229241 | **9,99 €**

DASAR® 215 UNI

EEK= A–A+ | 230~ | 20 | 28,3 | 11 | siehe Info* | 2 t | 5 J | 3,2 | IP67

Blende: Edelstahl 316

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
E27 / TC(...)SE, 11W max.
bis max. Ø/L: 4,5/13,4 cm

Leuchtmitteloptionen [excl.]:
PAR30 / PAR38 / QPAR30 /
QPAR38 / TCPAR30-SE /
TCPAR38-SE / LED

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
- Ø/H: 21,5/22,5 cm
- L/B/H: 21,5/21,5/22,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
Diffusoreinsatz [excl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Blende	229200
Blende	229204
	199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,5W, dimmbar, 25°,
2700K, 650lm, EEK=A+
10kWh/1000h
560212 | **69,90 €**

*Oberflächentemperatur:
EnergySaver = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C

Zubehörempfehlung:
Diffusoreinsatz,
Produkt-Ø: 14 cm
Abstrahlwinkel: 50°
▼ 229240 | **7,99 €**

DASAR® T5-14

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 68/12,5 | 11 | 7–12 | 30°C | 2 t | 90° | 5,7 | IP67

Blende: Edelstahl 316
High Efficient Leuchtmittel



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟹ T16, 14W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 70/12/9,7 cm
Blenden-L/B: 70/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauprofil [incl.]
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	230100
	399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
14W, 3000K, 1200lm, EEK=A+
16kWh/1000h
548014 | **8,99 €/Stk.**

DASAR® T5-21

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 98/12,5 | 11 | 7–12 | 30°C | 2 t | 90° | 8,3 | IP67

Blende: Edelstahl 316
High Efficient Leuchtmittel





Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G5 / ⟹ T16, 21W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 100/12/9,7 cm
Blenden-L/B: 100/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauprofil [incl.]
EVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	230110
	449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 3000K, 1900lm, EEK=A+
23kWh/1000h
548021 | **9,99 €/Stk.**

DASAR® LED SQUARE asymmetrisch

EEK= A–A++ | 220~ –240~ 750mA | 24,5/24,5 | 17,5 | 9–12 | 41°C | 2 t | 5 J | 45° | 5,95 | IP67

Blende: Edelstahl 316
PRO-USE
Geringe Einbautiefe

NEW

PHILIPS
LED inside

Leuchtmittel [incl.]:
PHILIPS
SLM LED Modul, 28W
Systemleistung: 34W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 25,5/25,5/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Einbautopf [incl.]

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor

Versionen:	Art. Nr.:
LED	
3000K, 1620lm, CRI 80	
edelstahl	229383
	299,00 €

DASAR® HQI SQUARE 70W asymmetrisch

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 24,5/24,5 | 17,5 | 9–12 | 88°C | 2 t | 15° 75° | 7 | IP67

Blende: Edelstahl 316
PRO-USE
Geringe Einbautiefe



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 25,5/25,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
KVG [incl.]

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229294
	379,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
4200K, 5600lm, EEK=A
78kWh/1000h
507071 | 39,90 €

ADJUST HIT 70

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 26 | 22 | 15° | 12 | 101°C | 5 t | 5,1 | IP67

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Edelstahl 304/Aluminium/Glas

Maße:
- Ø/H: 26,5/20 cm
- L/B/H: 26,5/26,5/20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
KVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Blende	228240
Blende	228244

299,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | 39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 7500lm, EEK=A+
80kWh/1000h
507430 | 49,90 €

DASAR® HIT-T 70W

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 24,4 | 40 | 25° | 12 | 120°C | 2 t | 5 J | 9,6 | IP67

Blende: Edelstahl 316
PRO-USE mit >6600lm

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
- Ø/H: 26/30 cm
- L/B/H: 27/27/32 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
KVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Blende	229270
Blende	229274

379,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
507130 | 39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W,
3000K, 7500lm, EEK=A+
80kWh/1000h
507430 | 49,90 €

DASAR® HIT-T 150W

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A3 | 24,4 | 40 | 25° | 12 | 120°C | 2 t | 5 J | 9,6 | IP67

Blende: Edelstahl 316
PRO-USE mit >14000lm

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 150W

Material:
Edelstahl 316/Aluminium/Glas

Maße:
- Ø/H: 26/30 cm
- L/B/H: 27/27/32 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf [incl.]
KVG [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Blende	▼ 229280
Blende	▼ 229284

399,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W,
3000K, 14000lm, EEK=A
165kWh/1000h
507140 | 39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W,
3000K, 15000lm, EEK=A
163kWh/1000h
507440 | 49,90 €

LICHTSCHLÄUCHE


681

LICHTBALKEN Single Colour

683

684

LICHTBALKEN RGB

685

FESTE STRIPS Single Colour

697

FESTE STRIPS MIT IP Single Colour

710

FLEXIBLE STRIPS Single Colour

692

692

701

701

FLEXIBLE STRIPS RGB

693


707

FLEXIBLE STRIPS MIT IP Single Colour

695

703


709

FLEXIBLE STRIPS MIT IP RGB

695

705

EINBAUPROFILE für LED-Strips


691

691

687


689

AUFBAUPROFILE für LED-Strips


709

688

686


690


690

Detailansicht LED Penlight® Pro

Einfache Montage durch Befestigungsclips [excl.].

Bitte separat bestellen.

Detailansicht LED Penlight® Pro

Einspeise-Set [232700] bestehend aus: Endkappe, Netzstecker, Gleichrichter, Turbo Kleber 100.

LED PENLIGHT® PRO 230V

EEK= A–A++ | 230~ | 15000 | IP44 | CRI

IP44

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W/m	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro 1,5 m	Farb-wiedergabe	Ø in cm	Länge in m	Trennbarkeit in m	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	LED PenLight® Pro 10,5	6500K	4,6/1,5	2,77	378	54	CRI>65	1,3	10,5	alle 1,5	2,08	232711	**199,90 €**
		2700K										232712	
	LED PenLight® Pro 40,5	6500K			1458				40,5		6,4	232741	**679,00 €**
		2700K										232742	

Zubehör/Lieferumfang: Einspeise-Set, Gleichrichter, Netzstecker [incl.] **Maße:** Netzkabel-L: 1,5 m.
Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C. Ab einer Länge von 40,5 m muss neu eingespeist werden.
Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Zubehörempfehlung:
Schiene: 1 m
232661 | **2,99 €**

Zubehörempfehlung:
Endkappe, 1 Stk.
IP44 nach Verkleben mit Turbo Kleber 100 [232600].
232691 | **0,49 €**

Zubehörempfehlung:
Einspeise-Set für LED PenLight® Pro
IP44 nach Verkleben mit Turbo Kleber 100.
Endkappe, Netzstecker, Gleichrichter, Turbo Kleber 100 [incl.]
232700 | 7,99 €

Zubehörempfehlung:
Befestigungsclips, 100 Stk.
232651 | **24,90 €**

Zubehörempfehlung:
Dachrinnenclips, 10 Stk.
232681 | **7,99 €**

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder, 1 Stk.
IP44 nach Verkleben mit essigfreiem Silikon!
232641 | **4,99 €**

Zubehörempfehlung:
Turbo Kleber 100
232600 | **6,99 €**

Anschlussbeispiel für bis zu 3 Stk. max.

LED-Netzteil 12W, 24V= [470502]

3x Padi LED 600 Lichtbalken [111730]

Detailansicht Padi LED 600

PADI LED 600 Lichtbalken

EEK= A–A++ | 24= | 20000 | 120° | 0,12

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Balken	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED	Padi LED 600 Lichtbalken	4000K	4	1,0	48	370lm	CRI>80	60,6	1,6	0,8	111730	**59,90 €**
		3000K				360lm					111732	

Material: Aluminium eloxiert/PC **Maße:** Zuleitungs-L: 1,5 m **Zubehör/Lieferumfang:** 3 Befestigungsklammern [incl.], Netzteil [excl.]
Hinweis: Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Details zur Anschlussempfehlung [oben]

LED-Netzteil 12W, 24V=
470502 | 19,90 €
s. Seite 729

Detailansicht Delf C Pro



Anschlussbeispiel für bis zu 1 m max.



LED-Netzteil [470502], 24V / 12W | Einspeiserkabel [631470] | SMD LED-Lichtbalken [631462] | Montageclips [631472]

DELF C PRO Lichtbalken

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Balken	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
SMD LED	Delf C 100 Pro	3000K	1,2	1,1	6	80lm	CRI 80	10,4	2,0	1,5	0,02	631432	**12,90 €**
	Delf C 200 Pro		2,1		12	150lm		20,4			0,04	631442	**19,90 €**
	Delf C 500 Pro	5700K	4,9		30	450lm		50,0			0,12	631451	**39,90 €**
		3000K										631452	
	Delf C 1000 Pro	5700K	11,6		60	900lm		100,0			0,23	631461	**69,90 €**
		3000K										631462	
	Delf C 1200 Pro		12,5		72	1050lm		120,4			0,24	631482	**79,90 €**

Material: Aluminium eloxiert/Kunststoff, **Zubehör/Lieferumfang:** Netzteil [excl.]

Hinweis: Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden! Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Einspeiserkabel
50W max.
Kabel-L: 1,5 m
631470 | **4,99 €**

Zubehörempfehlung:
Flexverbinder
50W max.
Kabel-L: 12 cm
631471 | **6,99 €**

Zubehörempfehlung:
Montageclips
10 Stk.
631472 | **5,99 €**

Zubehörempfehlung:
Montageclips
45°-Winkel
Edelstahl, 10 Stk.
631475 | **6,99 €**

Details zum Anschlussbeispiel [oben]

LED-Netzteil 12W, 24V=
470502 | **19,90 €**
s. Seite 729

Detailansicht Delf C Pro RGB

Anschlussbeispiel für bis zu 50W max.

Power LIM®2 RGB Mastersteuerung [470581] + Einspeiserkabel [631473] + Delf C Pro RGB-Lichtbalken 4x [631453] oder 2x [631463] + Montageclips [631472] + Fernbedienung für Power LIM®2 RGB-Mastersteuerung [470520]

DELF C PRO RGB Lichtbalken

LED-Licht mit gesteuerter Lichtfarbe

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Balken	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
3in1 SMD LED	Delf C 500 RGB Pro	RGB	7,5	1,1	30	50,0	2,0	1,5	0,12	631453	**39,90 €**
	Delf C 1000 RGB Pro		14,6		60	100,0			0,23	631463	**69,90 €**

Material: Aluminium eloxiert/Kunststoff, **Zubehör/Lieferumfang:** Netzteil, Steuergerät [excl.]
Hinweis: Direkt verbindbar über Steckkontakte. Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!
Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil. **Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.**

Zubehörempfehlung:
Einspeiserkabel
50W max.
Kabel-L: 1,5 m
631473 | **6,99 €**

Zubehörempfehlung:
Flexverbinder
50W max.
Kabel-L: 12 cm
631474 | **6,99 €**

Zubehörempfehlung:
Montageclips
10 Stk.
631472 | **5,99 €**

Zubehörempfehlung:
Montageclips
45°-Winkel
Edelstahl, 10 Stk.
631475 | **6,99 €**

Details zum Anschlussbeispiel [oben]

Power LIM®2 RGB Mastersteuerung:
60W max., 24V=
Integriertes Netzteil 60W [incl.]
470581 | **169,99 €**
s. Seite 726

Power LIM®2 RGB Slavesteuerung:
60W max., 24V=
Integriertes Netzteil 60W [incl.]
470582 | **149,90 €**
s. Seite 726

Fernbedienung für Power LIM®2 Mastersteuerung:
IR-Empfänger [incl.]
470520 | **34,90 €**
s. Seite 726

Detailansicht Glenos Alu-Profil

Passend für zwei LED-Strips
und für ein Netzteil.

Anschlussbeispiel 1 Einsatz als Decken- oder Wandleuchte



Glenos Alu-Profil, 1 m
[213464]

+

Endkappen
[213484]

+

LED-Netzteil 12W, 24V=
[470502]

+



Einspeiser
[550413]

+

1 m LED-Strip nach Wahl
z.B. FlexLED Roll 24V=
[552100]

Anschlussbeispiel 2 Umrüsten zur Pendelleuchte



Fertig bestücktes Glenos Alu-Profil, 1 m [siehe Anschlussbeispiel 1 [oben]]

+



Abhängeset
[213488]

=



GLENOS ALU-PROFIL Aufbau

	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
☐	Glenos Alu-Profil, 1 m	100,0	4,9	7,0	1,5	weiß	213461	**119,90 €**
▩						alu eloxiert	213464	
☐	Glenos Alu-Profil, 2 m	200,0			3,0	weiß	213471	**199,90 €**
▩						alu eloxiert	213474	

Material: Aluminium/Kunststoff/PC

Hinweis: Aluminium-Profil für die einfache Montage von LED-Strips. Kann mit dem optional erhältlichen Abhänge-Set [siehe unten] zur Pendelleuchte umgerüstet werden.

Zubehörempfehlung:
Abhängeset, 2 Stk.
Pendel-L: 2,5 m
213488 | 29,90 €

Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
L/B/H: 7/4,9/0,8 cm
☐ weiß **213481 | 19,90 €**
▩ alu eloxiert **213484 | 19,90 €**

Details zu den Anschlussbeispielen 1 und 2 [oben]

LED-Strip:
FlexLED Roll 24V=
552100 | 19,90 €
s. Seite 699

LED-Netzteil 12W, 24V=
470502 | 19,90 €
s. Seite 729

Einspeiser mit 30 cm Kabel:
bis 10 mm
550413 | 2,99 €

Detailansicht Glenos Alu-Einbauprofil

Pro 1 m Schiene werden zwei Montagebügel benötigt [excl.].

Bitte separat bestellen.

Anschlussbeispiel für 1 m Alu-Einbauprofil [bis zu 15W]

Glenos Alu-Einbauprofil, 1 m
[213504]

Endkappen
[213524]

LED-Netzteil 20W, 24V=
[470542]

Einspeiser
[550413]

1 m LED-Strip nach Wahl
z.B. FlexLED Roll Pro 24V=
[552132]

GLENOS ALU-EINBAUPROFIL

	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbau-L in cm	Einbau-B in cm	Einbau-H in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
☐	Glenos Alu-Einbauprofil, 1 m	100,0	8,8	3,2	100	7,6	7	1,15	weiß	213501	**119,90 €**
▩									alu eloxiert	213504	
☐	Glenos Alu-Einbauprofil, 2 m	200,0			200			2,3	weiß	213511	**229,00 €**
▩									alu eloxiert	213514	

Material: Aluminium/Kunststoff, **Maße:** Materialstärke Decke/Wand: 24 mm max.
Hinweis: Aluminium-Einbauprofil für die einfache Montage von LED-Strips.

Zubehörempfehlung:
Montagebügel, 2 Stk.
Ausreichend für 1 m Schiene.
L/B/H: 11,2/2/4 cm
213529 | 19,90 €

Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
L/B/H: 3,2/8,8/1,7 cm
☐ weiß 213521 | **24,90 €**
▩ alu eloxiert 213524 | **24,90 €**

Details zum Anschlussbeispiel [oben]

LED-Strip:
FlexLED Roll Pro 24V=
552132 | 39,90 €
s. Seite 701

LED-Netzteil:
20W, 24V=
470542 | 39,90 €
s. Seite 729

Einspeiser mit 30 cm Kabel:
bis 10 mm
550413 | 2,99 €

Detailansicht Aluminium Profil

Anschlussbeispiel für bis zu 3 m Aluminium-Profil [bis zu 30W]



2x Aluminium-Profil 1 m [213434] und 2 m [213444]

Längsverbinder [213459]

Endkappen [213454]

LED-Netzteil 60W, 24V= [470506]

Einspeiser [550413]

2x FlexLED Roll Pro 24V= [552142]

ALUMINIUM-PROFIL Aufbau

	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
☐	Aluminium-Profil, 1 m	100,0	1,95	2,0	0,28	weiß/weiß	213431	**29,90 €**
▩						alu eloxiert/weiß	213434	
☐	Aluminium-Profil, 2 m	200,0			0,56	weiß/weiß	213441	**49,90 €**
▩						alu eloxiert/weiß	213444	

Material: Kunststoff PC/Aluminium, **Zubehör/Lieferumfang:** Diffusor [incl.], Schrauben [incl.]
Hinweis: Aluminium-Profil für die einfache Montage von LED-Strips mit einer max. Breite von 1,6 cm. Besitzt vorgebohrte Löcher für Senkkopfschrauben mit Ø 8 mm.

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder
alu eloxiert, Aluminium
213459 | **9,99 €**

Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
Aluminium
☐ weiß 213451 | **9,99 €**
▩ alu eloxiert 213454 | **9,99 €**

Details zum Anschlussbeispiel [oben]

LED-Strip:
FlexLED Roll Pro 24V=
552142 | **99,90 €**
s. Seite 701

LED-Netzteil:
60W, 24V=
470506 | **79,90 €**
s. Seite 729

Einspeiser mit 30 cm Kabel:
bis 10 mm
550413 | **2,99 €**

Detailansicht Aluminium-Profil

DOWNUNDER ALU PROFIL Einbau

1,12

	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbau-L in cm	Einbau-B in cm	Einbau-H in cm	Farbe	Art. Nr.	Preis
☐	Downunder Alu-Profil	200,0	4,0	2,6	200,0	3,1	2,5	weiß	213401	**99,90 €**
■								silbergrau	213404	

Material: Aluminium, **Maße:** Einbautiefe mit Montagefeder 3,5 cm.
Hinweis: Downunder Alu-Profil für den Einbau von flexiblen LED-Strips mit einer max. Breite von 1,8 cm.

Zubehörempfehlung:
Montagefeder, 5 Stk.
chrom
213421 | **4,99 €**

Zubehörempfehlung:
Verbinder, 1Stk.
chrom
213422 | **1,99 €**

Zubehörempfehlung:
Endkappen
2 Stk. [links u. rechts]
B/H/T: 1/4/2,6 cm
☐ weiß 213411 | **4,99 €**
■ alu eloxiert 213414 | **4,99 €**



LED-WANDPROFILE Aufbau

	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
	LED-Wandprofil	200,0	2,3	3,0	0,58	alu eloxiert	213312	**29,90 €**
	LED-Wandprofil Up-Down			4,6	0,73		213352	**34,90 €**

Material: Aluminium, **Maße:** Passend für Strips mit einer max. Breite von 1,9 cm.
Hinweis: Aluminium-Profil für die einfache Montage von LED-Strips zur Herstellung von indirekter Beleuchtung.

Zubehörempfehlung:
Montagehalter, 3 Stk.
alu eloxiert
213320 | **9,99 €**

Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk., [links u. rechts]
Für LED-Wandprofil [213312]
silbergrau, Kunststoff
L/B/H: 0,2/2,3/3 cm
213321 | **1,99 €**

Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk., [links u. rechts]
Für LED-Wandprofil Up-Down [213352]
silbergrau, Kunststoff
L/B/H: 0,2/2,3/4,6 cm
213361 | **1,99 €**

Detailansicht LED-Einbauprofil

Detailansicht LED-Einbauprofil randlos

LED-EINBAUPROFIL

	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbau-L in cm	Einbau-B in cm	Einbau-H in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
	LED-Einbauprofil	100,0	2,2	1,2	100,0	1,6	1,1	0,18	Abdeckung satiniert/ alu eloxiert	213332	**29,90 €**
	LED-Einbauprofil randlos		1,6					0,17		213342	

Material: Aluminium/Kunststoff, **Maße:** Passend für Strips mit einer max. Breite von 1,1 cm.
Hinweis: Aluminium-Profil für die einfache Montage von LED-Strips.



Anschlussbeispiel 1 für max. 3 m FlexLed Roll 12V=

LED-Netzteil 36W, 12V=
[470543]

Clip-Verbinder/-Einspeiser
[550560]

FlexLED Roll 12V=
[552010]

Anschlussbeispiel 2 für max. 3 m FlexLed Roll Pro 12V=

LED-Netzteil 12W, 12V=
[470507]

Einspeiser 30 cm
[550413]

FlexLED Roll Pro 12V=
[552062]

FLEXLED ROLL 12V=

EEK= A+ | 12= | 20000 | 120°

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farbwiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll	2700K	4	1,65	60	60	350lm	CRI>80	1,0	0,8	0,15	alle 5	0,02	▼ 552000	**14,90 €**
		5700K												▼ 552001	
		3000K												▼ 552002	
		2700K	12		180				3,0				0,05	▼ 552010	**39,90 €**
		5700K												▼ 552011	
		3000K												▼ 552012	
		2700K	20		300				5,0				0,09	▼ 552020	**69,90 €**
		5700K												▼ 552021	
		3000K												▼ 552022	

Zubehör/Lieferumfang: Zuleitung, Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.
Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C, Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.
Nicht passend für PC-Rohr. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.
10A max., 12V= /24V=
550560 | 4,99 €

Zubehörempfehlung:
Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 8 mm.
550412 | 2,99 €

Zubehörempfehlung:
Direktverbinder, 2 Stk.
bis 8 mm
550415 | 3,99 €

Zubehörempfehlung:
90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570 | 3,99 €

FLEXLED ROLL PRO 12V=

EEK= A+ | 12= | 20000 | 120°

PRO-USE
Hoher Lichtoutput: 900lm/m

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farbwiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll Pro	5700K	10	1,7	60	60	900lm	CRI>80	1,0	1,0	0,22	alle 5	0,04	▼ 552061	**39,90 €**
		3000K												▼ 552062	
		5700K	30		180				3,0				0,13	▼ 552071	**99,90 €**
		3000K												▼ 552072	

Zubehör/Lieferumfang: Zuleitung, Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.
Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C, Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.
FlexLED Roll Pro verfügt über 3 Chips in einer LED und somit über einen höheren Lichtstrom.
Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.
10A max., 12V= /24V=
550560 | 4,99 €

Zubehörempfehlung:
Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm
550413 | 2,99 €

Zubehörempfehlung:
Direktverbinder, 2 Stk.
bis 10 mm
550416 | 3,99 €

Zubehörempfehlung:
90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570 | 3,99 €



Details zu den Anschlussbeispielen 1 und 2 [oben]

LED-Netzteil:
36W, 12V=
470543 | 69,90 €
s. Seite 729

Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.:
10A max., 12V= /24V=
550560 | 4,99 €

Für single colour LED-Strips mit einer max. Breite von 6–10 mm und starre oder flexible Leiter mit einem Querschnitt von 0,5–1 mm². Ideal zum werkzeuglosem Anschluss bei individuellen Verbindungs-/Einspeisungslängen.

LED-Netzteil:
12W, 12V=
470507 | 19,90 €
s. Seite 729

Einspeiser mit 30 cm Kabel:
bis 10 mm
550413 | 2,99 €

Anschlussbeispiel 1 für 3 m IP FlexLED Roll 12V=

LED-Netzteil 36W
[470507]

IP FlexLED Roll 12V=
[552211]

Befestigungsclips
[550191]

Anschlussbeispiel 2 für 5 m IP FlexLED Roll RGB 12V=

LED-Netzteil 36W
[470508]

Easy LIM® Master-steuerung [470660]

IP FlexLED Roll RGB 12V=
[552223]

Befestigungsclips
[550191]

IP FLEXLED ROLL 12V=

EEK= A+ | 12= | 20000 | 120° | IP55

IP55

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	IP FlexLED Roll	5700K	12	1,65	180	60	350lm	CRI>80	3,0	1,0	0,5	alle 5	0,20	▼ 552211	69,90 €
		3000K												▼ 552212	
		5700K	20		300				5,0				0,33	▼ 552221	119,90 €
		3000K												▼ 552222	

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.
Hinweis: Zuleitungs-L: 50 cm. Strip in Kunststoff eingebettet. Minimaler Biegeradius: 3,75 cm, ta max. -30°C bis +40°C
Nicht verlängerbar. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

IP FLEXLED ROLL RGB 12V=

12= | 20000 | 120° | IP55

IP55

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	IP FlexLED Roll RGB	RGB	21	2,77	108	36	3,0	1,2	0,5	alle 8,3	0,41	▼ 552213	119,90 €
			35		180		5,0				0,56	▼ 552223	199,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil, Steuergerät [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.
Hinweis: Zuleitungs-L: 50 cm. Strip in Kunststoff eingebettet. Minimaler Biegeradius: 3,75 cm, ta max. –30°C bis +40°C.
Nicht verlängerbar. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile und Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.
Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Details zu den Anschlussbeispielen 1 und 2 [oben]

LED-Netzteil:
12W, 12V=
470507 | 19,90 €
s. Seite 729

LED-Netzteil:
60W, 12V=
470508 | 79,90 €
s. Seite 729

Easy LIM®
RF-Mini-Single-colour-Mastersteuerung:
Funk, 12V=/24V=
50W/Kanal, 12V=
100W/Kanal, 24V=
Batterie [excl.]
470660 | 29,90 €
s. Seite 728

Befestigungsclips:
100 Stk.
550191 | 24,90 €

Anschlussbeispiel für max. 16W

LED-Steckernetzteil 16W
[470571]

7x LED-Strips 4V=
[550182]

Einspeisekabel
[550192]

6x Verbinder
[550190]

Befestigungsclips
[550191]



Detailansicht LED-Strips 24V=

Detailansicht LED-Strips 24V=

LED-STRIPS 24V=

EEK= A++ | 24= | 20000 | 120° | 0,03

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Art. Nr.	Preis
LED	LED-Strip	6500K	2,2	1,3	24	78	80lm	CRI>80	30,5	0,7	0,7	alle 7,6	▼ 550181	9,99 €
		3000K					90lm						▼ 550182	

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.]

Hinweis: Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Einspeisekabel, 2 Stk.
50W max.
Kabel-L: 50 cm
550192 | 2,99 €

Zubehörempfehlung:
Verbindungskabel mit 2 Steckern
10 Stk., 50W max.
Kabel-L: 10 cm
550190 | 7,99 €

Zubehörempfehlung:
Direktverbinder, 10 Stk.
50W max.
550193 | 7,99 €

Details zum Anschlussbeispiel [oben]

LED-Steckernetzteil:
16W, 24V=
Kabel-L: 2 m
470571 | 49,90 €
s. Seite 728

Befestigungsclips:
100 Stk.
550191 | 24,90 €

Anschlussbeispiel 1 für 2,4 m max.

LED-Netzteil 12W, 24V=
[470502]

FlexLED Roll 24V=
[552110]

Anschlussbeispiel 2 für 5 m max.

LED-Netzteil 20W, 24V=
[470542]

FlexLED Roll 24V=
[552120]

Anschlussbeispiel 3 für 3x 5 m max.

LED-Netzteil 60W, 24V=
[470506]

3x FlexLED Roll 24V=
[552120]

Anschlussbeispiel 4 für 5x 5 m max. [dimmbar]

LED-Netzteil 100W, 24V=
[470500]

Easy LIM® Mastersteuerung
[470660]

5x FlexLED Roll 24V=
[552120]

FLEXLED ROLL 24V=

EEK= A+ | 24= | 20000 | 120°

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farbwiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll	2700K	5	1,7	60	60	370lm	CRI>80	1,0	1,0	0,15	alle 10	0,02	552100	19,90 €
		5700K												552101	
		3000K												552102	
		blau					–	–						552107	
		2700K	14		180		370lm	CRI>80	3,0				0,05	552110	59,90 €
		5700K												552111	
		3000K												552112	
		blau					–	–						552117	
		2700K	20		300		370lm	CRI>80	5,0				0,09	552120	79,90 €
		5700K												552121	
		3000K												552122	
		blau					–	–						552127	

Zubehör/Lieferumfang: Zuleitung, Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C, Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm
550413 | 2,99 €

Zubehörempfehlung:
Direktverbinder, 2 Stk.
bis 10 mm
550416 | 3,99 €

Zubehörempfehlung:
90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570 | 3,99 €

Zubehörempfehlung:
Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.
10A max., 12V= /24V=
550560 | 4,99 €
s. Seite 692

Details zu den Anschlussbeispielen 1–4 [oben]

LED-Netzteil:
12W, 24V=
470502 | 19,90 €
s. Seite 729

LED-Netzteil:
20W, 24V=
470542 | 39,90 €
s. Seite 729

LED-Netzteil:
60W, 24V=
470506 | 79,90 €
s. Seite 729

LED-Netzteil:
100W, 24V=
470500 | 99,90 €
s. Seite 729

Easy LIM®
RF-Mini-Single-colour-Mastersteuerung:
Funk, 12V=/24V=
50W/Kanal, 12V=
100W/Kanal, 24V=
Batterie [excl.]
470660 | 29,90 €
s. Seite 728

Detailansicht Lötecken



Die Lötecken sind passend für Single-Color-LED-Strips 12V=/24V= mit einer max. Breite bis 1,0 mm



Anschlussbeispiel 1 für 1 m

LED-Netzteil 20W, 24V=
[470542]

FlexLED Roll Pro 24V=
[552132]

Anschlussbeispiel 2 für 3 m

LED-Netzteil 60W, 24V=
[470506]

FlexLED Roll Pro 24V=
[552142]

Anschlussbeispiel 3 für 2x 3 m

LED-Netzteil 100W, 24V=
[470500]

2x FlexLED Roll Pro 24V=
[552142]

Anschlussbeispiel 4 für 2x 3 m [dimmbar]

LED-Netzteil 100W, 24V=
[470500]

Easy LIM® Mastersteuerung
[470660]

2x FlexLED Roll Pro 24V=
[552142]

FLEXLED ROLL PRO 24V=

PRO-USE
Lichtoutput: 1020lm/m

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll Pro	5000K	15	1,7	60	60	1020lm	CRI>80	1,0	1,0	0,22	alle 10	0,04	552131	**39,90 €**
		3000K												552132	
		5000K	40		180				3,0				0,13	552141	**99,90 €**
		3000K												552142	

Zubehör/Lieferumfang: Zuleitung, Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.
Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C, Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.
FlexLED Roll Pro verfügt über 3 Chips in einer LED und somit über einen höheren Lichtstrom.
Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm
550413 | 2,99 €

Zubehörempfehlung:
Direktverbinder, 2 Stk.
bis 10 mm
550416 | 3,99 €

Zubehörempfehlung:
90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570 | 3,99 €

Details zu den Anschlussbeispielen 1–4 [oben]

LED-Netzteil:
20W, 24V=
470542 | 39,90 €
s. Seite 729

LED-Netzteil:
60W, 24V=
470506 | 79,90 €
s. Seite 729

LED-Netzteil:
100W, 24V=
470500 | 99,90 €
s. Seite 729

Easy LIM®
RF-Mini-Single-colour-Mastersteuerung:
Funk, 12V=/24V=
50W/Kanal, 12V=
100W/Kanal, 24V=
Batterie [excl.]
470660 | 29,90 €
s. Seite 728

Anschlussbeispiel für 3 m max.

LED-Netzteil 60W, 24V=
[470542]

IP FlexLED Roll 24V=
[552263]

NEW

IP FLEXLED ROLL 24V=

EEK= A | 24= | 20000 | 120° | IP65

IP65

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
SMD LED	IP FlexLED Roll	5000K	15	1,7	180	60	930lm	CRI 80	3,0	1,3	0,5	alle 10	0,20	552265	**69,90 €** NEW
		3000K					900lm							552263	
		5000K	25		300		1550lm		5,0				0,33	552275	**119,90 €** NEW
		3000K					1500lm							552273	

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Zuleitungs-L: 50 cm. Strip in Kunststoff eingebettet. Minimaler Biegeradius: 3,75 cm, ta max. –30°C bis +40°C.
Nicht verlängerbar. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Details zum Anschlussbeispiel [oben]

LED-Netzteil:
20W, 24V=
470542 | 39,90 €
s. Seite 729

Topas
8



Anschlussbeispiel für 2x 3 m

Power LIM®2 RGB-Mastersteuerung 24V= [470581]

+

NEW

2x IP FlexLED Roll RGB 24V= [552269]

+



Befestigungsclips [550191]

+

Fernbedienung für Power LIM®2 RGB Mastersteuerung [470520]

IP FLEXLED ROLL RGB 24V=

24= | 20000 | 120° | IP65

IP65

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
SMD LED	IP FlexLED Roll RGB	RGB	30	2,1	144	48	3,0	1,8	0,5	alle 12,5	0,3	552269	**129,90 €** NEW
			50		240		5,0				0,5	552279	**199,90 €** NEW

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil, Steuergerät [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Zuleitungs-L: 50 cm. Strip in Kunststoff eingebettet. Minimaler Biegeradius: 3,8 cm, ta max. –30°C bis +40°C. Nicht verlängerbar. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile und Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.

Details zur Anschlussempfehlung [oben]

Power LIM®2 RGB Mastersteuerung:
60W max., 24V=
Integriertes Netzteil 60W [incl.]
470581 | 169,90 €
s. Seite 726

Power LIM®2 RGB Slavesteuerung:
60W max., 24V=
Integriertes Netzteil 60W [incl.]
470582 | 149,90 €
s. Seite 726

Fernbedienung für Power LIM®2 Mastersteuerung:
IR-Empfänger [incl.]
470520 | 34,90 €
s. Seite 726

Befestigungsclips:
100 Stk.
550191 | 24,90 €

Detailansicht RGB-LED-Controller

Geeignet für den Einbau in
Unterputz- und Hohlwanddosen.

Anschlussbeispiel 1 für 3 m max.

LED-Netzteil 36W, 24V=
[470544]

Easy LIM® Mastersteuerung
[470650]

FlexLED Roll RGB 24V=
[552113]

Anschlussbeispiel 2 für 5 m max.

LED-Netzteil 60W, 24V=
[470506]

Easy LIM® Mastersteuerung
[470650]

FlexLED Roll RGB 24V=
[552123]

Anschlussbeispiel 3 für 2x 5 m max.

LED-Netzteil 100W, 24V=
[470500]

Easy LIM® Mastersteuerung
[470650]

2x FlexLED Roll RGB 24V=
[552123]

Anschlussbeispiel 4 für 2x 5 m max.

LED-Netzteil 100W, 24V=
[470500]

RGB-LED-Controller max.
3x 33W, 12V=/24V=
[470700]

2x FlexLED Roll RGB 24V=
[552123]

FLEXLED ROLL RGB 24V=

24= 20000 120°

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll RGB	RGB	12	2,1	48	48	1,0	1,5	0,2	alle 12,5	0,04	552103	**39,90 €**
			30		144		3,0				0,07	552113	**99,90 €**
			41		240		5,0				0,10	552123	**149,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil, Steuergerät, Zuleitung [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C. Nicht verlängerbar. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden. **Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.** Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile und Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Einspeiser mit 50 cm Kabel
15 mm, max. 50W
550418 | **9,99 €**

Zubehörempfehlung:
Direktverbinder, 1 Stk.
15 mm, max. 50W
550419 | **2,99 €**

Details zur Anschlussempfehlung [oben]

LED-Netzteil:
36W, 24V=
470544 | 69,90 €
s. Seite 729

LED-Netzteil:
60W, 24V=
470506 | 79,90 €
s. Seite 729

LED-Netzteil:
100W, 24V=
470500 | 99,90 €
s. Seite 729

RGB-LED-Controller:
16,5W/Kanal, 12V=
33W/Kanal, 24V=
470700 | 99,90 €
s. Seite 726

FOSSIL
adidas
POLICE
GUESS



Anschlussbeispiel für max. 10 m [Einsatz im Treppenstufenprofil]

LED-Netzteil 60W [470542]

+

LED Tubelight 24V= [233002]

+

Einspeise-Set [233011]

+

PC-Rohr [211200]

+

Treppenstufenprofil [213302]

LED TUBELIGHT 24V=

EEK= A | 24= | 20000 | 120° | 0,46 | IP55

IP55

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Art. Nr.	Preis
LED	LED Tubelight	3000K	14,4	2,8	360	36	104lm	CRI>60	10,0	0,55	0,35	alle 16,7	233002	**299,00 €**

Zubehör/Lieferumfang: LED-Netzteil [excl.] **Maße:** Zuleitungs-L: 50 cm. Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
Hinweis: Kunststoffummantelte LED-Strips mit quadratischem Querschnitt insbesondere zur Anwendung im PC-Rohr mit dem Treppenstufenprofil.
Es dürfen maximal 20 m LED Tubelight an einer Einspeisung betrieben werden. Ab einer Leistung von >28,8W muss neu eingespeist werden.
Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Einspeise-Set
233011 | 7,99 €

Zubehörempfehlung:
PC-Rohr, 2-m-Stück, 10 x 10 mm
Innenmaß: 0,8 x 0,8 cm
211200 | 4,99 €

Zubehörempfehlung:
Befestigungsclips für PC-Rohr
10 Stk.
211201 | 9,99 €

Zubehörempfehlung:
Treppenstufenprofil für PC-Rohr
2 m-Stück
213302 | 29,90 €

Zubehörempfehlung:
Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.
10A max., 12V= /24V=
550560 | 4,99 €
s. Seite 692

Zubehörempfehlung:
Montageclips
100 Stk.
233010 | 29,90 €

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder IP55
10 Stk.
233012 | 6,99 €

Details zur Anschlussempfehlung [oben]

LED-Netzteil:
20W, 24V=
470542 | 39,90 €
s. Seite 729

Einspeise-Set:
233011 | 7,99 €

PC-Rohr:
2-m-Stück, 10 x 10 mm
Innenmaß: 0,8 x 0,8 cm
211200 | 4,99 €

Treppenstufenprofil:
für PC-Rohr
2 m-Stück
213302 | 29,90 €

Anschlussbeispiel für 1 m max.

LED-Netzteil 12W, 24V= [470502]

+

1-Kanal-PWM-Wandler 100W, 24V= [470550]

+

Einspeiserkabel IP65, 50W [229821]

+

LED-Strip Outdoor 100 Pro 24V= [552302]

Detailansicht LED-Strips Outdoor 100 Pro 24V=

LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO 24V=

EEK= A-A++ | 24= | 20000 | 120° | IP55 | CRI

IP55

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
SMD LED	LED-Strips Outdoor 100 Pro	5700K	8,5	0,8	96	96	510lm	CRI 80	100,5	2,0	1,5	0,47	552301	**129,90 €**
		3500K											552302	

Material: Aluminium/Kunstharz **Maße:** Zuleitungs-L: 10 cm **Zubehör/Lieferumfang:** Stecker und Kupplung [incl.], Netzteil und Einspeiser [excl.]
Hinweis: Strips in Kunstharz vergossen. Dimmbar mit PWM-Wandler. ta max. +40°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden. Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Einspeiserkabel IP65,
50W max., 4-polig
Kabel-L: 5 m
229821 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Verbindungskabel IP65
50W max., 4-polig
Kabel-L: 1 m
229820 | **29,90 €**

Zubehörempfehlung:
Halteklammern, 10 Stk.
552300 | **6,99 €**

Details zur Anschlussempfehlung [oben]

LED-Netzteil:
12W, 24V=
470502 | **19,90 €**
s. Seite 729

1-Kanal-PWM-Wandler:
100W, 24V=
470550 | **69,90 €**
s. Seite 725

Einspeiserkabel IP65:
50W max., 4-polig,
Kabel-L: 5 m
229821 | **29,90 €**

STROMSCHIENEN-SETS

712

712

713

EINBAULEUCHTEN-SETS - RUNDFORM - 1STRAHLIG - SCHWENKBAR

714

714

715

715

719

EINBAULEUCHTEN-SETS - RUNDFORM - 2STRAHLIG - SCHWENKBAR

719

EINBAULEUCHTEN-SETS - RUNDFORM - 1STRAHLIG - STARR

718

EINBAULEUCHTEN-SETS - RECHTECKIG - 1STRAHLIG - SCHWENKBAR

716

716

717

720

EINBAULEUCHTEN-SETS - RECHTECKIG - 2STRAHLIG - SCHWENKBAR

717

PURI SPOT-SET 3Phasen-Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | LED 40000 | 350° | 85° | 0,3

Philips LED-Leuchtmittel [incl.]

Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 / LED GU10 51 mm

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 10,2/11,2/5,4 cm
Kopf-Ø/L: 5,4/7,3 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
Puri Spot,
PHILIPS MasterLED-Spot
GU10, 6W,
Dekoring

Hinweis:
Der Puri Spot kann mit GU10- oder mit ES111-Leuchtmitteln (50W max.) bestückt werden. Ein Dekoring für das GU10-Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten.

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	153570 NEW
□ weiß	153571
■ silbergrau	153574

64,90 €

Leuchtmittel INKLUSIVE:
PHILIPS SMD LED 5,3W, dimmbar
36°, 3000K, 355lm, EEK=A+
6kWh/1000h
560143

Set bestehend aus:

Puri Spot (z.B. silbergrau)
mit Schienenadapter

PHILIPS
Philips PowerLED 6W

Dekoring in jeweiliger
Gehäusefarbe

PURI SPOT-SET 1Phasen-Hochvolt

EEK= E–A++ | 230~ | LED 25000 | 350° | 85° | 0,2

Philips LED-Leuchtmittel [incl.]

Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 / LED GU10 51 mm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/Ø: 7,5/10/5,4 cm
Kopf-Ø/L: 5,4/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
Puri Spot,
PHILIPS Master LED 4W,
Dekoring

Hinweis:
Der Puri Spot kann mit GU10- oder mit ES111-Leuchtmitteln (50W max.) bestückt werden. Ein Dekoring für das GU10-Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten.

Versionen:	Art. Nr.:
■ schwarz	143410 NEW
□ weiß	143411
■ silbergrau	143412

59,90 €

Leuchtmittel INKLUSIVE:
PHILIPS SMD LED 4,5W, dimmbar
36°, 3000K, 305lm, EEK=A+
5kWh/1000h
560123

Set bestehend aus:

Puri Spot (z.B. sibergrau)
mit Schienenadapter

PHILIPS
Philips MasterLED 4W

Dekoring in jeweiliger
Gehäusefarbe

1PHASEN-HOCHVOLT-SET incl. 3x PURI-Leuchtenkopf und LED-Leuchtmittel

EEK= E–A++ | 230~ | LED 25000 | 350° | 3,1

Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
GU10 / LED GU10 51 mm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße Spot:
L/B/H: 8/3,5/9 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
2x 1m Hochvoltschiene (143011/-2),
1x Längsverbinder (143101/-2),
1x 2 Endkappen (143131/-2),
3x Leuchtenkopf PURI (143391/-2),
3x LED GU10 Leuchtmittel (551252)
3x Dekoring für GU10

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143191
silbergrau	143194

139,90 €

Leuchtmittel INKLUSIVE:
SMD LED 4,3W, 40°
2700K, 245lm, EEK=A+
5kWh/1000h
551252

Set bestehend aus:

2x 1 m Hochvoltschiene [a]
1x Längsverbinder [b]
2x Endkappen [c]
3x Leuchtenkopf PURI [d]
3x LED GU10 Leuchtmittel [e]
3x Dekoring [f]

TRITON 3, **SET** Blattfedern

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 350mA | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 7,7 | 4,5 | 0,19

Treiber [incl.]



Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 3x 1,2W
Systemleistung 5,1W

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 8,5/4,3 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
LED-Treiber-L/B/H: 5,6/3,9/2,9 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Mini-Stecker [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ □ schwarz/weiß	
LED 3000K, 250lm, CRI>80	
12°	113761
30°	113771

79,90 €

TRITON 4, **SET** Blattfedern

EEK= A–A++ | 100~ –240~ 700mA | LED | LED 4 Stk. | 30000 | 8 | 7,5 | 0,36

Treiber [incl.]

Leuchtmittel [incl.]:
PowerLED, 4x 3W
Systemleistung 12,2W

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 9/7 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
LED-Treiber-L/B/H: 16,7/4/3,1 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]
Mini-Stecker [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
■ □ schwarz/weiß	
LED 3000K, 600lm, CRI>80	
12°	113781
30°	113791

99,90 €

NEW TRIA DL ROUND **SET** Clipfedern

022 Treiber [incl.]





Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6,2W
Systemleistung 9,1W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 625lm, CRI>80	
weiß	113901
	54,90 €
alu gebürstet	113906
	59,90 €
LED 2700K, 600lm, CRI>80	
weiß	113871 NEW
	54,90 €
alu gebürstet	113876 NEW
	59,90 €

NEW TRIA LED 3W **SET** Clipfedern

022 Treiber [incl.]
Deckenausschnitt Ø 68 mm

NEW

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 3W
Systemleistung 5,2W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 8,2/3,3 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 300lm, CRI 80	
weiß	113951
	39,90 €
alu gebürstet	113956
	44,90 €

NEW TRIA LED 3W **SET** Clipfedern

022

Treiber [incl.]
Deckenausschnitt Ø 68 mm

NEW



Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 3W
Systemleistung 5,2W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 8,2/8,2/3,3 cm
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 300lm, CRI 80	
weiß	113961
	39,90 €
alu gebürstet	113966
	44,90 €

NEW TRIA DL SQUARE **SET** Clipfedern

022

Treiber [incl.]







Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 6,2W
Systemleistung 9,1W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 625lm, CRI>80	
weiß	113911
	59,90 €
alu gebürstet	113916
	64,90 €
LED 2700K, 600lm, CRI>80	
weiß	113881 NEW
	59,90 €
alu gebürstet	113886 NEW
	64,90 €

NEW TRIA 2 SQUARE **SET** Clipfedern

022 Treiber [incl.]

Leuchtmittel [incl.]:
COB LED, 2x 6,2W
Systemleistung 14,7W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 17/9/6,5 cm
Materialstärke Decke: 30 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber [incl.]

Versionen:	Art. Nr.:
LED 2700K, 1200lm, CRI>80	
weiß	113891
	99,90 €
alu gebürstet	113896
	109,90 €
LED 3000K, 1200lm, CRI>80	
weiß	113921
	99,90 €
alu gebürstet	113926
	109,90 €

HIT-SQUARE DL 195 **SET** Clipfedern – Hochvolt

EVG + HV-Leitung [incl.]
PRO-USE

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
G12 / HIT-CE, 70W

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 19,5/19,5/20 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
Square DL 195 G12
EVG für HIT-CE 70W
Wieland GST18 5KV Stecker und Buchse
1 m Anschlussleitung HV

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	162054
	99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
80kWh/1000h
3000K **507130** | **39,90 €**
4200K **507131** | **39,90 €**

RAPIDO 2x 26W EVG **SET** – Hochvolt

EEK= A | 230~ | VG EEI=A2 | 21,5 | 14 | 0,99

Leuchtmittel [incl.],
Osram EVG [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [incl.]:
G24q-3 / TC-DEL, 2x 26W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Blenden-Ø: 23 cm
Gehäuse-L/B/H: 30/19/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Osram EVG [incl.]
Darklight Raster [incl.]
2x Leuchtmittel 3000K, EEK=A [incl.]

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
161326

129,90 €

TWISTER 1er DOWNLIGHT-**SET**
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A+ | 230~ | 13,5 | 11 | 1,2



Fassung [incl.]:
GU6,5 Leuchtmittelmodul, 35W

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
1x Leuchtmittelmodul für GU6,5 chrom
und 1er Rahmen weiß,
EVG für 1x 35W HIT-TC-CE,
1x Dekoring,
1x Reflektor 38°,
1x 1m Anschlussleitung HV

Versionen: Art. Nr.:
□ ◨ weiß/chrom 112861

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | **49,90 €**

Set bestehend aus:

TWISTER 2er DOWNLIGHT-SET
Clipfedern – Hochvolt

EEK= A–A+ | 230~ | 28/13,5 | 11 | 2



Fassung [incl.]:
GU6,5 Leuchtmittelmodul, 2x 35W

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
2x Leuchtmittelmodul für GU6,5 chrom
und 2er Rahmen weiß,
EVG für 2x 35W HIT-TC-CE,
2x Dekoringe,
2x Reflektor 38°,
2x 1 m Anschlussleitung HV

Versionen: Art. Nr.:
□ ◨ weiß/chrom 112871

199,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4000K, 3400lm, EEK=A
41kWh/1000h
507031 | **49,90 €**

Set bestehend aus:

HIT-DE DL 70 **SET** **Clipfedern** – Hochvolt

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 12,5/21 | 12 | 75° | 1,4

EVG + HV-Leitung [incl.]



Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 23/13/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
HIT-DE DL 70
EVG für HIT-DE 70W
1 m Anschlussleitung HV

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	150971
■ silbergrau	150979

99,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3300K, 5925lm, EEK=A
86kWh/1000h
509070 | 24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, EEK=A
86kWh/1000h
509071 | 24,90 €

Set bestehend aus:



HIT-DE DL 70 [a]
EVG für HIT-DE 70W [b]
1 m Anschlussleitung HV [c]

HIT-DE DL 150 **SET** **Clipfedern** – Hochvolt

EEK= A–A+ | 230~ | VG EEI=A2 | 12,5/21 | 12 | 75° | 1,7

EVG + HV-Leitung [incl.]

Fassung/Leuchtmittel [excl.]:
Rx7s / HIT-DE, 150W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 23/13/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang [incl.]:
HIT-DE DL 150
EVG für HIT-DE 150W
1 m Anschlussleitung HV

Versionen:	Art. Nr.:
☐ weiß	150981
■ silbergrau	150989

129,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3200K, 12000lm, EEK=A
165kWh/1000h
509150 | 24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm, EEK=A
165kWh/1000h
509151 | 24,90 €

Set bestehend aus:



HIT-DE DL 150 [a]
EVG für HIT-DE 150W [b]
1 m Anschlussleitung HV [c]

COCObySLV Funksteuersystem

Sender

723

723

Empfänger

723

723

Anschlussdose

723

LED-ZUBEHÖR

Wandler, Dimmer


723

LED-Steuerungen

725–728

LED-Netzteile

728–729

LED-Treiber

730–732

VORSCHALTGERÄTE, TRANSFORMATOREN

Vorschaltgeräte KVG/EVG

734

Transformatoren konventionell

735–736

IP-Transformatoren konventionell

735

Transformatoren elektronisch

737–738

ANSCHLUSS- UND VERBINDUNGSBOXEN

Anschlussbox

738

Trafobox

738

Verbindungsboxen

739

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Bewegungsmelder

740

Mehrfach-steckdose

740

Farbige Kabel für Pendelleuchten

741

Fassungen

741

NV-Verteilerbox

741

Leuchtmittelzange

741

COCObySLV Funksteuerungssystem

Sender und Empfänger sind beliebig kombinierbar;
dadurch ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Sender

Fernbedienung [470800]

Sender

Bewegungsmelder [470809]

Empfänger [470803]
+ Anschlussdose [470804]

Empfänger





OUT 1 OUT 2 OUT 3

IN 230V~

Funksteckdose [470808]

Empfänger



Empfänger [470803]
+ Anschlussdose [470804]

Empfänger





OUT 1 OUT 2 OUT 3

IN 230V~

230V~

COCObySLV FERNBEDIENUNG

0,03

NEW

Bezeichnung	RF-Frequenz in MHz	RF-Bereich in m [indoor]	RF-Bereich in m [outdoor]	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
COCObySLV-Wireless-Remote-Control	433,92	ca. 30,0	ca. 70,0	13,0	3,4	1,2	470800	**29,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: 3V Lithium-Batterie [CR2032] [incl.]
Automatisches Code-System. 16 Kanäle mit Gruppen-Funktion.
Zur Ansteuerung des 3-in-1-Empfängers [470803] und/oder der Outdoor-Funksteckdose [470808].

COCObySLV BEWEGUNGSMELDER, drahtlos

0,12 IP64

IP64

NEW

Bezeichnung	RF-Frequenz in MHz	RF-Bereich in m [indoor]	RF-Bereich in m [outdoor]	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Art. Nr.	Preis
COCObySLV Bewegungsmelder, drahtlos	433,92	ca. 30,0	ca. 70,0	8,4	9	9,9	470809	**69,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Batterie 2x 1,5V AAA [excl.]
Zur Ansteuerung des 3-in-1-Empfängers [470803] und/oder der Outdoor-Funksteckdose [470808].

COCObySLV 3in1 EMPFÄNGER

230~ 0,12

NEW

Bezeichnung	RF-Frequenz in MHz	RF-Bereich in m [indoor]	RF-Bereich in m [outdoor]	Gesamt-leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
COCObySLV-3-in-1-Receiver	433,92	ca. 30,0	ca. 70,0	3500W max.	9,8	3,0	6,1	470803	**69,90 €**

3 Schließerkontakte, 1 Eingang, 3 Ausgänge
Austauschbar mit Fernbedienung [470800] und/oder Bewegungsmelder [470809].

COCObySLV IP56 ANSCHLUSSDOSE, für 3in1 Empfänger

0,23 IP56

IP56

NEW



Anschlussdose
mit 3in1-Empfänger

Bezeichnung	Ø Anschlussleitung in mm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
COCObySLV-IP56-Anschlussdose	7-12	16,4	4,8	10,9	470804	**29,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Schrauben [incl.], 4 Kabelverschraubungen [incl.]
Zur IP-geschützten Installation des Empfängers [470803].

COCObySLV OUTDOOR-FUNKSTECKDOSE

230~ 0,17 IP44

IP44

NEW

Bezeichnung	RF-Frequenz in MHz	RF-Bereich in m [indoor]	RF-Bereich in m [outdoor]	Gesamt-leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
COCObySLV Outdoor-Funksteckdose	433,92	ca. 30,0	ca. 70,0	3500W max.	12,3	8,3	3,7	470808	**39,90 €**

PRINZIPDARSTELLUNGEN

Parallelschaltung bei großen Leistungen.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden.



Anwendung mit LIM®2-Steuerung, Netzteil 100W und 3-Kanal-Wandler.
Anschluss von max. 50 Wandlern möglich.



Anwendung mit EP1-Dimmer 1–10V und 3-Kanal-Wandler.





Detailansicht LIM®2-Steuergerät

Das LIM®2 4-Kanal-Steuergerät ermöglicht Einstellung und Abruf von Lichtfarbe oder Lichtniveau auf Tastendruck.

Vier Leuchtengruppen mit digitalen Betriebsgeräten für eine Steuerspannung von 1–10 Volt [z.B. Leuchtstofflampen, Niedervolt-Halogen- oder LED-Applikationen] lassen sich ansteuern.
Vier Ablaufprogramme sind bereits im System fest vorprogrammiert. Vier weitere Programme mit acht Lichtszenen sind frei programmierbar. Auch dynamische Abläufe der eingestellten Lichtszenen sind dank wählbarer Stand- und Überblendzeiten möglich. Weitere Features sind Panikschaltung, externer Schalteingang, variable Zeitintervalle u.v.m..

Ein komfortables System, das keine Systemkenntnisse verlangt und auch vom Laien problemlos bedient werden kann!

PWM-WANDLER 1-KANAL 12V=/24V=

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangs-leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
PWM-Wandler 1-Kanal	12V	12V	50W max.	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	470550	**69,90 €**
	24V	24V	100W max.						

Zum Dimmen von 12V DC und 24V DC Single-Colour-Strip-Anwendungen. Unabhängiger Konverter.
Steuerspannung: 1–10V. Output: 4,1A

PWM-WANDLER 3-KANAL 12V=/24V=

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangs-leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
PWM-Wandler 3-Kanal	12V	12V	16,6W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	470509	**99,90 €**
	24V	24V	33,3W						

Zum Ansteuern von 12V DC und 24V DC unter anderem für RGB-Strips. Unabhängiger Konverter.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,4A max.

EP1-DIMMER 1-10V

Bezeichnung	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe[1] in cm	Höhe[2] in cm	Achsen-Ø in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
EP1-Dimmer 1-10V	10W max.	2,3	3,9	2,0	3,6	0,6	0,04	470505	**9,99 €**

Für den Anschluss an Steuerungen mit 1–10V-Steuerspannung.

LIM®2 STEUERGERÄT

Bezeichnung	Spannung in AC	Steuer-spannung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Farbe	Art. Nr.	Preis
LIM®2 Steuergerät	230V	4x 1-10V	11,7	3,7	9,7	alu natur	470531	**349,00 €**

Zubehör/Lieferumfang: Unterputzgehäuse [incl.], IR-Empfänger an Gehäusevorderseite [incl.].
Mit LCD-Display. Optional über Fernbedienung [470530] steuerbar. Unterputzeinbau möglich. Kurzschlussfest.

FERNBEDIENUNG für LIM®2 Steuerung

Bezeichnung	Zubehör/Lieferumfang	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Fernbedienung	2x AA 1,5V Batterien [excl.]	17,8	4,3	2,0	470530	**34,90 €**

Infrarot-Fernbedienung zum Steuern der LIM®2-Steuerung [470531].

LED-NETZTEIL 60W, 12V=, dimmbar

Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 60W dimmbar	12V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 75°C	19,0	13,0	3,5	470539	**229,00 €**

Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505] oder LIM®2-Steuerung [470531]. Dimmbereich: 0%–100%.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,66A max.

LED-NETZTEIL 100W, 24V=, dimmbar

Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 100W dimmbar	230V	24V	33W	ta: 50°C/tc: 70°C	19,0	13,0	3,5	470540	**229,00 €**

Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505] oder LIM®2-Steuerung [470531]. Dimmbereich: 0%–100%.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,4A max.

POWER LIM®2 RGB-MASTERSTEUERUNG 24V=

Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Mastersteuerung	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	470581	**169,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Netzteil 60W [incl.]. Sekundäre Leitungslänge: 30 m max.
Erweiterung mit bis zu 9 Slavesteuerungen.
Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB-SLAVESTEUERUNG 24V=

Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Slavesteuerung	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	470582	**149,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Netzteil 60W [incl.], Steuerleitung: 1,2 m [incl.]. Sekundäre Leitungslänge: 30 m max.
Steuerleitung nicht verlängerbar. Zur Erweiterung der Mastersteuerung [470581].
Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB-MASTERSTEUERUNG 350mA

Bezeichnung	Spannung primär in AC	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Mastersteuerung	230V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	470583	**199,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Steuergerät für 1W PowerLED, 21W max. [incl.]. Sekundäre Leitungslänge: 20 m max.
Erweiterbar bis zu 9 Slavesteuerungen.
Die ersten 2 Slavesteuerungen können mit der Spannungsversorgung vom Mastergerät versorgt werden.
Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB-SLAVESTEUERUNG 350mA



Bezeichnung	Spannung primär in DC	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Slavesteuerung	24V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 65°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	470584	**129,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.], Steuerleitung: 1,2 m [incl.]. Sekundäre Leitungslänge: 20 m max.
Steuerleitung nicht verlängerbar. Zur Erweiterung der Mastersteuerung [470583].
Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.
Max. 5x 1W PowerLED, max. 21W.

FERNBEDIENUNG für Power LIM®2Mas tersteuerungen

Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Fernbedienung	17,8	4,8	1,9	470520	**34,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: IR-Empfänger [incl.], Batterien [excl.]
Infrarot-Fernbedienung zum Steuern der Power LIM®2-Mastersteuerungen [470581/-3].

RGB-LED-CONTROLLER für Wandeinbau

Bezeichnung	Farbe	Spannung primär in DC	Leistung	Breite in cm	Länge in cm	Tiefe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Art. Nr.	Preis
RGB-Controller	weiß	12V	3x 16,5W	8,6	8,6	1,3	Ø 5,0	3,5	470700	**99,90 €**
		24V	3x 33W							

Sonderfunktionen: Color-Wheel mit Heller-/Dunkler-Funktion. Weiß-Taste mit Heller-/Dunkler-Funktion.
Langsamer Farbdurchlauf mit Heller-/Dunkler-/Speed-Funktion.
Geeignet für den Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen mit einem Durchmesser von 68 mm und einer Tiefe von min. 41 mm.
Aderquerschnitt: 1 mm² max.





PRINZIPDARSTELLUNG

Anwendung mit Easy LIM® und Netzteil.

Easy LIM® LED-Steuergerät mit integriertem PWM-Controller, 8 fest programmierte Programme und Zeiten, Memoryfunktion, Anschluss für externe Tasten, Anschluss an 12V= oder 24V= Netzteil für LED. Max. Belastung 4A gesamt.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden.



EASY LIM® PRO-RF-MASTERSTEUERUNG Funk, 12V=/24V=, 3-Kanal

12= oder 24= | 0,08

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Mastersteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	470600	**99,90 €**
	24V	24V	33W						

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.]. Fernbedienung [470601] optional [excl.].
17 festeingestellte Programme, Pausenfunktionen, Fadegeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar, An-Aus-Funktion, Memoryfunktion bei Netztrennung.
Empfangsfrequenz bei Fernbedienungsbetrieb über Dip-Schalter einstellbar.
Output 3x 1,38A

EASY LIM® PRO-RF-SLAVESTEUERUNG Funk, 12V=/24V=, 3-Kanal

12= oder 24= | 0,08



Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Slavesteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	470602	**39,90 €**
	24V	324V	33W						

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.]
Zur Erweiterung der Easy LIM® Pro-RF-Mastersteuerung [470600]. Output 3x 1,38A

EASY LIM® PRO-RF-MASTERSTEUERUNG Funk, 350mA, 3-Kanal

24= 350 mA | 0,08

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Mastersteuerung Funk	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	470610	**99,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.]. Fernbedienung [470601] optional [excl.].
17 festeingestellte Programme, Pausenfunktion, Fadegeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar, An-Aus-Funktion, Memoryfunktion bei Netztrennung.
Empfangsfrequenz bei Fernbedienungsbetrieb über Dip-Schalter einstellbar.

EASY LIM® PRO-RF-SLAVESTEUERUNG Funk, 350mA, 3-Kanal

24= 350 mA | 0,08

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Slavesteuerung Funk	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	470612	**49,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil [excl.]
Zur Erweiterung der Easy LIM® Pro-RF-Mastersteuerung [470610]. Unabhängiger Konverter.

FUNKSENDER für Easy LIM® Pro-RF, Funk

12= | 0,04

Bezeichnung	Spannung in DC	Batterie	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Funksender	12V	1x 12V	8,5	3,7	1,7	470601	**14,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: 1x 12V-Batterie z.B. LRV08 [excl.] s. unten.
Funk-Fernbedienung zum Steuern der Easy LIM® Pro RF-Mastersteuerung [470600/-10].
Sendefrequenz über Dip-Schalter einstellbar.

BATTERIE für Funksender [470601]

12=

Bezeichnung	Spannung in DC	Art. Nr.	Preis
Batterie LRV08	12V	470620	**0,99 €**

EASY LIM® RF-MINI-RGB-MASTERSTEUERUNG
Funk, 12V=/24V=, 3-Kanal

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
RGB-Mastersteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	470650	**29,90 €**
	24V	24V	33W						

Zubehör/Lieferumfang: Fernbedienung inklusive [L/B/H: 8,6/4/0,65 cm], Reichweite 15 m. Batterie CR2025 [excl.]
19 festeingestellte Programme, 20 festeingestellte statische Farben, 5 Dimmstufen, 10 Geschwindigkeitsstufen, Stand-by-Funktion.

EASY LIM® RF-MINI-RGB-SLAVE
Funk, 12V=/24V=, 3-Kanal

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
RGB-Slavesteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	470651	**9,99 €**
	24V	24V	33W						

Zur Erweiterung der Easy LIM® RF-Mini-Mastersteuerung [470650].

EASY LIM® RF-MINI-SINGLE-COLOUR-MASTERSTEUERUNG
Funk, 12V=/24V=

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Single-Colour-Dimmer, Mastersteuerung Funk	12V	12V	50W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	470660	**29,90 €**
	24V	24V	100W						

Zubehör/Lieferumfang: Fernbedienung inklusive [L/B/H: 8,6/4,0/0,65 cm], Reichweite 15 m. Batterie CR2025 [excl.]
8 festeingestellte dynamische Programme, 10 Geschwindigkeitsstufen, 10 Helligkeitsstufen, Stand-by-Funktion.

EASY LIM® RF-MINI-SINGLE COLOUR-SLAVE
Funk, 12V=/24V=, 1-Kanal

Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Single Colour-Dimmer, Slavesteuerung Funk	12V	12V	50W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	470661	**9,99 €**
	24V	24V	100W						

Zur Erweiterung der Easy LIM® RF-Mini-Single-Colour-Mastersteuerung [470660].



LED-NETZTEIL DOSENEINBAU 12W, 12V= / 24V=

Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangs-leistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Ø in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil Doseneinbau 12W	12V	0–12W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,4 λ	5,5	2,2	470545	**19,90 €**
	24V						470546	

Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit einem Ø von 68 mm. Kurzschlussfest.
Primäre Leitungslänge: 12,5 cm/Sekundäre Leitungslänge: 14,5 cm

LED-STECKERNETZTEIL 16W, 24V=

Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Steckernetzteil 16W	24V	16W	ta: 50°C/tc: 70°C	8,8	4,2	9,1	470571	**49,90 €**

LED-NETZTEIL 12W, 12V=/24V=

Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangs-leistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 12W	12V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,2	470507	**19,90 €**
	24V						2,3	470502	

LED-NETZTEIL 20W, 12V=/24V=

Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 20W	12V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	470541	**39,90 €**
	24V							470542	

LED-NETZTEIL 36W, 12V=/24V=

Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 36W	12V	0-36W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	470543	**69,90 €**
	24V		ta: 50°C/tc: 70°C					470544	

LED-NETZTEIL 60W, 12V=/24V=

Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 60W	12V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	470508	**79,90 €**
	24V				17,5	7,8		470506	

LED-NETZTEIL 100W, 24V=

Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 100W	24V	0-100W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	470500	**99,90 €**

LED-NETZTEIL 60W, 12V=, dimmbar

Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 60W dimmbar	12V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 75°C	19,0	13,0	3,5	470539	**229,00 €**

Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505] oder LIM®2-Steuerung [470531]. Dimmbereich: 0%–100%.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,66A max.

LED-NETZTEIL 100W, 24V=, dimmbar

Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Netzteil 100W dimmbar	230V	24V	33W	ta: 50°C/tc: 70°C	19,0	13,0	3,5	470540	**229,00 €**

Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505] oder LIM®2-Steuerung [470531]. Dimmbereich: 0%–100%.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,4A max.

LED-TREIBER 3W, 350mA

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	3,9	2,0	464108	**19,90 €**

Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox [229260].

LED-TREIBER 3W, 350mA, mit Minibuchse



Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,6	3,9	2,0	464107	**19,90 €**

Mit Buchse für Ministecker. Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox [229260]. Empfohlen für Leuchten mit Ministecker.

LED-TREIBER 3W, 700mA

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 3W	700	1-3W	1 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	4,0	2,0	464200	**19,90 €**

Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox [229260].

LED-TREIBER 8W, 350mA

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 8W	350	1-9W	1-6 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	8,5	4,1	2,2	464109	**19,90 €**

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.

LED-TREIBER 8W, 480mA

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 8W	480	1-8W	1 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	8,5	4,04	2,2	464120	**19,90 €**

Durchmesser Anschlussleitung: 0,75-1,5 cm. Kurzschlussfest.

LED-TREIBER 9W, 350mA

Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Ø in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 9W	5,6 - 9,1W	4 - 6 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,9 λ	5,5	2,2	464130	**19,90 €**

Nicht dimmbar! Kurzschlussfest.
Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit Ø>68 mm.

LED-TREIBER 9W, 500mA

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 9W	500	6-9W	1 LED	ta: 50°C/tc: 85°C	0,9 λ	6,5	3,9	2	464091	**19,90 €**

Kurzschlussfest.

LED-TREIBER 9W, 700mA

Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Ø in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 9W	5 - 8,9W	2 - 3 LED	ta: 50°C/tc: 85°C	0,9 λ	5,5	2,2	464132	**19,90 €**

Nicht dimmbar! Kurzschlussfest.
Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit Ø>68 mm.

LED-TREIBER 10W, 700mA, dimmbar

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 10W dimmbar	700	3-10W	3 LED 3W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,95 λ	12,0	4,5	2,0	464001	**49,90 €**

Dimmbereich: 25%–100%

LED-TREIBER 12W, 350mA

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 12W	350	6-12W	5-9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	464110	**29,90 €**

Mit Zugentlastung. Passt in Trafobox IP67 [229261]. **Mit Buchse für Ministecker** [111850/-60].

LED-TREIBER 12W, 700mA

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 12W	700	6-12W	2-4 LED 3W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	464202	**34,90 €**

Mit Zugentlastung. **Mit Buchse für Ministecker** [111850/-60]

LED-TREIBER 15W, 700mA/1000mA/1200mA

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 15W	700/1000/1200	5-15W	1 LED 15W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	▼ 464210	**49,90 €**

Unabhängiger Konverter. Mit Zugentlastung.
Ausgangsstrom über Jumper auf 700mA/1000mA/1200mA einstellbar.

LED-TREIBER 18W, 350mA

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 18W	350	10-18W	9-15 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	464111	**39,90 €**

Mit Zugentlastung. Mit Buchse für Ministecker [111850/-60].

LED-TREIBER 18W, 700mA

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 18W	700	10-18W	4-6 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	464201	**49,90 €**

Mit Zugentlastung. **Mit Buchse für Ministecker** [111850/-60]

LED-TREIBER 40W, 700mA

Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 40W	20 - 40W	7 - 13 LED	ta: 50°C/tc: 85°C	0,9 λ	16,7	4,6	3	464163	**39,90 €**

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.

LED-TREIBER 10W, 350mA, dimmbar

Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 10W	5,95 - 10,15W	4 - 6 LED	ta: 50°C/tc: 75°C	0,9 λ	8,5	4,1	2,2	464140	**29,90 €**

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.
Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnittsdimmer. Eine Dimmer-Kompatibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.

LED-TREIBER 11W, 350mA, dimmbar

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 11W dimmbar	350	1-11W	9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	20,0	4,3	3,9	464112	**99,90 €**

Mit Zugentlastung. Dimmbar mit EP1-Dimmer [470505].

LED-TREIBER 15W, 350mA, dimmbar

Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 15W	9,1 - 15W	6 - 10 LED	ta: 50°C/tc: 80°C	0,9 λ	8,5	4,1	2,2	464143	**29,90 €**

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.
Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnittsdimmer. Eine Dimmer-Kompatibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.

LED-TREIBER 15W, 500mA, dimmbar

Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 15W	9 - 15W	6 - 10 LED	ta: 50°C/tc: 80°C	0,9 λ	8,5	4,1	2,2	464144	**29,90 €**

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.
Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnittsdimmer. Eine Dimmer-Kompatibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.

LED-TREIBER 18W, 350mA, dimmbar

Bezeichnung	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 18W	13 - 18W	9 - 12 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,9 λ	15,3	6,7	3,1	464150	**69,90 €**

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.
Dimmbar mit Triac-Dimmer, Phasenan- oder abschnittsdimmer. Eine Dimmer-Kompatibilitätsliste senden wir Ihnen gerne zu.

LED-TREIBER 30W, 700mA, dimmbar

Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
LED-Treiber 30W dimmbar	700	13-30W	5-10 LED 3W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,95 λ	18,0	4,5	2,8	464002	**59,90 €**

Dimmbereich: 25%–100%

STECKERLEISTE 3 Ausgänge

350mA max. | 0,015

Bezeichnung	Farbe	Strom-belastung	Zuleitungs-L in m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Steckerleiste 3 Ausgänge	schwarz	350mA max.	1,0	5,2	1,4	1,3	111850	**6,99 €**

Reihenschaltung. 3 Ausgänge incl. 2 Brücken.

STECKERLEISTE 6 Ausgänge

350mA max. | 0,04

Bezeichnung	Farbe	Strom-belastung	Zuleitungs-L in m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Steckerleiste 6 Ausgänge	schwarz	350mA max.	1,5	5,2	3,0	1,3	111860	**15,90 €**

Reihenschaltung. 6 Ausgänge incl. 3 Brücken.

KABELVERLÄNGERUNG für Artikel mit 350mA-Stecker

Bezeichnung	Leitungs-L in m	Leistung	Betriebsspannung	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
Kabelverlängerung 350mA	1,0	350mA max.	bestimmt durch Vorschaltgerät	0,02	111861	**5,99 €**
Kabelverlängerung 350mA	2,0	350mA max.	bestimmt durch Vorschaltgerät	0,03	111862	**8,99 €**

Hinweis: Maximale Länge für die Verlängerung ist 2 m.

VERTEILER für LED-Spots in Reihenschaltung

max. 700mA | min. 0,34 mm | max. 0,5 mm | 0,01

Bezeichnung	Belastung max.		Spannung in DC	Anschlüsse in mm	Ø in cm	Höhe in cm	Dauergebrauchs-Temperatur in C	Art. Nr.	Preis
Verteilerbox	0,34 mm²/5A	0,5 mm²/6A	60V max.	3x2/0,34-0,5	3,5	1,1	100° max.	410141	**10,90 €**

Reihenschaltung. 3 Ausgänge [IN, OUT, LED]. Verpackungseinheit: 2 Stück.

Zum einfachen Verbinden von in Reihe zu schaltenden LED-Artikeln mit Konstantstrom max. 700mA.

EVG HID, 20W

230~ VG EEI=A2 110 05 EMA EUR 0,10

Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Zündspannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
EVG HIT	230V	20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,55 λ	< 4 kv	16,6	3,9	3,0	▼ 470350	**69,90 €**

Für HIPAR51, GX10 Leuchtmittel.
Sekundärleitung max. 2 m. Kurzschlussfest. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

EVG HID, 35W

230~ VG EEI=A2 110 05 EMA EUR 0,11

Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Zündspannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
EVG 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,98 λ	< 5 kv	20,0	4,3	3,9	470361	**69,90 €**

Sekundärleitung max. 2 m. Für HID-Leuchtmittel 35W. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

EVG HID, 2x 35W

230~ VG EEI=A2 110 05 0,62

PHILIPS

Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Zündspannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
EVG 2x 35W	230V	2x 35W	ta: 55°C/tc: 80°C	0,95 λ	< 4,5 kv	24,5	9,4	3,5	470200	**119,90 €**

Für alle HID-Leuchtmittel 2x 35W. Sekundärleitungslänge max. 1,5 m. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

EVG HID, 35W, 70W, 150W

230~ VG EEI=A2 110 EMA EUR

35W

70W

150W

Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Zündspannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
EVG HID 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	< 5 kv	12,9	7,6	3,2	0,24	470360	**49,90 €**
EVG HID 70W	230V	70W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,98 λ	< 5 kv					470370	**59,90 €**
EVG HID 150W	230V	150W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,98 λ	< 5 kv	19,1	8,8	3,6	0,53	470380	**79,90 €**

Flimmerfreies Licht. Verlängerung der Lampenlebensdauer um bis zu 50%. Automatische Abschaltung bei defekter oder fehlender Lampe.
Sekundärleitungslänge max. 2 m. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

ANSCHLUSSLEITUNG für HID-Anwendungen

Bezeichnung	Leitungs-L in m	Zündspannungsfest bis	Art. Nr.	Preis
Anschlussleitung HV	2,0	5 kv	961062	**9,99 €**

Hinweis: Für HID-Vorschaltgeräte SO-2GMH2G-J 3x 1 mm².

Konventionelle Transformatoren sollten zu 80% ausgelastet werden. Die hier abgebildeten Transformatoren sind mit Phasenanschnittdimmern zu dimmen.
In gedimmtem Zustand ist ein geringes Betriebsgeräusch möglich. Beachten Sie hierzu bitte die Herstellerhinweise.

K-TRAFO MANTA 200, 300

230~ / 12~ | L | 200 VA | 300 VA

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Sekundär abgesichert	Ø in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
Manta 200	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	chrom	455202	**199,90 €**
Manta 200	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	silbergrau	455209	**199,90 €**
Manta 300	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	9,0	3,9	chrom	455302	**279,00 €**
Manta 300	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	9,0	3,9	silbergrau	455309	**279,00 €**

TRAFO 105VA, 210VA

230~ / 12~ | L | 100 VA | 200 VA | 115° C

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbe	Art. Nr.	Preis
Ringkern-Trafo 100VA	230V/12V	105VA	12,5	9,5	1,7	chrom	138812	**99,90 €**
Ringkern-Trafo 200VA	230V/12V	210VA	13,5	11,5	2,7	chrom	138822	**179,90 €**

ARTE 300

230~ / 12~ | L | 300 VA | 130° C | 3,5

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	Farbe	Art. Nr.	Preis
Ringkern-Trafo Arte 300	230V/12V	300VA	16,0	9,5	chrom	167032	**279,00 €**
Ringkern-Trafo Arte 300	230V/12V	300VA	16,0	9,5	silbergrau	167039	**279,00 €**

IP67 TRAFO 10VA/12V~

230~ / 12~ | L | 10 VA | 0,6 | IP67

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
IP67 Trafo 10VA	230V/12V	10VA	5,5	8,0	5,0	451010	**19,90 €**

Zubehör/ Lieferumfang: Netzstecker: IP-Kontur [incl.]
Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 2 m

IP44 TRAFO 60VA/12V~

230~ / 12~ | L | 60 VA | 133°C | 1,3 | IP44

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
IP44 Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	227160	**34,90 €**

Zubehör/ Lieferumfang: Netzstecker: IP-Kontur [incl.]
Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 1 m

IP44 TRAFO 150VA/12V~

230~ / 12~ | L | 150 VA | 133°C | 3,5 | IP44

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
IP44 Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	7,5	227150	**59,90 €**

Zubehör/ Lieferumfang: Netzstecker: IP-Kontur [incl.]
Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 1 m

RUNDTRAFO 20VA/12V~

230~ / 12~ | L | 20 VA | 110 | 0,48 | IP40

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Rundtrafo 20VA	230V/12V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	451021	**29,90 €**

Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm. Kurzschlussfest.

RUNDTRAFO 35VA/12V~

230~ / 12~ | L | 35 VA | 110 | 0,75 | IP40

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Rundtrafo 35VA	230V/12V	35VA	ta: 40°C	5,7	8,0	451022	**34,90 €**

Primärleitungs-L: 30 cm, Sekundärleitungs-L: 30 cm. Kurzschlussfest.

K-TRAFO 60VA/12V~

230~ / 12~ | L | 60 VA | 1,25

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
K-Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	451060	**29,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung [incl.]
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 105VA/12V~

230~ / 12~ | L | 105 VA | 1,8

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
K-Trafo 105VA	230V/12V	105VA	11,0	7,5	8,0	451105	**49,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung [incl.]
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 150VA/12V~

230~ / 12~ | L | 150 VA | 2,2

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
K-Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	8,0	451150	**69,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung [incl.]
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 250VA/12V~

230~ / 12~ | L | 250 VA | 3,1

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
K-Trafo 250VA	230V/12V	250VA	9,0	13,0	10,5	451250	**79,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung [incl.]
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 300VA/12V~

230~ / 12~ | L | 300 VA | 3,9

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
K-Trafo 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	451301	**129,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung [incl.]
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

Die hier abgebildeten elektronischen Trafos sind Sicherheitstransformatoren in Kompaktbauweise. Sie sind leerlauf- und kurzschlussfest sowie überlastsicher.
Die elektronischen Transformatoren unseres Lieferprogramms sind mit handelsüblichen **Phasenabschnittdimmern** zu betreiben.
Beachten Sie dazu die Hinweise der Hersteller.
Bei elektronischen Transformatoren darf eine Leitungslänge von 2 m grundsätzlich aus Gründen der Störstrahlung nicht überschritten werden.
Nicht geeignet für Seilsysteme.

MINITRAFO 1 60VA

230~ / 12~ · C · 10-60 VA · max. 1,5 mm² · 110 · F · 0,07

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Minitrafo 1	230V/12V	10-60VA	tc: 75°C/ta: 50°C	0,98 λ	10,5	3,3	2,2	461060	**14,90 €**

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 1 Schraubklemmenpaar

MINITRAFO 2 60VA

230~ / 12~ · C · 10-60 VA · max. 1,5 mm² · 110 · F · 0,07

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Minitrafo 2	230V/12V	10-60VA	tc: 75°C/ta: 50°C	0,98 λ	8,5	4,2	2,2	▼ 461062	**14,90 €**

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 1 Schraubklemmenpaar

E-TRAFO 01 60VA

230~ / 12~ · C · 10-60 VA · max. 1,5 mm² · F · 110 · 0,13

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
E-Trafo 01	230V/12V	10-60VA	tc: 70°C/ta: 50°C	15,1	3,6	2,7	461067	**14,90 €**

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 2 Schraubklemmenpaare

E-TRAFO 02 105VA

230~ / 12~ · C · 20-105 VA · max. 1,5 mm² · F · 110 · 0,18

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
E-Trafo 02	230V/12V	20-105VA	tc: 80°C/ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	461107	**19,90 €**

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare

E-TRAFO 03 150VA

230~ / 12~ · C · 50-150 VA · max. 1,5 mm² · F · 110 · 0,28

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
E-Trafo 03	230V/12V	50-150VA	tc: 85°C/ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	461157	**24,90 €**

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare

E-TRAFO 04 210VA

230~ / 12~ · C · 50-210 VA · max. 1,5 mm² · F · 110 · 0,3

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
E-Trafo 04	230V/12V	50-210VA	tc: 75°C/ta: 50°C	20,0	4,3	3,9	461217	**39,90 €**

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare

PROFITRAFO HOLE 70VA

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungs-faktor	Ø in cm	Tiefe in cm	Art. Nr.	Preis
Profitrafo Hole	230V/12V	10-70VA	tc: 70°C/ta: 50°C	0,98 λ	5,5	2,3	461050	**19,90 €**

Reversibler Übertemperatur-Schalter. Primärleitungs-L: 15 cm/Sekundärleitungs-L: 20 cm

OSRAM MOUSE 70VA

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm	Art. Nr.	Preis
Osram Mouse 70	230V/12V	20-70VA	tc: 80°C/ta: 50°C	10,8	5,2	3,3	461075	**29,90 €**

Sekundärseite: 1 Schraubklemmenpaar dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittdimmer

OSRAM MOUSE 105VA

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm	Art. Nr.	Preis
Osram Mouse 105	230V/12V	35-105VA	tc: 85°C/ta: 50°C	10,8	5,2	3,3	461105	**34,90 €**

Sekundärseite: 2 Schraubklemmenpaare dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittdimmer

OSRAM MOUSE 150VA

Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm	Art. Nr.	Preis
Osram Mouse 150	230V/12V	50-150VA	tc: 80°C/ta: 50°C	15,3	5,4	3,6	461155	**49,90 €**

Durchgangsverdrahtung, Sekundärseite: 3 Schraubklemmenpaare dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittdimmer

ANSCHLUSSBOX RUND

IP55

Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Anschlussbox rund	9-14	11,5	15,5	15,5	4,6	229260	**24,90 €**

Für die Verkabelung im Außenbereich. Passend für Treiber [464108/-200] s. Seite 730.
2 Eingänge können mit dünneren Leitungen 6–9,5 mm belegt werden.

TRAFOBOX IP67

IP67

Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Trafobox IP67	6-13	11,5	4,5	6,0	229261	**13,90 €**

Passend für elektronische Komponenten mit den Abmaßen: L/B/H: 18,5/4/3,5 cm, z.B.: LED-Treiber 12W [464110].

VERBINDUNGSBOX IP68

6–12 | 8–17 | 0,2 | IP68

Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Ø in cm	Länge in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungsbox IP68, 3-polig	6-12	2,7	11,5	228730	**10,90 €**
Verbindungsbox IP68, 5-polig	8-17	3,2	13,0	228725	**13,90 €**

VERBINDUNGSBOX IP67

6–13 | 0,18 | IP67

Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungsbox IP67	6-13	25,0	4,5	6,0	229262	**13,90 €**

IP68 VERBINDUNGSBOX

500V max. | 17,5A max. | 6-11 | 0,11 | IP68

Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungsbox IP68	3x 6-11	11,0	6,4	3,0	228726	**19,90 €**

Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.

IP68 VERBINDUNGSBOX, 3-polig

400V max. | max. 2,5 mm² | 6-13 | 0,36 | IP68

Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Ø in cm	Länge in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungsbox IP68	2x 6-13	4,1	10,0	228724	**13,90 €**

Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.

IP68 VERBINDUNGSBOX FDM1, 4-polig

1KV max. | 5-14 | 0,21 | IP68

Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Ø in cm	Länge in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungs- und Abzweigmuffe IP68 FDM1	4x 5-14	7,2	16,0	229269	**49,90 €**



Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.
Jederzeit wieder zu öffnen und wiederverwendbar. Absolut dicht gegen Wassereintritt - IP68
Erdsäure- und korrosionsbeständig. Einsetzbar bei Freiluft-, Schacht- und Erdinstallationen.

IP68 VERBINDUNGSBOX FDM2, 4-polig

1KV max. | ta -30°/+80° | 7-25 | 0,42 | IP68

Bezeichnung	Kabel-Ø in mm	Ø in cm	Länge in cm	Art. Nr.	Preis
Verbindungs- und Abzweigmuffe IP68 FDM2	4x 7-25	10,0	28,5	229268	**69,90 €**



Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.
Jederzeit wieder zu öffnen und wiederverwendbar. Absolut dicht gegen Wassereintritt - IP68
Erdsäure- und korrosionsbeständig. Einsetzbar bei Freiluft-, Schacht- und Erdinstallationen.

ENERGIE-PACK

230~ | 2,5 | IP54

IP54

Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Erdspieß-L in cm	Art. Nr.	Preis
Energie-Pack, 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel	230V	16A max.	35,0	12,0	12,0	50,0	227000	**119,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Erdspieß [incl.], Montageschrauben [incl.]
Nicht für den Außenbereich geeignete Trafos können im Energie-Pack untergebracht werden.
3 Ausgänge für metrische Kabelverschraubungen nach EN 50262 M 12 [Kabel-Ø: 2,5–6,5 mm].
1 Eingang für metrische Kabelverschraubung nach EN 50262 M 25 [Kabel-Ø: 9–17 mm].

4-FACH GARTENSTECKDOSEN IP44, steckerfertig

230~ | 1,4 m 0,7 | 10 m 2,05 | IP44

IP44

Bezeichnung	Spannung in AC	Netzkabel Länge in m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Erdspieß-L in cm	Art. Nr.	Preis
4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel	230V	1,4	10,2	12,0	12,0	16,0	227001	**39,90 €**
4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel	230V	10	10,2	12,0	21,0	16,0	227002	**69,90 €**

Zubehör/Lieferumfang: Kunststoff-Erdspieß [incl.], Netzstecker: IP-Schutzkontakt [incl.]

BEWEGUNGSMELDER MICROWAVE IP44

230~ | ta -15°C/+70°C | 0,18 | IP44

IP44

NEW

MR



Bezeichnung	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	Montagehöhe in m	Einschaltdauer in s/min	Erfassungswinkel horizontal/vertikal	Erfassungsdistanz in m	Material	Farbe	Art. Nr.	Preis
Microwave IP44	0,5W	11,5	5,8	2,5-3,5	6/1, 3, 5, 10 ,15	180°/180°	2/5/8/10	Kunststoff	weiß	410871	**49,90 €**

Arbeitsfrequenz: 5,8 GHz [ISM-Band], **Einschaltumgebungshelligkeit:** >10/100/300/2000 LUX
Nennbelastbarkeit: Glühlampe/Halogen: 1200W/5A
Leuchtstofflampe/LED: 300W/2,5A

BEWEGUNGSMELDER INFRAROT IP44

230~ | ta -10°C - +40°C | max. 11 | 0,15 | IP44

IP44

NEW

IR

Bezeichnung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Einschaltdauer	Erfassungswinkel horizontal/vertikal	Material	Farbe	Art. Nr.	Preis
BM Infrarot IP44	6,5	9,5	10	10 s bis 4 min	180°/60°	Kunststoff	weiß	410861	**29,90 €**
BM Infrarot IP44	6,5	9,5	10	10 s bis 4 min	180°/60°	Kunststoff	anthrazit	410865	**29,90 €**

Regelbarer Dämmerungsschalter
Nennbelastbarkeit: Glühlampe/Halogen: 1000W
Leuchtstofflampe: 300W
LED: 100W

PVC-LEITUNG MIT STOFFMANTEL, 10 m

	Bezeichnung	Maße	Farbe	Art. Nr.	Preis
■	PVC-Leitung, H03VV-F, 3x 0,75 mm²	10 m-Rolle	schwarz	961270	**39,90 €**
□	PVC-Leitung, H03VV-F, 3x 0,75 mm²	10 m-Rolle	weiß	961271	**39,90 €**
■	PVC-Leitung, H03VV-F, 3x 0,75 mm²	10 m-Rolle	orange	961274	**39,90 €**
■	PVC-Leitung, H03VV-F, 3x 0,75 mm²	10 m-Rolle	grün	961275	**39,90 €**
■	PVC-Leitung, H03VV-F, 3x 0,75 mm²	10 m-Rolle	rot	961276	**39,90 €**

Zulässige Umgebungstemperatur: ta 70°C

KLARES KABEL, 10 m



Bezeichnung	Maße	Art. Nr.	Preis
Klares Kabel isoliert, PVC + PVC, 3x 0,75 mm²	10 m-Rolle	961250	**19,90 €**

GU10 FASSUNG

230~

Bezeichnung	Spannung in AC	Leitungs-L in cm	Gewicht in kg	Sockel	Art. Nr.	Preis
GU10-Fassung 15	230V	15,0	0,02	GU10	955135	**2,90 €**
GU10-Fassung 60	230V	60,0	0,035	GU10	955137	**4,99 €**

G6,35 HALOGENFASSUNG

12~

Bezeichnung	Ø in cm	Höhe in cm	Leitungs-L in cm	Sockel	Art. Nr.	Preis
Halogenfassung 15	1,7	1,0	15,0	G6,35	955000	**1,20 €**
Halogenfassung 60	1,7	1,0	60,0	G6,35	955020	**2,40 €**
Halogenfassung 120	1,7	1,0	120,0	G6,35	955030	**2,98 €**

NV-VERTEILERBOX 6-fach

12~ max. 2,5 mm²

Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Art. Nr.	Preis
NV-Verteilerbox 6-fach	6,4	2,6	1,5	410140	**7,99 €**

Eine Einzelklemme kann mit 50W belastet werden. **Die max. Belastung darf jedoch 250W nicht überschreiten!**

LEUCHTMITTELZANGE für MR16/GU10

Bezeichnung	Material	Art. Nr.	Preis
Leuchtmittelzange für MR16/GU10	Edelstahl 304	470640	**5,99 €**



LEUCHTMITTEL

- Die angegebenen Energieeffizienzklassen entsprechen der europäischen Verordnung Nr. 874/2012. Die Beschreibung der Energieeffizienzklasse für Leuchtmittel wird in diesem Kapitel verkürzt mit EEK gekennzeichnet.
  Die Energieetiketten zu den einzelnen Artikeln stellen wir unter www.slv.de zum Download bereit.

- Die lichttechnischen Eigenschaften der Leuchtmittel werden bei freistrahlenden Lampen in Lumen (lm = Lichtstrom) und bei Reflektorlampen in Candela (cd = Lichtstärke) und Lumen angegeben, die Farbwiedergabeeigenschaft durch den Ra/CRI-Index bezeichnet. Die Lichtfarbe der Leuchtmittel wird in K (K= Kelvin) gemessen.

- Für den Einsatz von IRC oder EnergySaver-Leuchtmitteln gilt die maximale Leistung der Leuchte zu beachten und die des äquivalenten Standardleuchtmittels. Tabellen finden Sie bei den Leuchtmitteln selbst. Beispiel: Eine Leuchte mit max. 50W Standard darf nur mit 35W EnergySaver bestückt werden!

- **Alle Lampen sind gesondert zu entsorgen und gehören nicht in den Hausmüll.**

- Der Betrieb bei offenen Leuchten ohne Schutzglas ist nur mit Niederdrucklampen zulässig. Leuchtmittel mit diesem Zeichen (Norm IEC 357) sind für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas geeignet.

- Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen (HID) können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich. Entsprechende Lösungen finden Sie in diesem Kapitel.

- Auch Niedervolt-Leuchten können in vielen Fällen mit passenden LED-Retrofit-Leuchtmitteln betrieben werden. Aufgrund der im Einzelfall aufeinandertreffenden, jeweils spezifischen Trafo- und LED-Technik ist jedoch nicht jede Kombination von Leuchten mit augenscheinlich passenden Leuchtmitteln möglich.
  Bei Fragen zur Kompatibilität finden Sie Informationen unter www.slv.de oder wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.

- Die Maßangaben der Leuchtmittel beziehen sich immer auf die kompletten Außenmaße eines Leuchtmittels. Das bedeutet inklusive Gewindesockel.

HALOGEN-LEUCHTMITTEL

G4
QT9

G6,35
QT12

744

G9
QT14

744

R7s 78 mm
QT-DE12

R7s 118 mm
QT-DE12

744

E14
C35
QC35
TC(...)SE

744

GU5,3
QR-C51

745

GU10
QPAR51
PAR20

745

G53
QR111

746

GU10
QPAR111

746

PROFI-LEUCHTMITTEL

Precise™ ConstantColor™ GU5,3 QR-C51

745

Precise™ ConstantColor™ GX10 HIPAR51

748

Britespot GX10 QPAR111

748

GU6,5 HIT-TC Mini

747

G8,5 HIT-TC

747

G12 HIT-CE

747

Rx7s HIT-DE

748

E27 HIE

E40 HIE

748

E40 HIT-T

700

E27 PAR20/-30/-38

746

LED-LEUCHTMITTEL

LED-Einsatz
Zum Umrüsten von Einbauleuchten auf langlebige und stromsparende LED-Technik.

749

PHJ65-d Fortimo Twistable Octagon Top LED

749

G9 QT14

750

R7s 118 mm QT-DE12

750

GU5,3 QR-C51

GX5,3 QR-C51

750–751

GU10 QPAR51

751–752

G53 QR111

752–753

GU10 QPAR111

753

GX53 TCR-TSE

755

E14 C35

754

E27

754

E27 PAR30

755

ENERGIESPAR-LEUCHTMITTEL

E14 TC(…)SE

756

756

E27 TC(…)SE PAR38

756

757

757

G23 TC-S

757

G24d-1/-2/-3 TC-D

757

G24Q-1/-2/-3 TC-DE

757

2G11 TC-L

757

2GX13 T16-R

G10q T29-R

758

G5 T16

G13 T26

758

GX53 TCR-TSE

758

758

STIFTSOCKEL NIEDERDRUCK G4 Halogen

12~

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G4	5W	6kWh/1000h	2700K	50lm	CRI 100	EEK=C	512205	1,49 €
	10W	11kWh/1000h		120lm			512210	0,99 €
	20W	22kWh/1000h		330lm			512220	

STIFTSOCKEL NIEDERDRUCK G6,35 Halogen

12~

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G6,35	35W	38kWh/1000h	2700K	595lm	CRI 100	EEK=C	512235	0,99 €
	50W	53kWh/1000h		900lm			512250	

OSRAM HALOPIN ECO “ENERGYSAVER” QT Quarzhalogen

230~

OSRAM

Sockel	Leistung	EnergySaver	Energie-verbrauch	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G9	20W	≙ 25W	20kWh/1000h	2700K	235lm	CRI 100	EEK=D	519450	5,99 €
	33W	≙ 40W	33kWh/1000h		460lm			519451	
	48W	≙ 60W	48kWh/1000h	2800K	740lm			519452	

QT-DE 78 mm/118 mm PHILIPS PLUSLINE ES Quarzhalogen

230~

PHILIPS

Sockel	Leistung	EnergySaver	Energie-verbrauch	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
R7s 78 mm	48W	≙ 60W	40kWh/1000h	2900K	750lm	CRI 100	EEK=D	519230	6,99 €
	80W	≙ 100W	80kWh/1000h		1415lm			519231	
R7s 118 mm	120W	≙ 150W	120kWh/1000h		2110lm			519240	
	160W	≙ 200W	160kWh/1000h		2730lm			519241	

QT-DE 118 mm Quarzhalogen

230~

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
R7s 118 mm	100W	100kWh/1000h	2900K	1800lm	CRI 100	EEK=D	519221	2,99 €

ECO-HALOGEN E14 Halogen

230~

OSRAM

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E14	30W	30kWh/1000h	3,5	10,4	2700K	405lm	CRI 100	EEK=D	519500	4,99 €

KALTLICHTSPIEGEL MR16 Halogen

12~ C, L COOL BEAM UV 2500 0,04

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse		Art. Nr.	Preis
GU5,3	20W	22kWh/1000h	5,0	2900K	4700cd	205lm	CRI 100	13°	EEK=C	ESX	535213	4,99 €
					650cd	230lm		30°	EEK=B	BAB	535240	
	35W	38kWh/1000h			9500cd	430lm		8°	EEK=C	FRB	535312	
					1450cd	450lm		30°		FMW	535338	
	50W	53kWh/1000h			1800cd	680lm		32°		EXN	535540	
					740cd			52°		FNV	535560	

DIREKTSPIEGEL MR16 Halogen

12~ C, L COOL BEAM UV 2500 0,04

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse		Art. Nr.	Preis
GU5,3	10W	11kWh/1000h	5,0	2900K	260cd	90lm	CRI 100	35°	EEK=B	–	536138	4,99 €
	20W	22kWh/1000h			750cd	225lm		30°		BAB	536240	
	35W	38kWh/1000h			1170cd	450lm		35°	EEK=C	FMW	536338	
	50W	53kWh/1000h			2100cd	680lm		30°		EXN	536540	

Metallbeschichtet für geringere Wärmeentwicklung an der Reflektorrückseite.

PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ MR16 Halogen

12~ C, L COOL BEAM UV

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Lebens-dauer	Art. Nr.	Preis
GU5,3	20W	22kWh/1000h	5,1	4,6	2900K	525cd	220lm	CRI 100	40°	EEK=B	5000h	525240	9,99 €
	35W	38kWh/1000h			3000K	1100cd	450lm					525340	
	50W	53kWh/1000h			3050K	9800cd	680lm		14°	EEK=C	6000h	525514	
						3100cd	720lm		25°	EEK=B		525525	
						1700cd	760lm		40°			525540	
						950cd	720lm		55°			525555	

GU10 Quarz-Halogen

230~ C, L COOL BEAM UV 2500

SYLVANIA

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	35W	38kWh/1000h	5,0	2700K	500cd	180lm	CRI 100	25°	EEK=E	575520	6,99 €
	50W	50kWh/1000h			1100cd	300lm			EEK=D	575530	
					500cd			50°		575535	

Reflektor alubeschichtet.

GU10 ECO Quarz-Halogen

230~ C, L COOL BEAM 20° UV 2000

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	25W	25kWh/1000h	5,0	5,5	2800K	750cd	150lm	CRI 100	EEK=D	575360	4,99 €
	35W	35kWh/1000h				1200cd	280lm			575370	

PAR20 GU10 Quarz-Halogen

230~ C, L COOL BEAM 36° UV 2000

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	75W	75kWh/1000h	6,4	6,4	2700K	1750cd	680lm	CRI 100	EEK=D	575682	4,99 €

HALOSPOT111 “ENERGYSAVER” Niederdruckhalogen

12~ | C, L | 4000 | 0,05

OSRAM

Sockel	Leistung	EnergySaver	Energie-verbrauch	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	35W	≙ 50W	38kWh/1000h	11,1	2900K	22500cd	440lm	CRI 100	6°	EEK=B	545512	14,90 €
						4200cd			24°		545522	
	50W	≙ 75W	53kWh/1000h		3000K	33000cd	650lm		6°		545751	
						5500cd			24°		545752	
						2000cd			40°		545753	

QRB111 Niederdruckhalogen

12~ | C, L | 2000

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	20W	22kWh/1000h	11,1	2900K	4210cd	147lm	CRI 100	8°	EEK=D	543208	9,99 €
					1020cd	152lm		24°		543224	
					350cd			45°		543245	
	35W	38kWh/1000h			13400cd	330lm		8°	EEK=C	543308	
					2440cd	340lm		24°		543324	
					650cd	350lm		45°		543345	
	50W	53kWh/1000h			18500cd	530lm		8°		543508	
					3140cd	540lm		24°		543524	
					1100cd			45°		543545	

ES111 Quarz-Halogen

230~ | C, L | 24° | 2000

SYLVANIA

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	75W	75kWh/1000h	11,1	2800K	3500cd	520lm	CRI 100	EEK=D	575540	19,90 €

Reflektor alubeschichtet mit Abschatter.

ES111 Quarz-Halogen

230~ | C, L | 24° | 2000

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	50W	50kWh/1000h	11,1	2700K	1000cd	230lm	CRI 100	EEK=E	575652	12,90 €
	75W	75kWh/1000h			1600cd	430lm			575672	

Reflektor alubeschichtet mit Abschatter.

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	50W	50kWh/1000h	11,1	4000K	1100cd	250lm	CRI 100	EEK=E	575651	14,90 €
	75W	75kWh/1000h			1750cd	460lm			575671	

Reflektor alubeschichtet. Neutralweißes Licht im Kegelzentrum, umgeben von einem Dichro-Effekt.

PAR20 E27 / PAR30 E27 / PAR38 E27 Halogen

230~ | C, L | 2000

Typ	Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
PAR20	E27	50W	50kWh/1000h	6,5	8,2	2700K	890cd	350lm	CRI 100	34°	EEK=D	519725	7,99 €
		75W	75kWh/1000h				1550cd	675lm				519727	
PAR30		75W		9,5	9,3		1325cd	625lm		40°		519737	12,90 €
		150W	150kWh/1000h				2310cd	1580lm		44°		519739	
PAR38		80W	80kWh/1000h	12,4	13,6		1800cd	670lm		30°		519760	9,99 €

HIT-TC MINI GU6,5 HIT Halogenmetalldampf

PHILIPS

	Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Lebens-dauer	Art. Nr.	Preis
Philips	GU6,5	20W	22kWh/1000h	1,3	5,7	3000K	1800lm	CRI 83	EEK=A	12000h	507020	49,90 €
		35W	41kWh/1000h				3900lm	CRI 90			507030	
GE					5,2	4000K	3400lm			16000h	507031	

Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.

CDM-TC G8,5 HIT Halogenmetalldampf

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G8,5	35W	41kWh/1000h	1,5	8,5	3000K	3000lm	CRI 81	EEK=A	507035	49,90 €
					4200K		CRI 85		507045	
	70W	80kWh/1000h			3000K	6500lm	CRI 83		507037	
					4200K	5900lm	CRI 89		507047	

CDM-TC ELITE G8,5 HIT Halogenmetalldampf

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G8,5	35W	42kWh/1000h	1,5	8,5	3000K	4000lm	CRI 90	EEK=A+	507400	49,90 €
	70W	80kWh/1000h				7650lm			507410	

CDM-T ELITE G12 HIT Halogenmetalldampf

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Lebens-dauer	Art. Nr.	Preis
G12	35W	42kWh/1000h	10,3	2,0	3000K	3700lm	CRI 90	EEK=A+	15000h	507420	49,90 €
	50W	55kWh/1000h				5400lm				507450	
	70W	80kWh/1000h				7500lm				507430	
	150W	163kWh/1000h	11,0			15000lm	CRI 92		12000h	507440	

CDM-T EVOLUTION G12 HIT Halogenmetalldampf

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G12	20W	22kWh/1000h	10,3	2,0	3000K	2050lm	CRI 90	EEK=A+	507480	59,90 €
	35W	42kWh/1000h				4300lm			507490	
	70W	80kWh/1000h				8700lm			507500	

CDM-T G12 HIT Halogenmetalldampf

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G12	35W	41kWh/1000h	10,3	2,0	3000K	3150lm	CRI 81	EEK=A	507120	39,90 €
					4200K	3300lm	CRI 84		507121	
	70W	80kWh/1000h			3000K	6600lm			507130	
					4200K		CRI 92		507131	
	150W	165kWh/1000h	11,0		3000K	14000lm	CRI 88		507140	
					4200K	12700lm	CRI 96		507141	

Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.

Rx7s **HQI-TS** HIT-DE Halogenmetalldampf

OSRAM

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
Rx7s	70W	86kWh/1000h	11,7	3300K	5925lm	CRI 70	EEK=A	509070	24,90 €
				4200K	6500lm	CRI 78		509071	
	150W	165kWh/1000h	13,5	3200K	12000lm	CRI 70		509150	
				4200K	12500lm	CRI 80		509151	

Rx7s **CDM-TD** HIT-DE Halogenmetalldampf

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
Rx7s	70W	78kWh/1000h	11,7	3000K	6000lm	CRI 82	EEK=A	507070	39,90 €
				4200K	5600lm	CRI 92		507071	
	150W	161kWh/1000h	13,5	3000K	13250lm	CRI 88		507150	
		163kWh/1000h		4200K	14200lm	CRI 96		507151	

Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.

CMH MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ GX10 HIPAR51

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Lebens-dauer	Art. Nr.	Preis
GX10	20W	22kWh/1000h	5,1	5,45	3000K	2900cd	1000lm	CRI>80	25°	EEK=A	12000h	507220	49,90 €
						1500cd			40°			507240	
Reflektor alubeschichtet. Nur zu betreiben mit EVG HID [470350].													
GX10	35W	43kWh/1000h	5,1	5,45	3000K	5500cd	2200lm	CRI 90	25°	EEK=A	10000h	507320	49,90 €
						3000cd			40°			507340	
					4200K	5500cd		CRI 92	25°		12000h	507321	
						3000cd			40°			507341	
Reflektor alubeschichtet. Nur zu betreiben mit EVG HID [470360].													

BRITESPOT ES111 GX10 Halogenmetalldampf

SYLVANIA

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX10	35W	43kWh/1000h	11,1	3000K	10000cd	1800lm	CRI 90	EEK=A	506992	69,90 €
Reflektor alubeschichtet mit Abschatter. Nur zu betreiben mit EVG HID [470360].										
GX10	70W	83kWh/1000h	11,1	3000K	20000cd	3850lm	CRI 90	EEK=A	506982	69,90 €
Reflektor alubeschichtet mit Abschatter. Nur zu betreiben mit EVG HID [470370].										

HSI-MP E27 / -SX E40 HIE Halogenmetalldampf

SYLVANIA

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	70W	83kWh/1000h	5,4	14,2	2900K	5200lm	CRI 70	EEK=A	508170	59,90 €
					3800K	5500lm			508171	
	150W	165kWh/1000h			2900K	12500lm			509170	
					3800K				509171	
E40	250W	292kWh/1000h	9,0	22,7	4200K	20000lm			509180	99,90 €
	400W	468kWh/1000h	12,0	29,0		40000lm		EEK=A+	509191	

Betrieb ausschließlich in Verbindung mit VGs möglich.

HIT-T E40 HIT Halogenmetalldampf

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E40	400W	440kWh/1000h	4,7	27,5	4200K	42000lm	CRI 70	EEK=A+	510400	69,90 €

Betrieb ausschließlich in Verbindung mit VGs möglich.

LED RELAMPING KIT

zum Umrüsten von Einbauleuchten auf langlebige und stromsparende LED-Technik

In viele GU10-Einbaustrahler kann der LED-Einsatz 3x 3W anstelle der ursprünglichen GU10 Halogen-Leuchtmittel eingesetzt werden. Der LED-Einsatz wird wie ein Leuchtmittel in der Leuchte befestigt. Die ursprüngliche GU10-Fassung des Einbaustrahlstrahlers wird weggelassen. Der LED-Einsatz wird direkt mit dem Treiber und dieser dann mit 230V verbunden.

LED RELAMPING KIT LED 50 mm Einsätze incl. Treiber als Set

230~ 700 mA | 125° C | 110° | 25000 | 0,15



Set bestehend aus	Art. Nr.	Preis
700mA Treiber incl. LED 50 mm Einsatz 3x 3W, 3000K, 15°	▼ 551222	49,90 €
700mA Treiber incl. LED 50 mm Einsatz 3x 3W, 3500K, 35°	▼ 551232	

FORTIMO LED TWISTABLE MODUL, Typ SMD LED

230~ | Modul | 100° | 25000

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
PHJ65-d	15W	15kWh/1000h	6,6	4,2	4000K	1100lm	CRI 80	EEK=A	560201	99,90 €
	16W	16kWh/1000h			3000K				560202	

Zum Einsatz in: 165204, 230160/-4

Hinweis: Eine Kompatibilitätsliste der zu verwendenden Dimmer ist auf Anfrage erhältlich.

LED G9, Typ SMD LED

230~ | LED 1 Stk. | 180° | 20000 | 0,02

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G9	2,5W	3kWh/1000h	1,8	6	2700K	170lm	CRI 80	EEK=A+	570022	19,90 €
G9	2W	2kWh/1000h	1,6	4,6	3000K	140lm	CRI 80		570023	

LED R7s, 8,5W, Typ SMD LED

230~ | LED 24 Stk. | 120° | 20000 | 0,1

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
R7s 118 mm	8,5W	9kWh/1000h	11,8	4,8	3,0	4000K	700lm	CRI 83	EEK=A+	▼ 551500	39,90 €
						3000K				▼ 551502	

Stromaufnahme: 70mA

LED R7s DESIGNBULB, 12W, dimmbar

230~ | LED 28 Stk. | 110° | 25000 | 0,07

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
R7s 118 mm	11W	11kWh/1000h	11,8	5,1	2,2	3000K	280cd	780lm	CRI 80	EEK=A+	551713	49,90 €

Stromaufnahme: 48mA

Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer. Die Auslastung des Dimmers ist zu beachten.

LED MR16 DESIGNBULB, 3,5W

12~ | LED 1 Stk. | 90° | 25000

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX5,3	3,5W	4kWh/1000h	5,0	3000K	150cd	350lm	CRI 80	90°	EEK=A++	551723	34,90 €

Stromaufnahme: 450mA. Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben.

LED MR16, 3,8W, Typ SMD LED

12~ | LED 3 Stk. | 40° | 25000 | 0,04

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU5,3	3,8W	5kWh/1000h	5,0	4,7	2700K	500cd	225lm	CRI 80	EEK=A+	551242	14,90 €
					3000K					551243	14,90 € NEW
					4000K					551244	14,90 € NEW

Stromaufnahme: 520mA. Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

LED MR16, 4,7W, Typ COB LED

12~ | COB LED 1 Stk. | 25000 | ta 40° | 0,03

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU5,3	4,7W	5kWh/1000h	5,0	4,9	5000K	870cd	360lm	CRI 80	30°	EEK=A+	551301	19,90 €
					3000K						551302	
					5000K	375cd			60°		551311	
					3000K						551312	

Stromaufnahme: 660mA. Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben.

MASTER LED MR16, 5W, Typ SMD LED

12~ | LED 10 Stk. | 15000 | 0,04

PHILIPS

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU5,3	5W	6kWh/1000h	4,7	4,9	2700K	750cd	325lm	CRI 80	36°	EEK=A	560192	19,90 €

Stromaufnahme: 715mA. Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

LED MR16, 7,3W, Typ SMD LED

12~ | LED 8 Stk. | 36° | 25000 | 0,05

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU5,3	7,3W	8kWh/1000h	5,0	5,0	3000K	1030cd	560lm	CRI 80	EEK=A+	551263	**24,90 €**

Stromaufnahme: 905mA. Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben.

MASTER LED MR16, 6,5W, Typ SMD LED, dimmbar

12~ | +A | LED 8 Stk. | 36° | 25000 | 0,04

PHILIPS

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU5,3	6,5W	7kWh/1000h	5,0	5,0	2700K	900cd	390lm	CRI 80	EEK=A	560172	**29,90 €**
					3000K	960cd	420lm		EEK=A+	560173	

Stromaufnahme: 800mA. Nur für offene, belüftete Leuchten geeignet. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo.

LED SPOT GU10, Typ PowerLED

230~ | LED 1 Stk. | 36° | 15000 | 0,04

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	4W	4kWh/1000h	5,0	5,5	3000K	600cd	245lm	CRI 80	EEK=A+	560084	**17,90 €**

Stromaufnahme: 35mA

LED GU10, 4,3W, Typ SMD LED

220~ –240~ | LED 3 Stk. | 40° | 25000 | 0,04

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	4,3W	5kWh/1000h	5,0	5,4	2700K	530cd	245lm	CRI 80	EEK=A+	551252	**14,90 €**
					3000K					551253	**14,90 €** NEW
					4000K					551254	**14,90 €** NEW

Stromaufnahme: 39mA

COREPRO LED GU10, 4,5W, Typ SMD LED

220~ –240~ | 36° | 15000 | 0,04

PHILIPS

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	4,5W	5kWh/1000h	5	5,4	2700K	560cd	345lm	CRI 80	EEK=A+	560182	**19,90 €**

Stromaufnahme: 39mA

LED GU10, 5,6W, Typ COB LED

230~ | COB LED 1 Stk. | 25000 | ta 40° | 0,04

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	5,6W	6kWh/1000h	5,0	5,7	5000K	920cd	380lm	CRI 80	30°	EEK=A+	551321	**24,90 €**
					3000K	895cd	370lm				551322	
					5000K	395cd	380lm		60°		551331	
					3000K	385cd	370lm				551332	

Stromaufnahme: 47mA

LED GU10, 6,5W, Typ SMD LED

220~ –240~ | LED 8 Stk. | 36° | 25000 | 0,06

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	6,5W	7kWh/1000h	5,0	5,8	3000K	940cd	520lm	CRI 80	EEK=A	551273	**19,90 €**

LED GU10, Typ COB LED, dimmbar

220~ –240~ | L | COB LED 1 Stk. | 30° | 25000 | 0,08

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	7W	4kWh/1000h	5,0	6,7	3000K	1765cd	550lm	CRI 80	EEK=A+	551743	**39,90 €**

Stromaufnahme: 50mA

Dimmbar mit Phasenanschnitt- und LED-Dimmer. Die Auslastung des Dimmers ist zu beachten.

MASTER LED GU10, 4,5W, Typ SMD LED, dimmbar

220~ –240~ | L | LED 6 Stk. | 36° | 25000 | 0,04

PHILIPS

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	4,5W	5kWh/1000h	5	5,5	2700K	780cd	305lm	CRI 80	EEK=A+	560122	**29,90 €**
					3000K					560123	
					4000K	850cd	335lm			560124	

Stromaufnahme: 26mA

MASTER LED GU10, 5,3W, Typ SMD LED, dimmbar

220~ –240~ | L | LED 8 Stk. | 36° | 25000 | 0,04

PHILIPS

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	5,3W	6kWh/1000h	5	5,5	2700K	950cd	355lm	CRI 80	EEK=A+	560142	**34,90 €**
					3000K					560143	
					4000K	1000cd	390lm			560144	

Stromaufnahme: 29mA

LED GU10, 7W, Typ SMD LED, dimmbar

220~ –240~ | L | LED 8 Stk. | 36° | 25000 | 0,06

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	7W	7kWh/1000h	5,0	5,8	3000K	940cd	520lm	CRI 80	EEK=A+	551283	**24,90 €**

Dimmbar mit Phasenanschnitt- und LED-Dimmer. Die Auslastung des Dimmers ist zu beachten.

LED QRB111, 9W, Typ PowerLED

12~ | LED 6 Stk. | 36° | 20000 | 0,18

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	9W	10kWh/1000h	11,1	5,8	3000K	1270cd	670lm	CRI 82	EEK=A+	▼ 550132	**89,90 €**

Stromaufnahme: 1125mA. Betrieb nur mit konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

PHILIPS LED QRB111, Typ PowerLED

12~ | +A | LED 8 Stk. | 45000 | 0,12

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	10W	11kWh/1000h	11,1	5,6	2700K	3360cd	600lm	CRI 80	24°	EEK=A	560031	**79,90 €**
						1220cd			40°		560032	
					3000K	3470cd	620lm		24°		560033	
						1270cd			40°		560034	

Stromaufnahme: 1100mA. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

MEGAMAN LED AR111, 11W, Typ COB LED

12~ | +A | LED 2 Stk. | 35000 | ta 40° | 0,23

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	11W	12kWh/1000h	11,1	5,8	2800K	3400cd	450lm	CRI 80	24°	EEK=A	570041	**79,90 €**
						1300cd	470lm		45°		570042	
					4000K	3400cd	450lm		24°		570043	
						1300cd	470lm		45°		570044	

Stromaufnahme: 1000mA. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

LED AR111, 15W, Typ PowerLED

12~ | LED 6 Stk. | 35000 | ta 40° | 0,14

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	15W	16kWh/1000h	11,0	6,0	2700K	1230cd	810lm	CRI 80	30°	EEK=A	551602	49,90 €
					4000K	1320cd	870lm				551604	
					2700K	300cd	680lm		140°		551612	
					4000K	325cd	730lm				551614	

Stromaufnahme: 1750mA. Betrieb nur mit konventionellem Trafo möglich.

LED QRB111, 19,5W, Typ PowerLED

12~ | C | LED 7 Stk. | 35000 | 0,14

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	19,5W	21kWh/1000h	11,1	6,1	4000K	1730cd	1140lm	CRI 80	30°	EEK=A	551400	79,90 €
					2700K	1625cd	1070lm				551402	
					4000K	420cd	950lm		140°		551410	
					2700K	400cd	900lm				551412	

Stromaufnahme: 1850mA. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

MASTER LED AR111, 15W, Typ PowerLED, dimmbar

12~ | +A | LED 8 Stk. | 40000 | 0,12

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	15W	16kWh/1000h	11,1	5,6	2700K	4750cd	800lm	CRI 80	24°	EEK=A	560131	99,90 €
						1660cd	760lm		40°		560132	
					3000K	4950cd	840lm		24°		560133	
						1700cd	800lm		40°		560134	

Stromaufnahme: 1600mA. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

LED AR111, 19W, Typ PowerLED, dimmbar

12~ | C | LED 7 Stk. | 35000 | ta 40° | 0,14

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G53	19W	21kWh/1000h	11,0	6,0	4000K	1500cd	990lm	CRI 90	30°	EEK=A	551624	99,90 €
						1250cd	830lm		140°		551634	

Stromaufnahme: 1830mA. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.

LED ES111, 9,6W, Typ PowerLED

230~ | LED 6 Stk. | 12000 | 0,22

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	9,6W	10kWh/1000h	11,0	6,9	3000K	4250cd	650lm	CRI 82	20°	EEK=A+	550342	99,90 €
						1180cd			36°		550352	

Stromaufnahme: 50mA

DOMELED ES111, 9W, Typ PowerLED

230~ | LED 6 Stk. | 25000 | 0,27

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	9W	9kWh/1000h	11,0	7,8	3000K	420lm	CRI 80	25°	EEK=A	550382	119,90 €
						230lm		60°		550392	

Stromaufnahme: 45mA

LED ES111, 17,5W, Typ PowerLED, dimmbar

230~ | L | LED 7 Stk. | 35000 | 0,19

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GU10	17,5W	18kWh/1000h	11,1	7,1	2700K	880lm	CRI 80	30°	EEK=A	551642	79,90 €
					4000K	1140lm				551644	
					2700K	750lm		140°		551652	
						950lm				551654	
					4000K	870lm	CRI 90	30°		551664	99,90 €
						740lm		140°		551674	

Stromaufnahme: 78mA. Minimale Belastung des Dimmers beachten.

COREPRO LED CANDLE E14, 2,7W, Typ SMD LED

220~ –240~ | LED 7 Stk. | 15000 | 0,03

PHILIPS

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E14	2,7W	3kWh/1000h	3,7	11,3	2700K	250lm	CRI 80	EEK=A++	560222	**12,90 €**

Stromaufnahme: 30mA

E27 LED SMALL BALL, 4W / 6W, Typ SMD LED

230~ | 20000

NEW

4W LED 30 Stk.

6W LED 50 Stk.

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	4W	4kWh/1000h	5,0	8,3	0,07	3000K	260lm	CRI 80	EEK=A+	551543	**14,90 €**
	6W	6kWh/1000h	6,0	9,6	0,08		450lm			551553	**19,90 €**

E27 TUBE LED, 4,7W, Typ SMD LED

230~ | LED 50 Stk. | ta 40° | 0,1

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	4,7W	5kWh/1000h	4,5	13,9	3000K	400lm	CRI 81	EEK=A+	551532	**19,90 €**

Stromaufnahme: 40mA. Speziell zum Einsatz in Außenleuchten mit begrenztem Platzangebot für Leuchtmittel z.B. Rusty-Serie.

FIESTA BULB 3.0, 5,5W, Typ 3in1 RGB SMD LED

230~ | LED 5 Stk. | 25000 | ta 40° | 0,12

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	LED-Farbe	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	5,5W	6kWh/1000h	6,0	11,1	RGB Farbwechsel	–	–	–	551353	**49,90 €**

Stromaufnahme: 46mA. **Hinweis:** Nicht zur Allgemeinbeleuchtung geeignet.
Leuchtmittel mit integriertem Farbwechsel. 16 fest eingestellte Farben einzeln aufrufbar und in 5 Stufen dimmbar.
Zubehör/Lieferumfang: IR-Fernbedienung (incl.), passende Batterie CR 2025 (excl.)

COREPRO LED E27, 6W, Typ SMD LED

220~ –240~ | 15000 | 0,08

PHILIPS

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	6W	6kWh/1000h	5,6	10,3	2700K	470lm	CRI 80	EEK=A+	560160	**17,90 €**

Stromaufnahme: 40mA.

COREPRO LED E27, 10W, Typ SMD LED, dimmbar

220~ –240~ | L | 15000 | 0,14

PHILIPS

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	10W	10kWh/1000h	6	11	2700K	806lm	CRI 80	EEK=A+	560161	**19,90 €**

Stromaufnahme: 70mA.

MASTER LED E27,13W / 18W, Typ SMD LED, dimmbar

220~ –240~ | C, L | 300° | 25000 | 0,24

PHILIPS

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	13W	13kWh/1000h	6,1	12,7	2700K	1055lm	CRI 80	EEK=A+	560150	**49,90 €**

Stromaufnahme: 69mA.

E27	18W	18kWh/1000h	6,6	12,3	2700K	1521lm	CRI 80	EEK=A+	560151	**59,90 €** NEW

Stromaufnahme: 97mA.

MASTER LED PAR30 E27, 9,5W, Typ PowerLED, dimmbar

220~ –240~ | C, L | LED 12 Stk. | 25° | 40000 | 0,32

PHILIPS

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	9,5W	10kWh/1000h	9,2	9,4	2700K	3500cd	650lm	CRI 80	EEK=A+	560212	**69,90 €**

Stromaufnahme: 46mA. Nur für offene, belüftete Leuchten geeignet.

LED GX53, 6W, Typ SMD LED

230~ | LED 18 Stk. | 120° | 25000 | 0,27

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	6W	6kWh/1000h	7,5	2,6	4000K	400lm	CRI 81	EEK=A+	551480	**29,90 €**
					3000K				551482	

Stromaufnahme: 40mA

LED GX53, 4,2W, Typ PowerLED

230~ | LED 3 Stk. | 35° | 20000 | 0,1

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	4,2W	5kWh/1000h	7,5	3,5	3000K	550cd	200lm	CRI 80	EEK=A	550092	**39,90 €**

LED GX53, 3W, Typ SMD LED

230~ | LED 50 Stk. | 120° | 25000 | ta 40° | 0,05

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	3W	3kWh/1000h	7,6	2,6	6500K	260lm	CRI 85	EEK=A++	551371	**19,90 €**
					3000K	250lm	CRI 83		551372	

Stromaufnahme: 30mA

LED GX53, 7,5W, Typ SMD LED

230~ | LED 6 Stk. | 25° | 20000 | 0,13

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	7,5W	8kWh/1000h	7,6	3,5	3000K	1235cd	450lm	CRI 82	EEK=A	550082	**49,90 €**

E14 Energiesparleuchtmittel

230~ | 8000 | 0,04

Größen-
vergleich



Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E14	9W	9kWh/1000h	3,8	11,7	2700K	420lm	CRI 80	EEK=A	▼ 508840	12,90 €
					4000K				▼ 508841	

Stromaufnahme: 70mA

MINILYNX E14 Energiesparleuchtmittel

230~ | 10000 | 0,06

SYLVANIA

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E14	11W	11kWh/1000h	4,8	10,0	2700K	600lm	CRI 82	EEK=A	508630	9,99 €
				10,2	4000K		CRI 80		508631	

Stromaufnahme: 80mA

MINILYNX E27 Energiesparleuchtmittel

230~ | 10000

SYLVANIA

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	11W	11kWh/1000h	4,8	9,6	0,06	2700K	600lm	CRI 80	EEK=A	508730	9,99 €
						4000K		CRI 80		508731	

Stromaufnahme: 85mA

E27	15W	15kWh/1000h	4,8	11,2	0,07	2700K	900lm	CRI 80	EEK=A	508740	9,99 €
						4000K				508741	

Stromaufnahme: 110mA

E27	20W	20kWh/1000h	4,8	13,8	0,08	2700K	1200lm	CRI 80	EEK=A	508760	12,90 €
						4000K				508761	

Stromaufnahme: 150mA

E27	23W	23kWh/1000h	4,8	15,0	0,08	2700K	1450lm	CRI 80	EEK=A	508770	12,90 €
						4000K				508771	

Stromaufnahme: 185mA

ELD E27 Energiesparleuchtmittel

230~ | 10000 | 0,13

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	11W	11kWh/1000h	4,4	11,7	2700K	600lm	CRI 80	EEK=A	508211	9,99 €

Stromaufnahme: 80mA

ELD E27 TC-TSE 2-fach, 15W, Energiesparleuchtmittel

230~ | 10000 | 0,08

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	15W	15kWh/1000h	4,6	14,8	2700K	800lm	CRI 80	EEK=A	508415	9,99 €

Stromaufnahme: 108mA

MASTER STAIRWAY ELT E27 ELT 3-fach Energiesparleuchtmittel

230~ | 20000

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	15W	15kWh/1000h	4,8	12,6	0,08	2700K	850lm	CRI 82	EEK=A	508600	24,90 €
	20W	20kWh/1000h		13,7	0,09		1230lm			508610	

Auch an Bewegungsmeldern einsetzbar. Zündzeit: 1 Sek., Anlaufzeit: 20 Sek., Quecksilbergehalt: < 1,41 mg.

ELT E27 ELT 3-fach Energiesparleuchtmittel

230~ | 10000

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	20W	20kWh/1000h	4,5	14,6	0,07	2700K	1185lm	CRI 82	EEK=A	508416	14,90 €
	23W	23kWh/1000h	5,1	15,1	0,09		1400lm			508417	

Stromaufnahme: 180mA

E27 Energiesparleuchtmittel

220~ –240~ | 10000

PHILIPS

NEW

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	12W	12kWh/1000h	4,75	9,4	0,05	2700K	741lm	CRI 82	EEK=A	509002	9,99 €
	15W	15kWh/1000h	5,15	10,75			970lm			509012	12,90 €
	23W	23kWh/1000h	6,15	11,85	0,08		1570lm			509022	

Stromaufnahme: 90 / 110 / 170 mA

PAR38 E27 Energiesparleuchtmittel

220~ –240~ | 120° | 8000 | 0,32

PHILIPS

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
E27	18W	18kWh/1000h	12,2	14,0	2700K	400cd	945lm	CRI 81	EEK=A	519622	29,90 €

Stromaufnahme: 140mA

TC-S G23 TC-S 2-Pin Energiesparleuchtmittel

10000

PHILIPS



Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G23	9W	11kWh/1000h	2,8	16,7	0,03	2700K	600lm	CRI 82	EEK=A	508209	4,99 €
						4000K				508309	
	11W	15kWh/1000h		23,5	0,04	2700K	900lm			508310	
						4000K				508311	

TC-D G24D-1 / TC-D G24D-2 / TC-D G24D-3 TC-D 2-Pin Energiesparleuchtmittel

PHILIPS



Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Lebens-dauer	Art. Nr.	Preis
G24d-1	13W	17kWh/1000h	4,1	13,8	0,05	3000K	900lm	CRI 82	EEK=A	10000h	508213	6,99 €
						4000K					508313	
G24d-2	18W	22kWh/1000h		15,1	0,06	2700K	1200lm		EEK=B	12000h	508218	
						4000K					508318	
G24d-3	26W	32kWh/1000h		17,1		2700K	1800lm	CRI 83		10000h	508226	
						4000K		CRI 82			508326	

TC-DE G24Q-1 / TC-DE G24Q-2 / TC-DE G24Q-3 TC-DE 4-Pin Energiesparleuchtmittel

+A | 10000

PHILIPS



Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
G24q-1	13W	15kWh/1000h	4,1	13,1	0,05	3000K	900lm	CRI 83	EEK=A	508212	6,99 €
						4000K		CRI 82		508312	
G24q-2	18W	20kWh/1000h		14,3	0,06	3000K	1200lm	CRI 83		508220	
						4000K		CRI 82		508320	
G24q-3	26W	29kWh/1000h		16,4		3000K	1760lm	CRI 83		508222	
						4000K		CRI 82		508322	

TC-L 2G11 TC-L 2G11 4-Pin Energiesparleuchtmittel

+A | 15000



Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
2G11	18W	20kWh/1000h	22,7	3,9	2,4	0,07	2700K	1200lm	CRI 82	EEK=A	508460	9,99 €
							4000K				508461	
	24W	26kWh/1000h	32,2			0,08	2700K	1800lm			508440	
							4000K				508441	
	36W	40kWh/1000h	41,7			0,10	2700K	2900lm			590144	
							4000K				590145	
	55W	61kWh/1000h	54,2			0,13	3000K	4800lm			508450	
							4000K				508451	

MICROLYNX Energiesparleuchtmittel

230~ | 8000 | 0,09

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	6W	6kWh/1000h	7,5	2,1	3000K	235lm	CRI 80	EEK=A	508421	24,90 €
					4000K				508422	

Stromaufnahme: 45mA. Gleichspannungsbetrieb möglich.

GX53 Energiesparleuchtmittel

230~ | 120° | 8000 | 0,03

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	9W	9kWh/1000h	7,5	2,7	2700K	100cd	260lm	CRI 80	EEK=A	508860	14,90 €
					4000K					508861	

Stromaufnahme: 60mA. Gleichspannungsbetrieb **nicht** möglich.

SHOPLIGHT GX53 Energiesparleuchtmittel

230~ | 45° | 5000 | 0,13

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Art. Nr.	Preis
GX53	11W	11kWh/1000h	11,1	5,5	4000K	400cd	260lm	CRI 80	EEK=A	▼ 508551	19,90 €

Reflektorleuchtmittel.

RINGRÖHRE T5 / T8 Energiesparleuchtmittel

+A

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Gewicht in kg	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Lebens-dauer	Art. Nr.	Preis
2GX13	22W	25kWh/1000h	22,5	0,09	3000K	1800lm	CRI 82	EEK=A	10000h	548220	19,90 €
					4000K					548221	
	40W	44kWh/1000h	30,0	0,12	3000K	3300lm				548240	
					4000K					548241	
G10q	32W	39kWh/1000h		0,21	3000K	2375lm	CRI 85		9000h	548230	14,90 €
					4000K					548231	
	40W	48kWh/1000h	40,6	0,25	3000K	3200lm				548210	
					4000K					548211	

T5 / T5 COLOUR / T8 Energiesparleuchtmittel

+A

Bitte beachten Sie:
Der Versand wird, neben der jeweils angegebenenV erpackungseinheit, zusätzlich in 3er-Verpackungseinheiten **ohne Aufpreis** angeboten. Der Versand einzelner Leuchtmittel ist aus versandtechnischen Gründen nicht möglich.

Sockel	Leistung	Energie-verbrauch	Ø in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Lebens-dauer	Art. Nr.	Preis	
G5	8W	9kWh/1000h	1,6	28,8	0,03	3000K	400lm	CRI 53	EEK=A	10000h	591293	4,99 €	
						4000K		CRI 64			591294		
	13W	15kWh/1000h		53,0	0,05	3000K	950lm	CRI>80		12000h	591295	6,99 €	–
						4000K					591296		
	14W	16kWh/1000h		54,9	0,04	3000K	1200lm	CRI 85	EEK=A+	24000h	548014	8,99 €	
						4000K					548114		
	21W	–		85,0	0,08	blau	500lm	–	–		548167	24,90 €	■

Verpackungseinheit: 25 Stück [3er-Verpackungen **ohne** Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.]

G5	21W	23kWh/1000h	1,6	85,0	0,07	3000K	1900lm	CRI 85	EEK=A+	24000h	548021	9,99 €	NEW
						4000K					548121		
	24W	26kWh/1000h		56,3	0,04	2700K	1750lm		EEK=A		548023		
				55,0		3000K					548024		
						4000K	1950lm				548124		
	28W	31kWh/1000h		115,0	0,08	3000K	2600lm		EEK=A+		548028		
						4000K	2900lm				548128		
	35W	38kWh/1000h		145,0	0,10	3000K	3300lm				548035	12,90 €	
						4000K					548135		
	39W	44kWh/1000h		85,0	0,07	3000K	3200lm				548039		
						4000K					548139		
	54W	60kWh/1000h		115,0	0,08	3000K	4450lm				548054		
						4000K					548154		

Verpackungseinheit: 10 Stück [3er-Verpackungen **ohne** Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.]

G13	18W	22kWh/1000h	2,6	59,0	0,08	4000K	1350lm	CRI 85	EEK=A	20000h	548201	7,99 €
						3000K					548202	

Verpackungseinheit: 25 Stück [3er-Verpackungen **ohne** Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.]

1Phasen Aufbauhochvoltschiene 347
1Phasen Aufbauhochvoltschiene, Basiskomponenten 347, 348
1Phasen Einbauhochvoltschiene.....346
1Phasen Einbauhochvoltschiene, Basiskomponenten 346, 348
1Phasen Hochvolt-SET 3 .....348, 713
1Phasen Hochvolt-SET 4 .....348, 713
3-Kanal Funk-Empfängermodul.....723
4-fach Gartensteckdose, IP44.....740

A
Abhängeset für MEDO 60 SQUARE 103, 243
ACCANTO LEDSPOT ROUND Wandleuchte.....145
ACCANTO LEDSPOT Wandleuchte.....145
ACRYLBOX DOUBLE ES111 Deckenleuchte.....257
ACRYLBOX DOUBLE GU10 Deckenleuchte.....257
ACRYLBOX DOUBLE QRB111 Deckenleuchte.....257
ACRYLBOX SINGLE ES111 Deckenleuchte.....257
ACRYLBOX SINGLE GU10 Deckenleuchte.....257
ACRYLBOX SINGLE QRB111 Deckenleuchte.....257
ACRYLBOX T5 Deckenaufbauleuchte 299
ACRYLBOX T5 Pendelleuchte.....091
ADEGAN MANILA SL.....481
ADEGAN MANILA TL 481
ADEGAN Stehleuchte 483
ADJUST GU10 Einbaustrahler.....672
ADJUST HQI 70 Bodeneinbauleuchte 679
ADJUST QRB111 Bodeneinbauleuchte...675
ADJUST QUADRO GU10, Einbaustrahler 672
AERO GU10 Spot:
für 1Phasen, silbergrau.....354
für 1Phasen, weiß 354
für 3Phasen, silbergrau.....337
für 3Phasen, weiß 337
AIR INDI 22 Wand-/Deckenleuchte 133
AIR INDI 33 Wand-/Deckenleuchte 249
AITES LED ROUND für Installationsdosen 477
AIXLIGHT® DUO ES111 Pendelleuchte....111
AIXLIGHT® FLAT DOUBLE:
ES111 Deckeneinbauleuchte 443
QRB111 Deckeneinbauleuchte 443
AIXLIGHT® FLAT SINGLE:
ES111 Deckeneinbauleuchte 443
QRB111 Deckeneinbauleuchte 443
AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL:
GU10.....175
QRB111.....175
AIXLIGHT® KARDATRACK QRB111/4, für 3Phasen, silbergrau.....333
AIXLIGHT® LONG ES111 Pendelleuchte 111
AIXLIGHT® LONG GU10 Pendelleuchte...108
AIXLIGHT® LONG QRB111 Pendelleuchte 109
AIXLIGHT® LONG und SQUARE:
Wand-/Deckenhalter 108, 109, 111
Wandhalter 109
AIXLIGHT® MOD 1:
ES111 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....445
GU10 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....435
MR16 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....434
QRB111 Wand-/Deckeneinbauleuchte....444
AIXLIGHT® MOD 2:
ES111 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....445
GU10 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....435
MR16 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....434
QRB111 Wand-/Deckeneinbauleuchte....444
AIXLIGHT® MOD 3:
ES111 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....445
GU10 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....435
MR16 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....434
QRB111 Wand-/Deckeneinbauleuchte....444
AIXLIGHT® MOD 4:
ES111 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....445
GU10 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....435
MR16 Wand-/Deckeneinbauleuchte.....434
QRB111 Wand-/Deckeneinbauleuchte....444
AIXLIGHT® OFFICE Pendelleuchte.....087
AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM BASISRAHMEN 1, 110 cm 105
AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM BASISRAHMEN 2, 160 cm 105
AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM:
für 1er QRB MODUL.....107
für 2er QRB MODUL.....107
für 35W HIT MODUL 107
für 70W HIT MODUL.....107
PL MODUL 106
T5 Element 105
AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM, Zubehör 107
AIXLIGHT® PRO 1 FLAT FRAME ROUND Einbaurahmen.....451
AIXLIGHT® PRO 1 FRAME Einbaurahmen.....448
AIXLIGHT® PRO 1 FRAME ROUND Einbaurahmen.....450
AIXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS Einbaurahmen.....449
AIXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS ROUND Einbaurahmen.....450
AIXLIGHT® PRO 2 FLAT FRAME ROUND Einbaurahmen.....451
AIXLIGHT® PRO 2 FRAME Einbaurahmen.....448
AIXLIGHT® PRO 2 FRAME ROUND Einbaurahmen.....450
AIXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS Einbaurahmen.....449
AIXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS ROUND Einbaurahmen.....450
AIXLIGHT® PRO 3 FRAME Einbaurahmen.....448
AIXLIGHT® PRO 3 FRAMELESS Einbaurahmen.....449
AIXLIGHT® PRO 50 1 FRAME Einbaurahmen.....454
AIXLIGHT® PRO 50 1 FRAMELESS Einbaurahmen.....454
AIXLIGHT® PRO 50 2 FRAME Einbaurahmen.....454
AIXLIGHT® PRO 50 2 FRAMELESS Einbaurahmen.....454
AIXLIGHT® PRO 50 Einbaurahmen:
für GU10 MODUL 455
für MR16 MODUL 455
für MR16 MODUL MOVE 455
AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen:
für QRB MODUL MOVE 453
für E27 MODUL 453
für ES111 MODUL.....453
für ES111 MODUL.....453
für G12 MODUL.....453
für LED DISK MODUL.....452
für QRB MODUL.....452
für QRB MODUL MOVE 453
AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS 1 ROUND Einbaurahmen 451
AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS 2 ROUND Einbaurahmen 451
AIXLIGHT® PRO Strukturglas für Einbaurahmen 453
AIXLIGHT® PRO, Aluminium-Zierblende...453
AIXLIGHT® R DUO HQI111 Pendelleuchte 080
AIXLIGHT® R DUO QRB111 Pendelleuchte 080
AIXLIGHT® R LONG QRB111 Pendelleuchte 082
AIXLIGHT® R OFFICE T5 39W Pendelleuchte 085
AIXLIGHT® R OFFICE T5 54W Pendelleuchte 085
AIXLIGHT® R WALL QRB111 Wandleuchte.....177
AIXLIGHT® R2 DUO HQI111 Pendelleuchte 081
AIXLIGHT® R2 DUO QRB111 Pendelleuchte 081
AIXLIGHT® R2 LONG QRB111 Pendelleuchte 083
AIXLIGHT® R2 OFFICE T5 39W Pendelleuchte 086
AIXLIGHT® R2 OFFICE T5 54W Pendelleuchte 086
AIXLIGHT® R2 SQUARE QRB111 Pendelleuchte 083
AIXLIGHT® R2 WALL QRB111 Wandleuchte.....177
AIXLIGHT® SQUARE ES111 Pendelleuchte 111
AIXLIGHT® SQUARE GU10 Pendelleuchte 108
AIXLIGHT® SQUARE QRB111 Pendelleuchte 109
ALDA Wandeinbauleuchte.....649
ALPA CONE 100 Stehleuchte 525
ALPA CONE 75 Stehleuchte 525
ALPA MUSHROOM 40 Stehleuchte 524
ALPA MUSHROOM 75 Stehleuchte 524
ALTRA DICE CL-1 283
ALTRA DICE 1 Deckenleuchte.....283
ALTRA DICE 2 Deckenleuchte.....283
ALTRA DICE Spot:
für 1Phasen, schwarz.....355
für 1Phasen, silbergrau/schwarz 355
für 1Phasen, weiß 355
für 3Phasen, schwarz.....337
für 3Phasen, silbergrau/schwarz 337
für 3Phasen, weiß 337
ALTRA DICE WL-1 209
ALTRA DICE WL-2 209
Aluminium Erdspieß für ADEGAN und PLENUM Stehleuchten, anthrazit.....483, 485
ALUMINIUM PROFIL.....688
ALUMINIUM PROFIL, Zubehör.....688
ANDREAS Wandleuchte 187
ANGOLUX WALL Wandleuchte 595
ANILA Spot MR16:
für LINUX LIGHT®, chrom.....379
für LINUX LIGHT®, silbergrau.....376
für EASYTEC® II, chrom 363
für EASYTEC® II, silbergrau 370
für WAVE, chrom.....381
ANSCHLUSSBOX RUND 738
APOLLO Schiene, Basiskomponenten 385
APOLLO Schiene 385
AQUADOWN MICRO, 1 Slot 669
AQUADOWN MICRO, 4 Slot 669
ARLINA T5 24 Wandleuchte.....227
ARLINA T5 28 Wandleuchte.....227
ARROCK ARC GU10 Stehleuchte 510
ARROCK GRANITE 40 ROUND Stehleuchte.....512
ARROCK GRANITE 40 Stehleuchte 513
ARROCK GRANITE 70 ROUND Stehleuchte.....512
ARROCK GRANITE 70 Stehleuchte 513
ARROCK SAND 40 Stehleuchte.....514
ARROCK SAND 70 Stehleuchte.....514
ARROCK SLOT GU10 Stehleuchte 511
ASSO LED 300 Wandleuchte.....191
ASSO LED Wandleuchte.....191
ASTINA OUT ESL.....581
ASTINA UP-DOWN Wandleuchte.....201
ASTO 1 Wand-/Deckenleuchte.....169, 277
ASTO 2 Wand-/Deckenleuchte.....169, 277
ASTO 3 Wand-/Deckenleuchte.....169, 277
ASTO 4 Wand-/Deckenleuchte.....169, 277
ASTO TUBE 1 Wand-/Deckenleuchte..... .....165, 275
ASTO TUBE 2 Wand-/Deckenleuchte..... .....165, 275
ASTO TUBE 3 ROUND Wand-/Deckenleuchte.....275
ASTO TUBE 3 Wand-/Deckenleuchte..... .....165, 275
ASTO TUBE Wandleuchte.....147

B
BACCO 70 Stehleuchte 495
BACCO 90 Stehleuchte 495
BARRO CL-1 288
BARRO Pendelleuchte 057
BARRO UP-DOWN WL-1.....203
BASKET Wandleuchte 135
BATTERIE P23GA.....727
BEDSIDE LINKS Wandleuchte 476
BEDSIDE RECHTS Wandleuchte 476
BEDSIDE Wandleuchte, Einbaudose.....476
Befestigungsclips mit Kabelbinder.....695
BERET G12 Downlight.....415
BERRA 30 Stehleuchte 520
BERRA 50 Stehleuchte 520
BERRA 70 Stehleuchte 520
Betonanker für Gartenleuchten..... .....490, 524, 525, 526, 527, 535,
Betonanker für VAP 40/70/100 515
Betonanker-Set für VAP SLIM, BERRA und SITRA SL.....500, 520, 531
Betonankerset für ROX PATHLIGHT Stehleuchte.....496, 498
Betonankerset für SQUARE POLE, ROX ACRYL POLE und ARCOLOS UP BEAM..... .....499, 502, 532
BEWEGUNGSMELDER:
Infrarot IP44 740
Microwave IP44 740
BIBA 3 Pendelleuchte.....059
BIBA 3 Pendelleuchte:
für EASYTEC® II, chrom 365
für EASYTEC® II, silbergrau 371
BIG LED PLOT ROUND Abdeckung:
1 Slot 660
2 Slots 660
4 Slots 660
BIG LIGHT EYE Pendelleuchte 063
BIG NAILS 50 Stehleuchte 529
BIG NAILS 80 Stehleuchte 529
BIG NAILS PLUS 50 Stehleuchte 528
BIG NAILS PLUS 80 Stehleuchte 528
BIG NAILS PLUS Wandleuchte 567
BIG NAILS Wandleuchte 569
BIG QUAD Wandleuchte 591
BIG SUN CEILING Deckenleuchte.....237
BIG SUN Pendelleuchte 063
BIG SURA WALL Wandleuchte 199
BIG THEO BEAM Wandleuchte.....607
BIG THEO CEILING 282
BIG THEO CEILING OUT Deckenleuchte 643
BIG THEO CEILING OUT GX53 Deckenleuchte 640
BIG THEO UP-DOWN OUT GX53 Wandleuchte.....603
BIG THEO UP-DOWN OUT Wandleuchte.....605
BIG THEO UP-DOWN Wandleuchte.....207
BIG THEO WALL OUT GX53 Wandleuchte.....603
BIG THEO WALL OUT Wandleuchte 605
BILDERLEUCHTE 13W.....163
BILDERLEUCHTE 8W.....163
BIMA 1 Lampenkopf:
für EASYTEC® II, chrom/schwarz 364
für EASYTEC® II, silbergrau 370
BIMA 1 Leuchtenkopf:
für 3Phasen, mattweiß 335
für 3Phasen, schwarz.....335
für 3Phasen, silbergrau.....335
BIMA 1:
für 1Phasen, mattweiß 354
für 1Phasen, schwarz.....354
für 1Phasen, silbergrau.....354
BIMA 2 Lampenkopf:
für EASYTEC® II, chrom 364
für EASYTEC® II, silbergrau 370
BIMA 2 Leuchtenkopf:
für 3Phasen, mattweiß 335
für 3Phasen, schwarz.....335
für 3Phasen, silbergrau.....335
BIMA 2, für 1Phasen, mattweiß.....354
BIMA 2, für 1Phasen, schwarz 354
BIMA 2, für 1Phasen, silbergrau 354
BIMA Displayleuchte 155
BISHADE PD-1 067
BISHADE SL-1 043
BISHADE, TL-1 027
BLOX Spot, für 1Phasen, silbergrau 355
BLOX Spot, für EASYTEC® II, silbergrau 370
BOOST B IP44 Downlight 410
BOOST B TURNO Downlight, schwenkbar 410
BOOST IP44 9W Downlight 409
BOOST TURNO 9W Downlight, schwenkbar 408
BOWTOW GLASS Regalleuchte.....225
BOX R7s Wandleuchte.....615
BOX-L E27 Wandleuchte 615
BRICK DOWNUNDER E14.....649

BRICK DOWNUNDER G9 651
BRICK LED 16 EDELSTAHL 304
Wandleuchte 653
BRICK LED 24 EDELSTAHL 304
Wandleuchte 653
BRICK LED DOWNUNDER VERTIKAL
Wandleuchte 651
BRICK LED DOWNUNDER
Wandleuchte 651
BRICK MESH EDELSTAHL 316
Wandeinbauleuchte 649
BRICK MESH LED EDELSTAHL 316
Wandeinbauleuchte 649
BULAN Deckenleuchte.....625, 646
BULAN GRID Wandleuchte.....625, 646

C
C-POL Stehleuchte 517
C-POL WALL.....571
CALMA IP44 Wandleuchte.....219
CAMARA DOUBLE IP44 Wandleuchte 219
CAMARA IP44 Wandleuchte 219
CHROMBO TC-S Wandleuchte.....185
CL 101 GX53, Deckenleuchte.....238
CL 135 T16 R, Deckenleuchte 131, 247
COMET, für NV-Seilsystem, chrom.....388
COMMO CL-1.....238
COMMO PD-1 055
COMMO PD-1, für 1Phasen.....357
CONE Außenleuchte 488
CONE GU10 Wandleuchte.....621
CONE SHADE Satin/Tinto
Pendelleuchte 073
CORDA Pendelleuchte, rund 067
CORONA CL-1 238
COSMIC LAMPENHALTER schwenkbar,
für NV-Seilsystem, schwarz.....388
COUPA FLEXLED Wandleuchte 145
CREST 1 Wandleuchte.....135
CREST 2 Wandleuchte.....135
CREST PD-1.....113
CREST WL-1 229
CRYSTAL 1 Downlight.....394
CRYSTAL 2 Downlight.....394
CRYSTAL 8 Downlight.....394
CUBIC PATH LIGHT L-Type Stehleuchte..532
CUBIC PATH LIGHT T-Type Stehleuchte..532
CUBIX 1 Bodenleuchte 553
CUBIX 2 Bodenleuchte 553
CV-SPOT 120 Spießleuchte 540
CV-SPOT 40 Spießleuchte 540
CV-SPOT 80 Spießleuchte 540
CV-SPOT WALL GU10
Wand-/Deckenleuchte.....634
CYGNIS Pendelleuchte, PD-1.....089
CYGNIS, alu gebürsted 031

D
D-RECTION 35W GU6,5 Spot:
für 1Phasen, silbergrau.....352
für 1Phasen, weiß 352
für 3Phasen, chrom.....327
für 3Phasen, schwarz/chrom 327
für 3Phasen, silbergrau.....327
für 3Phasen, weiß 327
D-RECTION 70W G12 Spot:
für 3Phasen, schwarz/chrom 327
für 3Phasen, silbergrau.....327
für 3Phasen, weiß 327
D-RECTION ELITE 50W G12 Spot:
für 3Phasen, chrom.....327
für 3Phasen, silbergrau.....327
für 3Phasen, weiß 327
D-RECTION/-ELITE, Reflektoren .....
.....327, 352, 426
D-TECT E27 Deckenleuchte.....131, 251
D-TECT LED Deckenleuchte.....129, 251
DACU SPACE Wandleuchte 189
DACU UP-DOWN.....599
DACU UP-DOWN LED BEAM
Wandleuchte.....599
DACU UP-DOWN LED Wandleuchte.....599
DARIUS Wand-/Deckenleuchte 135
DASAR® 115 GU10
Bodeneinbauleuchte 673
DASAR® 115 LED Bodeneinbaustrahler ..665
DASAR® 115 MR16, schwenkbar 671
DASAR® 115 MR16, starr 671
DASAR® 215 UNI Bodeneinbauleuchte ...676
DASAR® 260 UNI Bodeneinbauleuchte ...676
DASAR® BULLSEYE QRB111
Bodeneinbaustrahler 675
DASAR® ES111 Bodeneinbauleuchte.....675
DASAR® EXACT GU10
Bodeneinbauleuchte 673
DASAR® EXACT MR16 671
DASAR® FLAT LED 230V
Bodeneinbaustrahler 665
DASAR® FLAT LED
Bodeneinbaustrahler 665
DASAR® GX53 Bodeneinbaustrahler 665
DASAR® HIT-T 150W
Bodeneinbauleuchte 679
DASAR® HIT-T 70W
Bodeneinbauleuchte 679
DASAR® HQI SQUARE 70W
Bodeneinbauleuchte 678
DASAR® LED SQUARE
Bodeneinbauleuchte 678
DASAR® MODUL LED
Bodeneinbaustrahler, eckig 667
DASAR® MODUL LED
Bodeneinbaustrahler, rund 667
DASAR® SQUARE GU10
Bodeneinbaustrahler 673
DASAR® T5-14 Bodenprofil.....677
DASAR® T5-21 Bodenprofil.....677
Decoring 51mm für GU10:
chrom 153, 171
schwarz 171, 293
silbergrau 153, 157
weiß 171, 293
Decoring für ES111 und QRB, silbergrau .....
.....153, 157, 353
DEKLED Einbauleuchte.....396
DELF C 100 PRO Lichtbalken 684
DELF C 1000 PRO Lichtbalken 684
DELF C 1000 RGB PRO Lichtbalken.....685
DELF C 1200 PRO Lichtbalken 684
DELF C 200 PRO Lichtbalken 684
DELF C 500 PRO Lichtbalken 684
DELF C 500 RGB PRO Lichtbalken.....685
DELF C PRO Lichtbalken RGB,
Zubehör 685
DELF C PRO Lichtbalken,
Zubehör 684, 685
DELSIN LED
Wand-/Deckenleuchte.....623, 646
DELWA BLUE Wandleuchte 593
DELWA CURVE Wandleuchte 587
DELWA PATHLIGHT Stehleuchte.....496
DELWA Wandleuchte 211, 593
DELWA WIDE Wandleuchte 211, 593
DENA 1 Wandleuchte 199
DENA 2 Wandleuchte 199
DETT Außenleuchte 487
DEVIN DOUBLE Wandleuchte.....217
DIABO Leuchtenkopf:
für NV-Seilsystem, silbergrau.....387
für NV-Seilsystem, weiß.....387
DIABO PD Pendelleuchte:
für 1Phasen, chrom.....357
für 1Phasen, weiß 357
DIABO PD-1 057
DIABO SPOT 1 Deckenleuchte 271
DIABO SPOT 2 Deckenleuchte 271
DIABO Spot, für 1Phasen, schwarz.....354
DIABO Spot, für 1Phasen, silbergrau.....354
DIABO Spot, für 1Phasen, weiß 354
DIABO Spot, für 3Phasen, schwarz.....339
DIABO Spot, für 3Phasen, silbergrau.....339
DIABO Spot, für 3Phasen, weiß 339
Diffusoreinsatz groß für DASAR®
Bodeneinbauleuchten 676
Diffusoreinsatz klein für DASAR®
Bodeneinbauleuchten 675, 676
DIO FLEX PLATE LED Wandleuchte 149
DIO FLEX PLATE Wandleuchte.....149
DIO FLEX PLUG.....151
DIO Wand-/Deckenleuchte.....171, 288
DISPLAY ADL 50/GU10 153
DL 123 LED Deckeneinbauleuchte 397
DL 126 LED Downlight.....397
DOLIX OUT GU10 Downlight 401, 657
DOLIX OUT GU10 SQUARE
Downlight.....438, 657
DOLIX OUT MR16 Downlight 400, 656
DOLIX OUT MR16 SQUARE
Downlight.....438, 656
DOMELED Spot,
für 3Phasen, silbergrau.....313
DOWNUNDER 05
Wand-/Deckeneinbauleuchte 471
DOWNUNDER 05, Unterputzrahmen 471
DOWNUNDER 1
Wand-/Deckeneinbauleuchte 471
DOWNUNDER 1, Unterputzrahmen 471
DOWNUNDER 2 und 3, Unterputzrahmen ....
.....471
DOWNUNDER 2
Wand-/Deckeneinbauleuchte 471
DOWNUNDER 3
Wand-/Deckeneinbauleuchte 471
DOWNUNDER ALU PROFIL.....689
DOWNUNDER ALU PROFIL, Zubehör.....689
DOWNUNDER LED 14 Wandleuchte 655
DOWNUNDER LED 15 Wandleuchte 655
DOWNUNDER LED 27 Wandleuchte 655
DOWNUNDER OUT TC-D.....655
DOWNUNDER PUR Einbauleuchte:
120x155 mm 473
80x120 mm 473
80x80 mm 473
DOWNUNDER PUR Einbaurahmen:
für 120x155 mm 473
für 80x120 mm 473
für 80x80 mm 473
DOWNUNDER RCL 101 474
DOWNUNDER RCL 101,
Unterputzrahmen 474
DP 118 R7s, Spiegelleuchte 223
DRAGAN GRID Wandleuchte.....627, 647
DRAGAN SENSOR
Wand-/Deckenleuchte.....627, 647
DRAGAN Wand-/Deckenleuchte 627, 647
DURANZ Pendelleuchte 099

E
E27 SPOT, für 3Phasen, schwarz.....337
E27 SPOT, für 3Phasen, silbergrau.....337
E27 SPOT, für 3Phasen, weiß 337
EASY LIM® PRO RF:
MASTERSTEUERUNG, Funk.....727
MASTERSTEUERUNG, Funk, 24V 727
SLAVESTEUERUNG, Funk, 12V/24V 727
SLAVESTEUERUNG, Funk, 24V 727
EASY LIM® RF MINI RGB:
MASTER, 12V/DC und 24V/DC 728
SLAVE, 12V/DC und 24V/DC.....728
EASY LIM® RF MINI SINGLE COLOUR:
MASTER, 12V/DC und 24V/DC 728
SLAVE, 12V/DC und 24V/DC.....728
EASYLITE® SPIKE GU10.....541
EASYLITE® SPOT G12.....558
EASYLITE® SPOT GU10.....553, 635, 641
EASYTEC® II Schiene chrom/schwarz,
Basiskomponenten 362, 368
EASYTEC® II Schiene silbergrau,
Basiskomponenten 368
EASYTEC® II Schiene, chrom/schwarz 362
EASYTEC® II Schiene, silbergrau 368
ECO LED PANEL ROUND Downlight 420
ECO LED PANEL SQUARE Downlight.....463
ECO LED ROUND Downlight 423
ECO LED SQUARE Downlight.....463
Einbaudose für FOK LED, FRAME, FLAT
FRAME und BASIC LED Serie.....468, 469
ELSU Pendelleuchte.....115
Endstück/Erdspieß für NEW MYRA 1 & 2
Leuchtenköpfe 538
ENERGIE-PACK, 230V.....740
ENNA Wand-/Deckenleuchte.....171, 288
ENOLA Pendelleuchte.....055
ENOLA_B CL-1.....285
ENOLA_B PD-1 055
ENOLA_B PD-1, für 1Phasen,
silbergrau/schwarz 357
ENOLA_B PD-1, für 1Phasen, weiß.....357
ENOLA_B SPOT 1
Wand-/Deckenleuchte.....285
ENOLA_B SPOT 2
Wand-/Deckenleuchte.....285
ENOLA_B UP-DOWN Wandleuchte 205
ENOLA_B, Zierring.....205, 285
ENOLA_C 18 Spot:
für 3Phasen, schwarz 313
für 3Phasen, silbergrau.....313
für 3Phasen, weiß 313
ENOLA_C 9 Spot:
für 3Phasen, schwarz.....313
für 3Phasen, silbergrau.....313
für 3Phasen, weiß 313
ENOLA_C CURVED Displayleuchte.....632
ENOLA_C LED CL-1 291
ENOLA_C OUT CL Deckenleuchte.....642
ENOLA_C OUT UP-DOWN
Wandleuchte.....585
ENOLA_C OUT WL.....585
ENOLA_C Serie, Zierring 291, 313, 350
ENOLA_C SPOT 1 LED Deckenleuchte...291
ENOLA_C Spot, für 1Phasen, silbergrau .350
ENOLA_C Spot, für 1Phasen, weiß 350
EP1 DIMMER 1-10V 725
Erdspieß für ARROCK ARC GU10.....510
Erdspieß für ARROCK SLOT GU10 511
Erdspieß für BACCO 70/90 .....495, 514
Erdspieß für EASYLITE SPOT und Display-
leuchten 553
Erdspieß für Gartenleuchten .....
.....490, 524, 525, 526, 527, 535
Erdspieß für GRAFIT SL, RUSTY SLOT,
LOGS 40/70 .....494, 503, 509
Erdspiess für IPERI 50.....497
Erdspiess für LIGHT PIPE.....491
Erdspiess für ROX ACRYL POLE, ARCOLOS
UP BEAM, SQUARE POLE und GLOO
PURE.....499, 502, 521, 532
Erdspieß für ROX PATHLIGHT Stehleuchte....
.....496, 498
Erdspieß für RUSTY 504, 506
Erdspieß für RUSTY CONE 40/70 506
Erdspieß für RUSTY SQUARE, RUSTY
PATHLIGHT, ARROCK 40/70 .....
.....505, 507, 512, 513
Erdspieß für TRUST, NAILS, BIG NAILS, BIG
NAILS PLUS und ENERGY PACK.....
.....501, 528, 529
Erdspieß für VAP SLIM, BERRA, SITRA 360
SL und SITRA SL 500, 520, 530, 531
ESSENS 18W Downlight, flach.....419
ESSENS 18W Downlight, tief 419
ESSENS 26W Downlight, flach.....419
ESSENS 26W Downlight, tief 419
EURO CUBE DLMI Spot:
für 3Phasen silbergrau.....311
für 3Phasen, schwarz.....311
für 3Phasen, weiß 311
EURO SPOT ES111:
für 1Phasen, silbergrau.....353
für 1Phasen, weiß 353
für 3Phasen, schwarz.....321
für 3Phasen, silbergrau.....321
für 3Phasen, weiß 321
EURO SPOT EVG, HQI-T:
für 3Phasen, schwarz.....319
für 3Phasen, silbergrau.....319
für 3Phasen, weiß 319
EURO SPOT G12:
für 3Phasen, mattschwarz.....319
für 3Phasen, silbergrau.....319
für 3Phasen, weiß 319
EURO SPOT GU10:
für 1Phasen, silbergrau.....353
für 1Phasen, weiß 353
für 3Phasen, silbergrau.....321
für 3Phasen, schwarz.....321
für 3Phasen, weiß 321
EURO SPOT INTEGRATED LED:
für 1Phasen, silbergrau.....350
für 1Phasen, weiß 350
für 3Phasen, schwarz.....317
für 3Phasen, silbergrau.....317
für 3Phasen, weiß 317
EURO SPOT LED DISK 800:
für 1Phasen, silbergrau.....350
für 1Phasen, weiß 350
für 3Phasen, schwarz.....317
für 3Phasen, silbergrau.....317
für 3Phasen, weiß 317

EURO SPOT LED DLMI 1100lm:
für 3Phasen, schwarz....317
für 3Phasen, silbergrau....317
für 3Phasen, weiß....317
EURO SPOT QRB111:
für 3Phasen, mattschwarz....321
für 3Phasen, silbergrau....321
für 3Phasen, weiß....321
EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene....308
EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, Basiskomponenten....308, 309
EUTRAC® 3Phasen Einbauschiene....307
EUTRAC® 3Phasen Einbauschiene, Basiskomponenten....307
EVGs....734
EYEDOWN LED 3x1W Downlight....407
EYEDOWN LED 6x1W Downlight....407

F
F-POL Stehleuchte....522
F-POL WALL....571
Fernbedienung für LIM®2 STEUERUNG...725
Fernbedienung für POWER LIM®2 Masterstеuerungen....563, 726
FILI Displayleuchte....153
FILI Displayleuchte....157
FLAC BEAM® Bodenaufbauleuchte....558
FLAC BEAM® LED Strahler....558
FLAT 121 Wandleuchte....225
FLAT 221 Wandleuchte....225
FLAT FRAME BASIC Einbauleuchte....468
FLAT FRAME CURVE Einbauleuchte....468
FLAT FRAME SLAT Einbauleuchte....468
FLEXLED ROLL 12V, 12W....693, 689
FLEXLED ROLL 12V, 20W....693
FLEXLED ROLL 12V, 4W....693
FLEXLED ROLL 12V/24V, Zubehör....693
FLEXLED ROLL 24V und FLEXLED ROLL PRO 12V/ 24V, Einspeiser....699
FLEXLED ROLL 24V und FLEXLED ROLL PRO 12V/24V, Direktverbinder....699
FLEXLED ROLL 24V, 14W....699
FLEXLED ROLL 24V, 20W....699
FLEXLED ROLL 24V, 5W....699
FLEXLED ROLL PRO 12V, 10W....693
FLEXLED ROLL PRO 12V, 30W....693
FLEXLED ROLL PRO 24V, 15W....701
FLEXLED ROLL PRO 24V, 40W....701
FLEXLED ROLL RGB 12V, 21W....693
FLEXLED ROLL RGB 12V, 35W....693
FLEXLED ROLL RGB 12V, 7W....693
FLEXLED ROLL RGB 12V, Zubehör....693
FLEXLED ROLL RGB 24V, 10W....707
FLEXLED ROLL RGB 24V, 30W....707
FLEXLED ROLL RGB 24V, 41W....707
FLEXLED ROLL RGB 24V, Direktverbinder....707
FLEXLED ROLL RGB 24V, Einspeiser....707
FORCHINI M PD-1, 50 cm, rund....069
FORCHINI M PD-2, 40 cm, rund....069
FORCHINI M Pendelleuchte, für 1Phasen....359
FORCHINI M Pendelleuchte, für 3Phasen, schwarz/gold....341
FORCHINI M Pendelleuchte, für 3Phasen, weiß/gold....341
FORCHINI PD-1....069
FORCHINI PD-2....069
FRAME BASIC GU10 Einbauleuchte....467
FRAME BASIC LED Einbauleuchte....469
FRAME BASIC MR16 Einbauleuchte....467
FRAME CURVE LED Einbauleuchte....469
FRAME OUTDOOR 16 LED Wandeinbauleuchte....653
FUNK Bewegungsmelder Outdoor....723
FUNK Fernbedienung 16-Kanal....723
FUNKSENDER für EASY LIM® PRO RF Funk, 12V....727
FUNKSTECKDOSE Outdoor....723
FURNITURE 513, Lichtbalken....233
FURNITURE 513, Verbindungskabel....233
FURNITURE 513, Verbindungsstecker....233
FURNITURE LED 65....233
FURNITURE LED 65/121, Durchleitungskabel....233

G
GALEN LED PANEL 24V, RGB....563
GALEN LED PROFIL....561
GALEN LED PROFIL 100cm....561
GALEN RGB LED PROFIL....562
GILALED Wandleuchte....477
GIMBLE OUT 90 Bodenleuchte....669
GIMBLE PRO G12 Deckeneinbauleuchte, 35/70/150W....415
GIMBLE ROUND MR16 Downlight....406
GL 100 SLOT Wandleuchte....197
GL 101 E14 Wandleuchte....195
GL 102 CURVE Wandleuchte....193
GL 103 T5 Wandleuchte....193
GL 104 E27 Deckenleuchte....279
GL 104 ROUND Wandleuchte....197
GL 105 E27 Deckenleuchte....247, 279
GL 105 TORCH Wandleuchte....195
GL 108 INDI MR16 Einbauleuchte....475
GL 110 MR16 Deckeneinbauleuchte....475
GLAS PLOT Abdeckung....660
GLASSA ROUND E27 Deckenleuchte....131, 241
GLASSA ROUND TC-DE Deckenleuchte....131, 241
GLASSA SQUARE E27 Deckenleuchte....137, 241
GLASSA SQUARE TC-DE Deckenleuchte....137, 241
GLENOS ALU EINBAUPROFIL mit Cover, Zubehör....687
GLENOS ALU-EINBAUPROFIL mit Cover....687
GLENOS ALU-PROFIL mit Cover....686
GLENOS ALU-PROFIL mit Cover, Zubehör....686
GLENOS LED Wandeinbauleuchte....474
GLENOS LED XL Wandeinbauleuchte....474
GLENOS LED, Unterputzrahmen....474
GLOO Outdoor Außenleuchte....573, 645
GLOO PURE 27 Stehleuchte....521, 645
GLOO PURE 44 Stehleuchte....521
GLOO PURE 70 Stehleuchte....521
GLOO PURE WALL Wandleuchte....573
GLU-TRAX® Schiene, Basiskomponenten....382
GLU-TRAX®, Schiene....382
GRAFIT SL 30....503
GRAFIT SL 60....503
GRAFIT TORCH Wandleuchte....567
GRAFIT WL....571
GU10 FASSUNG....741
GU10 SP Downlight....401
GU10 SP SQUARE GU10 Downlight....433
GX53 SPOT, für EASYTEC® II, chrom....363

H
HANG UP Rasterleuchte, alu eloxiert, 2xT8 36W....093
HANG UP, Eckverbinder....093
HANG UP, Längsverbinder....093
HARI Wandleuchte....185
HIBIT Displayleuchte....153
HORN 2 TURNO:
ES111 Downlight....413
GU10 Deckeneinbauleuchte....402
MR16 Deckeneinbauleuchte....402
QRB111 Downlight....413
HORN ES111 Downlight....413
HORN GU10 Downlight....402
HORN MR16 Downlight....402
HORN QRB111 Downlight....413
HQI-SQUARE DL 195 Set....460, 717
HQI-TS DL 150 Set....461, 720
HQI-TS DL 70 Set....461, 720
HQI-TS FLOOD 150 Strahler:
für 3Phasen, silbergrau....328
für 3Phasen, weiß....328
HQI-TS FLOOD 70 Strahler:
für 3Phasen, silbergrau....328
für 3Phasen, weiß....328

I
INDA SPOT GU10 Wand-/Deckenleuchte....147, 287
INDI REC 1S GU10 Downlight....432
INDI REC 1S MR16 Downlight....432
INDI REC 2S MR16 Downlight....432
INDIGLA Downunder Wandleuchte....137, 281, 629
INDIGLA Downunder Wandleuchte....137, 281, 629
IP FLEXLED ROLL 12V, 12W....695
IP FLEXLED ROLL 12V, 20W....695
IP FLEXLED ROLL 24V, 15W....703
IP FLEXLED ROLL 24V, 25W....703
IP FLEXLED ROLL RGB 12V, 21W....695
IP FLEXLED ROLL RGB 12V, 35W....695
IP FLEXLED ROLL RGB 24V, 30W....705
IP FLEXLED ROLL RGB 24V, 50W....705
IP56 Außengehäuse für 3-Kanal Empfängermodul....723
IP68 VERBINDER....739
IP68 VERBINDERBOX....739
IP68 VERBINDERBOX, 3-polig....496, 498, 739
IPERI 50 Stehleuchte....497
IPERI WL....595
ISTU Pendelleuchte....115
IVED GOOSE EINBAU....477
IVED GOOSE ROSETTE....149

J
JESSY WL-1 QRB111....179
JESSY WL-2 ES111....179
JESSY WL-4 LED....189

K
KABELVERLÄNGERUNG....733
KADUX 1 GU10 Downlight....431
KADUX 2 GU10 Downlight....431
KADUX 3 GU10 Downlight....431
KALU 1 QPAR111 Deckenleuchte...183, 269
KALU 1 Wand-/Deckenleuchte....181, 263
KALU 2 ES111 DOUBLE Wand-/Deckenleuchte....179, 271
KALU 2 ES111 Wand-/Deckenleuchte....179, 271
KALU 2 QPAR111 Deckenleuchte...183, 269
KALU 2 Wand-/Deckenleuchte....181, 265
KALU 3 QPAR111 Deckenleuchte...183, 269
KALU 3 Wand-/Deckenleuchte....181, 267
KALU FLOOR 1, alu gebürstet....038
KALU FLOOR 2, alu gebürstet....038
KALU RECESSED 1 Einbauleuchte....429
KALU RECESSED 2 Einbauleuchte....429
KALU RECESSED 3 Einbauleuchte....429
KALU TRACK GX53 Spot:
für 1Phasen, silbergrau....351
für 1Phasen, weiß....351
für 3Phasen, schwarz....315
für 3Phasen, silbergrau....315
für 3Phasen, weiß....315
KALU TRACK LEDDISK Spot:
für 1Phasen, silbergrau....351
für 1Phasen, weiß....351
für 3Phasen, schwarz....314
für 3Phasen, silbergrau....314
für 3Phasen, weiß....314
KALU TRACK QPAR111 Spot:
für 1Phasen, schwarz....351
für 1Phasen, silber....351
für 1Phasen, weiß....351
für 3Phasen, schwarz....315
für 3Phasen, silber....315
für 3Phasen, weiß....315
KALU TRACK QRB111 Spot:
für 1Phasen, schwarz....351
für 1Phasen, silbergrau....351
für 1Phasen, weiß....351
für 3Phasen, schwarz....315
für 3Phasen, silbergrau....315
für 3Phasen, weiß....315
KANO Lampenkopf, für EASYTEC® II, silbergrau....371
KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 DOUBLE Deckenleuchte....255
KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 SINGLE Deckenleuchte....255
KARDAMOD SURFACE ROUND QRB111 DOUBLE Deckenleuchte....255
KARDAMOD SURFACE ROUND QRB111 SINGLE Deckenleuchte....255
KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 DOUBLE Deckenleuchte....253
KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 SINGLE Deckenleuchte....253
KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB111 DOUBLE Deckenleuchte....253
KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB111 SINGLE Deckenleuchte....253
KASPO, für 1Phasen, schwarz....355
KASPO, für 1Phasen, silbergrau....355
KASPO, für 1Phasen, weiß....355
KEIL Wandleuchte....619
KERAS ELT Wandleuchte....629
KETO RGB LED ROUND....562
KLARES KABEL, isoliert....741
KOKO 2 Wandleuchte....201
KUNO CEILING Deckenleuchte....299
KUNO CEILING Deckenleuchte....299
KUNO Pendelleuchte....097
KUNSTSTOFFERDSPIESS, schwarz....549, 551, 555, 556
KYKLOP POLE Stehleuchte....489
KYKLOP WALL Wandleuchte....595

L
L-LINE® 120 Wand-/Deckenleuchte....226
L-LINE® 60 Wand-/Deckenleuchte....226
LAMPENHALTER schwenkbar, für APOLLO....385
LASSON WL-3....141
LASSON PD-1....065
LASSON PD-2....053
LASSON PD-3....048
LASSON PD-4....051
LASSON WL-2....141
LED ALUMINIUM Downlight....403
LED AUFBAUSTRAHLER....239
LED Bilderleuchte STRIP....163
LED DISPLAY....161
LED DOWNLIGHT 14/3....421
LED DOWNLIGHT 14/4....421
LED DOWNLIGHT 30/3....421
LED DOWNLIGHT 30/4....421
LED DOWNLIGHT 36/3....421
LED DOWNLIGHT 36/4....421
LED DOWNLIGHT PRO R....423
LED DOWNLIGHT PRO R Frameless....423
LED DOWNLIGHT PRO S....459
LED DOWNLIGHT PRO S Frameless....459
LED DOWNUNDER MINI Wandeinbauleuchte....473
LED DOWNUNDER MINI, Einbaurahmen....473
LED DOWNUNDER ROUND Wandleuchte....597
LED DOWNUNDER SQUARE Wandleuchte....597
LED EINBAUPROFIL....691
LED EINBAUPROFIL, randlos....691
LED EINSATZ für BIG LED PLOT, 3,8W...660
LED EINSATZ für GLAS PLOT und LED PLOT ROUND....660
LED FLIESE 20x10cm....661
LED FLOOD LIGHT....556
LED KONKAV Downlight....396
LED Lightpoint Einbauleuchte....395
LED NETZTEIL....725, 728, 729
LED NETZTEIL 60W....725, 729
LED NETZTEIL DOSENEINBAU:
12W, 12V....728
12W, 24V....728
LED OUTDOOR BEAM....555
LED OUTDOOR SPIKE SET....543
LED PANEL CL 136 Deckenein- und Aufbauleuchte....297, 464
LED PANEL Deckeneinbauleuchte:
für Rasterdecken, 620x620 mm....465
595x595 mm....465
LED PANEL LONG CL 137 Deckenleuchte....297
LED PANEL LONG PD 116....099
LED PANEL PD 115....099
LED PENLIGHT PRO 230V, Rolle....681
LED PENLIGHT PRO 230V, Zubehör....681
LED PLOT ROUND Abdeckung, 1 Slot....660

LED PLOT ROUND Abdeckung, 2 Slots ..660
LED PLOT ROUND Abdeckung, 4 Slots ..660
LED SAIL 1 Wandleuchte 213
LED SAIL 2 Wandleuchte 213
LED SKY PLOT 661
LED SLIM LIGHT Einbauleuchte 397
LED SPOT,
für MINI ALU TRACK, chrom 383
LED STECKERNETZTEIL 16W, 24V 728
LED STEIN Q3 10x10cm 661
LED TUBELIGHT 24V 709
LED TUBELIGHT, Einspeise-Set 709
LED TUBELIGHT, Längsverbinder IP55 ...709
LED TUBELIGHT, Montageclips 709
LED WANDPROFIL 690
LED WANDPROFIL, Zubehör 690
LED-NETZTEIL, 100W 725, 729
LED-STRIPS 24V 697
LED-STRIPS 24V, Zubehör 697
LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO, 24V..710
LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO,
Einspeisekabel IP65 710
LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO,
Halteklammern 710
LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO,
Verbindungskabel IP65 710
LED-TREIBER 730, 731, 732
LEDDISK HORN DL Downlight 410
LEDPANEL 100 Downlight 462
LEDPANEL 100 SMD
Deckenaufbauleuchte 281
LEDPANEL 100 SMD
Deckeneinbauleuchte 463
LEDPANEL ROUND
Deckeneinbauleuchte 420
LEFA 1 055
LEFA 1 DL Downlight 403
LEFA 1 Wand-/Deckenleuchte 173, 290
LEFA 2 Wand-/Deckenleuchte 173, 290
LEFA 4 Pendelleuchte, dimmbar 089
LEFA 4 Pendelleuchte, nicht dimmbar 089
LELEX 1 Downlight 437
LEUCHTENADAPTER mechanisch 308
Leuchtmittel ENERGIESPAR ...756, 757, 758
Leuchtmittel HALOGEN 744, 745, 746
Leuchtmittel LED .....
.....749, 750, 751, 752, 753, 754, 755
Leuchtmittel PROFI .....
.....700, 745, 746, 747, 748
LEUCHTMITTELZANGE für Leuchtmittel .....
.....147, 165, 275, 741
LIGHT EYE 1 GU10 Wand-/Deckenleuchte ...
.....171, 293
LIGHT EYE 2 GU10 Wand-/Deckenleuchte ...
.....171, 293
LIGHT EYE BALL Wandleuchte 173
LIGHT EYE ES111 SPOT:
für EASYTEC® II, chrom 367
für EASYTEC® II, chrom/schwarz 367
LIGHT EYE GU10 SPOT,
für EASYTEC® II, chrom 367
LIGHT EYE PENDEL ES111,
für EASYTEC® II, chrom 367
LIGHT EYE PENDEL,
für EASYTEC® II, chrom/schwarz 367
LIGHT EYE Pendelleuchte 057
LIGHT EYE Pendelleuchte:
für 1Phasen, chrom 357
für 1Phasen, weiß/chrom 357
für 3Phasen, chrom 341
LIGHT EYE SPOT, für 3Phasen, chrom ...341
LIGHT EYE Wand-/Deckenleuchte ..173, 293
LIGHT EYE X3 Pendelleuchte 061
LIGHT PIPE LED Stehleuchte 491
LIGHTPOINT Downlight 395
LIKA Lampenkopf:
für LINUX LIGHT®, chrom 379
für LINUX LIGHT®, silbergrau 375
LIM®2 STEUERGERÄT 725
LIMA UP-DOWN Wandleuchte 203
LINUX LIGHT® Schiene, chrom 378
LINUX LIGHT® Schiene, silbergrau 374
LINUX LIGHT®, Basiskomponenten:
chrom 378
silbergrau 374, 378
LIPSY® 1 Pendelleuchte 117
LIPSY® 2 Pendelleuchte 117
LIPSY® 40 LED Deckenleuchte 133, 251
LIPSY® Deckenleuchte 133, 251
LIPSY® OUT FLOOR Außenleuchte 487
LOGS 40 Stehleuchte 494
LOGS 70 Stehleuchte 494
LOGS IN Wandleuchte 189
LOGS WALL Wandleuchte 591
LONG GRILL CEILING Deckenleuchte 301
LONG GRILL Pendelleuchte 091
LOUISSE 1 Deckenleuchte 249
LOUISSE 2 Deckenleuchte 249
LUNA 1 Spot, für 1Phasen, silbergrau 353
LUNA 1 Spot, für 3Phasen, schwarz 339
LUNA 1 Spot, für 3Phasen, silbergrau 339
LUNA DISPLAY 157
LUZO 2 MR16 Downlight 403
LUZO INTEGRATED LED Deckeneinbauring..
.....409
LUZO LED DISK Deckeneinbauring 409

M
MALANG CL-1 247
MALANG LED Pendelleuchte:
Master-Version 121
mit RGB LED und 1xT5 40W 121
Slave-Version 121
MECANICA Stehleuchte 037
MECANICA Tischleuchte 030
MEDO 60 SQUARE
Deckenleuchte 103, 243
MEDO Deckenleuchte 247
MEDO Pendelleuchte 115
MEDO PRO 40 Deckenleuchte 119, 245
MEDO PRO 60 Deckenleuchte 119, 245
MEDO PRO 60, Abhängeset 119, 245
MELAN Deckenleuchte 129, 238
MERIDIAN 2 Wandleuchte 629
MERIDIAN 3 Wandleuchte 631
MERIDIAN BOX Außenleuchte 631
MERIDIAN BOX Wandleuchte 631
MERVALED S Wandleuchte 637
MERVALED Wandleuchte 637
MIBO CURVE Spiegelleuchte 223
MIBO STRAIGHT Spiegelleuchte 223
MIBO WALL UP-DOWN 221
MICRO FLAT Außenleuchte 623, 642
MINI ALU TRACK Schiene,
Basiskomponenten 382
MINI ALU TRACK, Schiene 382
MINI EYE LED, Wandleuchte 597
MINI FRAME LED Einbauleuchte 469
MINIPOL LED Stehleuchte, 11cm 543
MINIPOL LED Stehleuchte, 30 cm 543
MYRA CURVED Displaystrahler 633
MYRA STRAIGHT Displaystrahler 633
MYRALED WALL 583

N
N-TIC PRO GU10 Einbaustrahler 672
N-TIC PRO MR16 670
N-TIC SPOT 230V Wand-/Deckenleuchte .....
.....287
NAILS SPIESS Stehleuchte 542
NAILS Standleuchte 501
NAILS Wandleuchte 569
NAUTILUS GX53 STAINLESS
Außenstrahler 549
NAUTILUS IP67 551
NAUTILUS LED 304B 549, 635, 641
NAUTILUS LED 304S 545
NAUTILUS MR16 EDELSTAHL 304 551
NAUTILUS PAR38 EDELSTAHL 549
NAUTILUS SPIKE 545
NAUTILUS SPIKE EDELSTAHL 545
NAUTILUS SPIKE LED KOMPAKT 547
NAUTILUS SPIKE XL 544
NEAT Displayleuchte 155
NEAT FLEX KLEMME Displayleuchte 155
NEOPAN Wand-/Deckenleuchte 139, 295
NEPRO 2 26W TC-D Spot:
für 3Phasen, silbergrau 343
für 3Phasen, weiß 343
NEPRO 2 PL, Spot,
für 3Phasen, silbergrau 343
NEPRO 2 T5, Spot,
für 3Phasen, silbergrau 343
NEPRO DISPLAY 159
NEPRO LINE Wandleuchte 229
NEW ANDREAS Wandleuchte 187
NEW MYRA 1 Leuchtenkopf 535, 538
NEW MYRA 2 Leuchtenkopf 535, 538
NEW MYRA DISPLAY CURVE 633
NEW MYRA DISPLAY STRAIGHT 633
NEW MYRA UP-DOWN Wandleuchte 583
NEW MYRA WALL Wandleuchte 583, 641
NEW POL Gartenleuchte 516
NEW SURA Pendelleuchte,
für WAVE, chrom 381
NEW TRIA 1:
ES111 Downlight, Blattfedern 457
GU10 Downlight, Clipfedern 439
MR16 Downlight, Blattfedern 438
MR16 Downlight, Clipfedern 439
QRB111 Downlight, Blattfedern 456
NEW TRIA 2:
ES111 Downlight, Clipfedern 457
GU10 Downlight, Clipfedern 441
MR16 Downlight, Clipfedern 440
QRB111 Downlight, Clipfedern 456
NEW TRIA 2 LED DL SQUARE SET,
Downlight, Clipfedern 460, 717
NEW TRIA 3:
ES111 Downlight, Clipfedern 457
GU10 Downlight, Clipfedern 441
MR16 Downlight, Clipfedern 441
QRB111 Downlight, Clipfedern 456
NEW TRIA 3W LED DL ROUND SET
Downlight, Clipfedern 408, 715
NEW TRIA 68 GU10 ROUND Downlight,
Clipfedern 404
NEW TRIA 68 GU10 SQUARE Downlight,
Clipfedern 437
NEW TRIA DLMI ROUND Downlight 411
NEW TRIA DLMI SQUARE Downlight 459
NEW TRIA ES111 Downlight,
Blattfedern 412
NEW TRIA GU10 ROUND Downlight 404
NEW TRIA LED 3W DL SQUARE SET
Downlight, Clipfedern 437, 716
NEW TRIA LED DISK Downlight 411
NEW TRIA LED DL ROUND SET
Downlight, Clipfedern 408, 715
NEW TRIA LED DL SQUARE SET
Downlight, Clipfedern 460, 716
NEW TRIA:
MR16 ROUND Downlight, Clipfedern 405
QRB111 Downlight, Blattfedern 412
NIEDERVOLT-Seilsystem,
Basiskomponenten 386
NIEDERVOLT-Seilsystem, isoliert 386
NOVA LED WALL OUT Wandleuchte 619
NOVA WALL OUT Wandleuchte 619
NV-VERTEILERBOX 6-fach 741

O
OPEN GRILL Pendelleuchte 101
OPEN GRILL SINGLE Pendelleuchte 097
OPEN GRILL Wand-/Deckenleuchte .....
.....139, 295
ORION CONE Pendelleuchte 072
ORION Pendelleuchte,
für LINUX LIGHT®, silbergrau 377
ORION S Pendelleuchte 072
OSSA R7s 300 Wandleuchte 191
OSSA R7s Wandleuchte 191
OTOS GLAS Stehleuchte 518
OTOS PL Stehleuchte 519
OUT 65 Downlight 656
OUT-BEAM G8,5 Wandleuchte 609
OUT-BEAM G9 Wandleuchte 611
OUT-BEAM R7s Wandleuchte 609
OUT-BEAM ROUND G9 Wandleuchte 611
OVIS 100 Stehleuchte 527
OVIS 75 Stehleuchte 526
OVIS TORCH Wandleuchte 566
OVIS WALL Wandleuchte 569
OVIS Wandleuchte 201
OVO ES111 Pendelleuchte 057

P
PADI LED 600 Lichtbalken 683
PARA 380 Reflektorleuchte 075
PARA CONE 30 Pendelleuchte 075
PARA CONE 40 Pendelleuchte 075
PARA DOME 2 HIE 079
PARA DOME 2 Pendelleuchte 077
PARA LED Pendelleuchte 077
PARA MULTI 406 EVG 078
PARA MULTI 406 Pendelleuchte 077
PARA MULTI 406 VG 079
PARA MULTI DLMI Pendelleuchte 078
PC- Leerrohr, Treppenstufenprofil 709
PC-Leerrohr, Befestigungsclips 709
PC-Leerrohr, klar 709
PEMA® LED Wandleuchte 597
PEMA® SQUARE Wandleuchte 617
PEMA® Wandleuchte 617
PD 115 E27 Pendelleuchte 075
PIKA MR16 Downlight 400
PIPOFLEX Wandleuchte 149
PIRUS Pendelleuchte 059
PL AUFBAUSTRAHLER 239
PLADO 1x18W Downlight 419
PLADO 2x26W Downlight 419
PLASTRA BOX 1 Deckenleuchte 278
PLASTRA BOX 2 Deckenleuchte 278
PLASTRA BOX 3 Deckenleuchte 278
PLASTRA CL-1 278
PLASTRA CUBE Wandleuchte 197
PLASTRA PD-1 060
PLASTRA SQUARE Wandleuchte 193
PLASTRA WL-1 197
PLENUM® FIX Stehleuchte 490
PLENUM® MOVE Stehleuchte 485
PLENUM® SWING Pendelleuchte 485
POLE PARC 150 Stehleuchte 493
POLE PARC 200 Stehleuchte 493
POWER LIM®2 RGB:
Mastersteuerung, 350mA 726
Mastersteuerung, 24V 726
Slavesteuerung 24V 726
Slavesteuerung 350mA 726
POWER TRAIL-LITE round 663
POWER TRAIL-LITE square 663
POWER-LED SPOT,
für GLU-TRAX®, silbergrau 383
PURI 1 Deckenleuchte 167, 273
PURI 2 Deckenleuchte 167, 273
PURI 3 Deckenleuchte 167, 273
PURI Leuchtenkopf:
für 1Phasen, schwarz 356
für 1Phasen, silbergrau 356
für 1Phasen, weiß 356
für 3Phasen, schwarz 335
für 3Phasen, silbergrau 335
für 3Phasen, weiß 335
PURI SPOT SET:
für 3Phasen, silbergrau 334, 712
für 1Phasen, schwarz 356, 712
für 1Phasen, silbergrau 356, 712
für 1Phasen, weiß 356, 712
für 3Phasen, schwarz 334, 712
für 3Phasen, weiß 334, 712
PURIA Spot, für 1Phasen, schwarz 355
PURIA Spot, für 1Phasen, silbergrau 355
PURIA Spot, für 1Phasen, weiß 355
PWM-WANDLER 1-KANAL 725
PWM-WANDLER 3-KANAL, 12V/24V 725

Q
Q-LINE DOUBLE Pendelleuchte 095
Q-Line Endkappen, klein/groß 095, 231
Q-LINE SINGLE Pendelleuchte 095
Q-LINE WALL Wandleuchte 231
Q-LINE WALL, Längsverbinder 095, 231
QRB SPOT:
für LINUX LIGHT®, chrom 379
für LINUX LIGHT®, silbergrau 375
für WAVE, chrom 381
QUAD 1 Wandleuchte 211, 589
QUAD 2 Wandleuchte 211, 589
QUADRASYL 44 MIT BÜGEL
Außenleuchte 601, 640
QUADRASYL 44D Außenleuchte 601, 640
QUADRASYL D Außenleuchte 640
QUADRASYL SL 75 533
QUADRASYL WL 15 613
QUOR 52 EVG Downlight 461
QUOR 52/G EVG Downlight 461

R

RAPIDO 2x26W Downlight.....418, 718
Rasterleuchtenadapter 297, 464
Reflektor Abdeckung 330 für PARA DOME 2 E27 und HQI 077, 079
Reflektor Abdeckung 480 für PARA DOME 2 E40.....079
Reflektor für AIXLIGHT DUO und R2 DUO HQI 080, 081
Reflektor für BERET G12 und DIVIS G12 Downlight.....415
Reflektor für GIMBLE PRO G12 415
Reflektor für WORK LIGHT FLOOR 036
RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN 203
RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN 203
RETROSIX QRB 1 Wand-/Deckenleuchte.....259
RETROSIX QRB 2 Wand-/Deckenleuchte.....259
RETROSIX QRB 3 Wand-/Deckenleuchte.....259
RETROSIX WALL QRB, Wandleuchte 177
RGB FLOOD 30W.....563
RGB LED CONTROLLER für Wandeinbau.....726
RIFFA CL-1 299
RIFFA CL-2 299
RIFFA PD-101, dimmbar 093
RIFFA PD-102, dimmbar 093
RIFFA PD101/PD-102, Längsverbinder ...093
RIOTTE WALL 143
ROBOT 2 Lampenkopf, für GLU- TRAX®, chrom 383
ROHRKIT für NEPRO DISPLAY Klemme .159
ROSETTE TRON, silbergrau 093, 097, 099
ROSETTE TRON, weiß.....097, 099
ROTOBALL 40 Pendelleuchte 123
ROTOBALL E27 Pendelleuchte 123
ROTOBALL FLOOR 40 Außenleuchte 486
ROTOBALL FLOOR 50 Außenleuchte 486
ROTOBALL HIT Pendelleuchte 123
ROW 1 GU10 Downlight 433
ROX ACRYL C 645
ROX ACRYL POLE 30 Stehleuchte.....499
ROX ACRYL POLE 60 Stehleuchte.....499
ROX ACRYL POLE 90 Stehleuchte.....499
ROX ACRYL SINGLE Wandleuchte 575
ROX ACRYL UP-DOWN Wandleuchte.....575
ROX CEILING Deckenleuchte.....289
ROX CEILING GX53 OUT.....642
ROX CEILING OUT Deckenleuchte 643
ROX LED UP-DOWN.....581
ROX PATHLIGHT GX53 Stehleuchte.....498
ROX PATHLIGHT Stehleuchte 498
ROX PRO G8,5 Wandleuchte.....585
ROX UP-DOWN GX53 OUT Wandleuchte.....577
ROX UP-DOWN OUT Wandleuchte.....577
ROX UP-DOWN Wandleuchte.....207
ROX WALL GX53 OUT Wandleuchte.....577
ROX WALL OUT Wandleuchte 577
ROX WALL Wandleuchte 207
RUSTY 40 Außenleuchte.....504
RUSTY 70 Außenleuchte.....504
RUSTY CONE 40 Außenleuchte.....506
RUSTY CONE 70 Außenleuchte.....506
RUSTY CONE Bodenleuchte 506
RUSTY PATHLIGHT Stehleuchte 507
RUSTY SLOT 50 509
RUSTY SLOT 80 509
RUSTY SQUARE 40 Außenleuchte 505
RUSTY SQUARE 70 Außenleuchte 505

S

SAIL Lampenkopf, für LINUX LIGHT®, silbergrau.....377
SAINT 22 Wandleuchte.....133
SALUNA, für NV-Seilsystem, alu natur.....388
SAVONA Pendelleuchte, PD-1 089
Schraubenset Edelstahl M5.....494
Schraubenset Edelstahl M6..... .....490, 526, 527, 534, 535,
Schraubenset Edelstahl M8..... .....516, 518, 519, 523
SDL 150 Strahler:
für 3Phasen, silbergrau.....329
für 3Phasen, weiß 329
SDL 70 Strahler:
für 3Phasen, silbergrau.....329
für 3Phasen, weiß 329
SDL 70/150 Strahler, Blendklappen 329
SDL DISPLAY 159
SDL PRO 150 Strahler:
für 3Phasen, silbergrau.....329
für 3Phasen, weiß 329
SDL PRO 70 Strahler:
für 3Phasen, silbergrau.....329
für 3Phasen, weiß 329
SEDO 14 Wandleuchte 227
SEDO 21 Wandleuchte 227
SEILLEUCHTE MR16, für NV-Seilsystem, schwarz.....388
SEILLEUCHTE QRB, für NV-Seilsystem, chrom.....387
SEILLEUCHTE QRB, für NV-Seilsystem, chrom.....389
SFL® Farbfolie für SFL® PAR.....331
SFL® PAR20 G Strahler, für 3Phasen, alu 331
SFL® PAR20, Blendklappen 331
SFL® PAR36 ES111 Strahler, für 3Phasen, alu 331
SFL® PAR36, Blendklappen 331
SFL® PAR56 T 150 LANG HV G12 Strahler, für 3Phasen, alu 331
SFL® PAR56 T 70 LANG HV G12 Strahler, für 3Phasen, alu 331
SFL® PAR56 TS 150 LANG HV Rx7s Strahler, für 3Phasen, alu 330
SFL® PAR56 TS 70 LANG HV Rx7s Strahler, für 3Phasen, alu 330
SFL® PAR56, Blendklappen 330, 331
SHELL HIT-DE Wandstrahler 215
SHELL HIT-DE Wandstrahler 215
SHELL WL-1 TC-DE Wandleuchte 215
SIENA Lampenkopf:
für EASYTEC® II, chrom 363
für EASYTEC® II, silbergrau 369
SIGHT 24 Wand-/Deckenleuchte 233, 301
SIGHT 54 TRACK:
für 3Phasen, silbergrau.....342
für 3Phasen, weiss.....342
SIGHT 54 Wand-/Deckenleuchte 233, 301
SIMIT 20 Downlight.....396
SITRA 360 SL Außenleuchte 530
SITRA 360 SL SPIKE 539
SITRA 360 SPIKE 547
SITRA 360 WL 634, 641
SITRA 6x1W LED Wandleuchte.....579
SITRA CEILING Deckenleuchte 642
SITRA CUBE Wandleuchte.....613
SITRA EARTH SPIKE 547
SITRA SL Stehleuchte.....531
SITRA WALL UP-DOWN Wandleuchte....579
SITRA WALL Wandleuchte.....579
SKALUX CL-1 281
SKALUX COMP CL-1 281
SKALUX COMP Deckeneinbauleuchte 464
SKALUX Deckeneinbauleuchte.....464
SKELETTO Displayleuchte 159
SLEEK SPOT G12, Aluminium Reflektor .325
SLEEK SPOT G12, Dekoring.....325
SLEEK SPOT G12:
für 3Phasen, schwarz.....325
für 3Phasen, silbergrau.....325
für 3Phasen, weiß 325
SLOTBOX 40 Stehleuchte 497
SLOTBOX 70 Stehleuchte 497
SLOTS 300 Stehleuchte 523
SMALL SQUARE LED Strahler 547
SMALL SQUARE LED Wandleuchte.....634
Solo 90° Lampenkopf, für GLU-TRAX®, chrom.....383
SOPRANA BOW SL-1.....040
SOPRANA CL-1,.....237
SOPRANA CONE PD-1 053
SOPRANA CONE PD-2 050
SOPRANA OVAL SL-1 045
SOPRANA OVAL TL-1.....029
SOPRANA OVAL WL-1 143
SOPRANA PD-1 065
SOPRANA PD-2 049
SOPRANA PD-3 053
SOPRANA PD-3, für 1Phasen.....359
SOPRANA PD-4 065
SOPRANA PD-5 049
SOPRANA SL-1 042
SOPRANA SL-2 045
SOPRANA SL-3 044
SOPRANA SOLID PD-1 071
SOPRANA SOLID PD-2 071
SOPRANA SOLID TL-1 025
SOPRANA SOLID TL-2 025
SOPRANA SOLID WL-1 195
SOPRANA TL-1 027
SOPRANA TL-2 027
SOPRANA TRIPOD.....039
SOPRANA WL-1 143
SOPRANA WL-2 141
SPHERE WIRE PD-1, für NV-Seilsystem, alu natur 389
SPHERE WIRE, für NV-Seilsystem, alu natur 389
SPOT 79 230V Wand-/Deckenleuchte 287
SQUARE C Wand-/Deckenleuchte 645
SQUARE DICE Wand-/Deckenleuchte 282
SQUARE DICE 2 Wand-/Deckenleuchte .282
SQUARE MR16 Downlight 433
SQUARE POLE 30 Stehleuchte.....502
SQUARE POLE 60 Stehleuchte.....502
SQUARE POLE 90 Stehleuchte.....502
SQUARE TURN G9 Wandleuchte.....611
SQUARE WALL Wandleuchte 209
SQUARE WL.....571
Standfuss für NEW MYRA 1 & 2 Leuchtenköpfe 535
Steckerleiste, 3 Ausgänge mit zwei Brücken, 350mA.....469, 733
Steckerleiste, 6 Ausgänge.....733
STIX Wandleuchte.....147
STRATOS Lampenkopf, für LINUX LIGHT®, silbergrau.....375
STRUCTEC LED 22W:
für 3Phasen, schwarz.....323
für 3Phasen, silbergrau.....323
für 3Phasen, weiß 323
STRUCTEC LED 30W:
für 3Phasen, schwarz.....323
für 3Phasen, silbergrau.....323
für 3Phasen, weiß 323
STRUCTURN LED 10W:
für 3Phasen, schwarz.....323
für 3Phasen, silbergrau.....323
für 3Phasen, weiß 323
SUN CEILING Deckenleuchte 237
SUN Pendelleuchte 063
SUPROS CL 291
SUPROS DL Deckeneinbauleuchte 417
SUPROS MOVE Deckeneinbauleuchte....417
SUPROS PD Pendelleuchte 076
SUPROS TRACK 3000 Spot, für 3Phasen, weiß 323
SUPROS, Reflektor narrow 291, 323, 417
SUPROS, Reflektor regular 291, 323, 417
SURA, für NV-Seilsystem, chrom 387
SXL HIT STRAHLER 400W 557
SXL HIT-DE STRAHLER 150W.....557
SXL HIT-DE STRAHLER 70W.....557
SYROS Lampenkopf:
für LINUX LIGHT®, chrom.....379
für LINUX LIGHT®, silbergrau.....376
SYROS Leuchte, für WAVE, chrom.....381
SYROS, für NV-Seilsystem, chrom 387

T

T16 GRILL UNI, Wand-/Deckenleuchte 139, 295
T5 GRILL Pendelleuchte.....101
T5 GRILL QRB Pendelleuchte 101
T5-BAR Einbauleuchte, 24W.....467
T5-BAR Einbauleuchte, 54W.....467
TANI Wandleuchte, R7s 187
TC INDI 255 Deckenleuchte 303
TC RASTER 218 Deckenleuchte 303
TC RASTER 336 Deckenleuchte 303
TEC 1 QRB Spot für 3Phasen, silbergrau.....333
TEC 1 QRB111 Strahler, für 1Phasen, silbergrau.....352
TEC 2 QRB Spot, für 3Phasen, silbergrau.....333
TEC 2 QRB111 Strahler, für 1Phasen, silbergrau.....352
TEC 4 QRB Spot, für 3Phasen, silbergrau.....333
TEC KARDA 2 Wand-/Deckenleuchte 177, 261
TEC KARDA 2/4/6 QRB, Abhängeset 177, 261
TEC KARDA 4 Wand-/Deckenleuchte 261
TEC KARDA 6 Wand-/Deckenleuchte 261
TELESKOP, für NV-Seilsystem, chrom.....389
TENDA LED Wandleuchte.....587
TERANG Wand-und Deckenleuchte.....623
TEXTILKABEL, 3-polig 741
THEO CEILING OUT Deckenleuchte 643
THEO UP-DOWN OUT Wandleuchte 607
THEO UP-DOWN Wandleuchte.....205
THEOS 101 E27 Wandleuchte 615
THEOS 102 E27 Wandleuchte 615
TIGLA ROUND Downlight 289
TIGLA SQUARE Downlight.....289
TONGA 4 Pendelleuchte 059
TONGA 4 Pendelleuchte, für 1Phasen.....359
TONGA 4 Pendelleuchte, für EASYTEC® II, Keramik weiß.....371
TONGA 4 Pendelleuchte, für LINUX LIGHT®, weiß 377
TRAFOS 735, 736, 737, 738
TRAIL-LITE Einbauleuchte.....663
TRIA 2 MR16 Downlight.....406
TRIANGLE R7s Wandleuchte.....617
TRILEDO ROUND CL Aufbaudownlight...289
TRILEDO SQUARE CL Aufbaudownlight .289
TRISTAN T8 18W Deckenleuchte.....302
TRISTAN T8 36W Deckenleuchte.....302
TRISTAN T8 58W Deckenleuchte.....302
TRITON 3 GIMBLE Downlight 399
TRITON 3 LED Downlight.....398
TRITON 6 Downlight 398
TRITON 6 GIMBLE Downlight 398
TRITON HORN 3 SET, Downlight 399, 714
TRITON HORN 4 SET, Downlight 399, 714
TRITON MINI LED HORN Downlight.....396
TRUST 30 Stehleuchte.....501
TRUST 60 Stehleuchte.....501
TRUST Raster 501, 567
TRUST WALL Wandleuchte 567
TUBE Deckenleuchte 239
TURNO GU10 Downlight 401
TWINTUBE, silbergrau.....342
TWISTER 1er Rahmen 425
TWISTER 2er Rahmen 425
TWISTER Downlight-SET, 2x35W ...427, 719
TWISTER Downlight-SET, 35W 427, 719
TWISTER ES111 Downlight 426
TWISTER GU6,5 Downlight.....426
TWISTER QRB111 Downlight 426

U

UFO BEAM 587
Unterputzrahmen für FOK LED, FRAME, FLAT FRAME und BASIC LED Serie 468, 469

V

VANO DISPLAY Außenleuchte.....559
VANO TC Außenleuchte 559
VANO WING Außenleuchte 560
VANO WING PL Außenleuchte 560
VAP 40 Stehleuchte 515
VAP 70 Stehleuchte 515
VAP 100 Stehleuchte 515
VAP SLIM 30 Stehleuchte 500
VAP SLIM 60 Stehleuchte 500
VAP SLIM 90 Stehleuchte 500
VERBINDUNGSBOX IP67 ....525, 526, 527, 739
VERBINDUNGSBOX IP68, 3-polig ....493, div., 739
VERBINDUNGSBOX IP68, 5-polig 739
Verlängerungsstab für BLUR und SXL-Serie 555, 556, 557
Verlängerungsstab für BLUR und SXL-Serie 557
Verlängerungsstab für NEW MYRA 1 & 2 Leuchtenköpfe 535, 538

Verlängerungsstab für PLENUM FIX Stehleuchten 490
Verlängerungsstab für SXL 2 555
Verlängerungsstab für SXL 2 556
VERTEILER für LED-Spots in Reihenschaltung 733

W

WALLYX GU10 Wandleuchte 621
Wandhalter für VANO TC und VANO DISPLAY.....559
Wandhalter für VANO WING und VANO WING PL.....560
WAVE Systemstange, Basiskomponenten.....380
WAVE Systemstange, chrom.....380
WETSY Außenleuchte 666
WETSY LED DISK 300 Einbauleuchte 666
WETSY POWER LED Einbauleuchte 666
WHEEL PC Pendelleuchte.....117
WL 103 E14 Wandleuchte 129
WL 104 E27 Wandleuchte 129, 237
WL 105 Wandleuchte 221
WL 106 Wandleuchte 221
WL 149 G9 Wandleuchte.....185
WL 149 R7s Wandleuchte 185
WL 172 GX53 Wandleuchte.....601
WORK LIGHT FLOOR.....036
WORK LIGHT PENDEL 091
WORKLIGHT LED SL-1.....035
WORKLIGHT LED SL-2.....033
WORKLIGHT WAVE WL-1.....229

X

XERXES CHROME Deckenleuchte..137, 295

Y

YANTI Lampenkopf:
für EASYTEC® II, silbergrau/weiß 371
für LINUX LIGHT®, silbergrau.....375
YOKI ES111 Spot:
für 3Phasen, silbergrau.....339
für EASYTEC® II, chrom 363
für EASYTEC® II, silbergrau 369
YUDI Downlight.....394

Z

Z 211 Wandleuchte.....217
ZENIT Wand-/Deckenleuchte.....137

110000
111001 ..... 400, 656
111002 ..... 400, 656
111007 ..... 400, 656
111008 ..... 400, 656
111011 656
111018 656
111019 656
111021 ..... 401, 657
111022 ..... 401, 657
111024 ..... 401, 657
111027 ..... 401, 657
111121 ..... 438, 656
111122 ..... 438, 656
111127 ..... 438, 656
111128 ..... 438, 656
111131 640
111141 ..... 438, 657
111142 ..... 438, 657
111144 ..... 438, 657
111147 ..... 438, 657
111171 400
111172 400
111173 400
111179 400
111181 400
111182 400
111183 400
111189 400
111222 467
111242 467
111260 469
111262 469
111274 405
111290 469
111292 469
111351 439
111352 440
111353 441
111360 404
111361 439
111362 441
111363 441
111370 412
111371 456
111372 456
111373 456
111380 412
111381 457
111382 457
111383 457
111441 406
111442 406
111447 406
111449 406
111482 ..... 601, 640
111522 ..... 601, 640
111690 405
111691 405
111696 405
111700 438
111701 438
111706 438
111710 404
111711 404
111716 404
111720 439
111721 439
111726 439
111730 683
111732 683
111850 ..... 469, 733
111852 398
111854 398
111860 733
111861 733
111862 733
111870 437
111872 437
111939 396
111952 397
111982 407
111992 407

112000
112151 406
112152 406
112157 406
112158 406
112221 397
112222 397
112240 396
112242 396
112281 238
112284 238
112341 477
112344 477
112444 432
112464 432
112474 432
112561 433
112661 433
112711 469
112712 469
112717 469
112731 468
112732 468
112761 468
112762 468
112771 468
112772 468
112780 ..... 468, 469
112781 ..... 468, 469
112810 474
112812 474
112822 474
112841 426
112842 426
112844 426
112851 426
112852 426
112854 426
112861 ..... 427, 719
112871 ..... 427, 719
112901 402
112910 402
112911 402
112921 413
112931 413
112961 426
112962 426
112964 426
112970 425
112971 425
112980 425
112981 425

113000
113101 402
113110 402
113111 402
113121 413
113131 413
113201 433
113202 433
113207 433
113208 433
113209 433
113211 433
113212 433
113214 433
113217 433
113218 433
113260 469
113262 469
113290 469
113292 469
113311 403
113317 403
113318 403
113400 429
113401 429
113406 429
113410 429
113411 429
113416 429
113420 429
113421 429
113426 429
113460 404
113461 404
113466 404
113470 437
113471 437
113476 437
113480 405
113481 439
113482 440
113483 441
113490 404
113491 439
113492 441
113493 441
113500 405
113501 439
113502 440
113503 441
113510 404
113511 439
113512 441
113513 441
113530 412
113531 456
113540 412
113541 457
113561 411
113564 411
113571 411
113574 411
113581 411
113584 411
113591 411
113594 411
113600 399
113602 399
113610 399
113612 399
113620 398
113622 398
113630 398
113632 398
113640 398
113642 398
113650 398
113652 398
113660 398
113662 398
113671 396
113701 459
113704 459
113711 459
113714 459
113721 411
113724 411
113731 411
113734 411
113761 ..... 399, 714
113771 ..... 399, 714
113781 ..... 399, 714
113791 ..... 399, 714
113871 ..... 408, 715
113876 ..... 408, 715
113881 ..... 460, 716
113886 ..... 460, 716
113891 ..... 460, 717
113896 ..... 460, 717
113901 ..... 408, 715
113906 ..... 408, 715
113911 ..... 460, 716
113916 ..... 460, 716
113921 ..... 460, 717
113926 ..... 460, 717
113931 289
113936 289
113941 289
113946 289
113951 ..... 408, 715
113956 ..... 408, 715
113961 ..... 437, 716
113966 ..... 437, 716

114000
114102 ..... 291, 323, 417
114104 ..... 291, 323, 417
114111 417
114121 417
114131 291
114551 271
114552 271
114561 271
114562 271
114581 057
114582 057
114730 289
114740 289
114802 403
114832 396
114920 394
114921 394
114931 394
114961 394

115000
115001 452
115004 452
115011 453
115014 453
115034 453
115044 453
115054 453
115064 453
115071 453
115074 453
115104 448
115114 448
115124 448
115151 449
115152 449
115153 449
115170 453
115304 454
115314 454
115351 454
115352 454
115404 455
115414 455
115434 455
115451 452
115454 452
115461 452
115464 452
115516 431
115526 431
115536 431
115600 453
115601 451
115604 451
115611 451
115614 451
115624 451
115634 451
115641 450
115644 450
115651 450
115654 450
115674 450
115684 450
115801 409
115805 409
115808 409
115811 409
115815 409
115818 409
115821 409
115825 409
115828 409
115831 409
115835 409
115838 409
115841 409
115845 409
115848 409

116000
116101 401
116102 401
116107 401
116111 401
116112 401
116117 401
116118 401
116119 401
116202 288
116204 288

117000
117101 253
117104 253
117111 253
117114 253
117121 253
117124 253
117131 253
117134 253
117161 255
117164 255
117171 255
117174 255
117181 255
117184 255
117191 255
117194 255
117211 257
117212 257
117221 257
117222 257
117231 257
117232 257
117240 299

118000
118011 395
118012 395
118021 395
118026 395

131000
131108 287

132000
132020 287
132021 287
132024 287
132832 553
132842 553

133000
133010 075
133011 075
133015 075
133019 075
133101 076
133401 059
133421 055
133432 057
133444 059
133464 059
133481 057
133482 057
133511 063
133522 061
133562 063
133581 063
133641 057
133642 057
133650 072
133651 072
133660 072
133661 072
133700 ..... 131, 251
133710 ..... 129, 251
133715 ..... 129, 251
133721 117
133722 117
133723 ..... 133, 251
133743 ..... 133, 251
133760 ..... 131, 247
133780 113
133782 229
133791 ..... 119, 245
133794 ..... 119, 245
133801 ..... 119, 245
133804 ..... 119, 245
133811 ..... 119, 245
133814 ..... 119, 245
133821 ..... 103, 243
133824 ..... 103, 243
133831 ..... 103, 243
133834 ..... 103, 243
133901 249
133911 249
133921 133
133931 249

134000
134221 237
134301 237
134310 238

136000
136174 379
136184 378
136192 378
136202 378
136212 379
136222 378
136232 378
136240 378
136246 378
136250 378
136252 378
136260 378
136342 379
136372 379
136402 378

138000
138144 377
138174 376
138192 374
138200 ..... 374, 378
138201 377
138202 374
138211 377
138212 376
138221 374
138222 374
138232 374
138240 374
138246 374
138250 374
138252 374
138260 374
138262 374
138270 374
138280 374
138291 375
138342 375
138362 375
138372 375
138380 378
138402 374
138432 374
138522 374
138800 380
138801 380
138802 380
138803 380
138804 380
138805 380
138806 380
138807 380
138808 380
138809 380
138810 380
138812 735
138820 380
138822 735
138842 381
138861 381
138882 381
138892 381

139000
139004 386
139006 386
139024 386
139026 386
139162 388
139172 389
139230 388

143000
143010 347
143011 347
143012 347
143020 347
143021 347
143022 347

143030 347
143031 347
143032 347
143040 347
143041 347
143042 347
143050 347
143051 347
143052 347
143060 347
143061 347
143062 347
143070 347
143071 347
143072 347
143080 347
143081 347
143082 347
143090 347
143091 347
143092 347
143100 347
143101 347
143102 347
143110 348
143111 348
143112 348
143120 347
143121 347
143124 347
143130 348
143131 348
143132 348
143140 348
143141 ..... 346, 348
143142 348
143151 348
143152 ..... 346, 348
143160 347
143161 347
143162 347
143169 348
143170 347
143171 347
143172 347
143191 ..... 348, 713
143194 ..... 348, 713
143221 346
143230 346
143231 346
143241 346
143251 346
143261 346
143271 346
143281 346
143291 346
143301 354
143307 354
143340 354
143341 354
143344 354
143350 355
143351 355
143354 355
143380 348
143381 348
143382 348
143390 356
143391 356
143392 356
143410 ..... 356, 712
143411 ..... 356, 712
143412 ..... 356, 712
143420 355
143421 355
143422 355
143430 354
143431 354
143432 354
143440 354
143441 354
143442 354
143450 355
143451 355
143454 355
143460 351
143461 351
143464 351
143482 353
143491 351
143494 351
143502 355
143512 352
143522 352
143540 351
143541 351
143544 351
143594 359
143620 357
143621 357
143731 351
143734 351
143801 353
143804 353
143811 353
143814 353
143821 350
143824 350
143831 350
143834 350
143841 350
143844 350
143871 352
143874 352
143900 357
143901 357
143904 357
143911 359
143914 359
143921 359
143924 359
143930 359
143931 359
143932 359
143941 350
143944 350
143951 350
143954 350
143961 357
143964 357
143981 357
143982 357

144000
144980 308
144981 308
144984 308

145000
145100 308
145101 308
145102 308
145200 308
145201 308
145202 308
145211 307
145300 308
145301 308
145302 308
145311 307
145510 308
145511 308
145514 308
145520 308
145521 308
145524 308
145530 308
145531 308
145534 308
145541 307
145551 307
145560 308
145561 308
145564 308
145571 307
145580 309
145581 309
145584 309
145590 309
145591 309
145594 309
145600 308
145601 308
145604 308
145621 307
145630 309
145631 309
145634 309
145640 309
145641 309
145644 309
145660 309
145661 309
145664 309
145670 309
145671 309
145674 309
145680 309
145681 309
145684 309
145690 309
145691 309
145694 309
145700 308
145701 308
145710 309
145711 309
145714 309
145720 309
145721 309
145724 309
145730 309
145731 309
145734 309
145740 308
145741 308
145744 308
145751 307
145761 307
145771 307
145800 309
145810 309
145820 309
145990 308
145991 308
145994 308

146000
146046 031
146050 030
146060 037
146240 476
146242 476
146250 476
146252 476
146260 476
146272 147
146274 147
146324 159
146332 153
146341 157
146344 157
146362 477
146382 477
146390 223
146392 223
146411 147
146416 147
146422 155
146452 157
146462 153
146472 159
146479 159
146482 153
146492 155
146512 149
146522 477
146572 163
146573 163
146582 163
146583 163
146622 151
146632 151
146672 151
146680 149
146682 149
146692 149
146700 149
146701 149
146704 149
146705 149
146706 149
146721 163
146722 163
146731 163
146732 163
146782 223
146922 143
146942 247

147000
147001 179
147011 179
147031 189
147112 201
147203 121
147213 121
147223 121
147250 ..... 181, 263
147251 ..... 181, 263
147256 ..... 181, 263
147260 ..... 181, 265
147261 ..... 181, 265
147266 ..... 181, 265
147270 ..... 181, 267
147271 ..... 181, 267
147276 ..... 181, 267
147286 038
147296 038
147301 ..... 183, 269
147306 ..... 183, 269
147311 ..... 183, 269
147316 ..... 183, 269
147321 ..... 183, 269
147326 ..... 183, 269
147360 ..... 167, 273
147361 ..... 167, 273
147364 ..... 167, 273
147370 ..... 167, 273
147371 ..... 167, 273
147374 ..... 167, 273
147380 ..... 167, 273
147381 ..... 167, 273
147384 ..... 167, 273
147411 ..... 165, 275
147412 ..... 165, 275
147413 ..... 165, 275
147414 275
147421 ..... 165, 275
147422 ..... 165, 275
147423 ..... 165, 275
147424 275
147441 ..... 169, 277
147442 ..... 169, 277
147443 ..... 169, 277
147444 ..... 169, 277
147455 217
147479 201
147519 199
147529 199
147532 219
147542 219
147550 ..... 147, 287
147551 ..... 147, 287
147559 ..... 147, 287
147562 187
147566 187
147581 259
147582 259
147583 259
147584 177
147585 203
147591 259
147592 259
147593 259
147594 177
147595 203
147706 ..... 179, 271
147716 ..... 179, 271
147801 ..... 173, 290
147811 ..... 173, 290

148000
148001 ..... 247, 279
148002 279
148004 278
148010 197
148011 193
148012 193
148013 195
148015 197
148016 197
148017 195
148018 197
148019 193
148021 475
148022 475
148040 60
148051 278
148052 278
148053 278

149000
149031 173
149042 ..... 173, 293
149060 ..... 171, 293
149061 ..... 171, 293
149070 ..... 171, 293
149071 ..... 171, 293
149142 ..... 177, 261
149144 261
149146 261
149150 ..... 177, 261
149160 091
149190 117
149252 247
149262 115
149271 282
149274 282
149291 207
149294 207
149316 289
149326 207
149336 207
149365 115
149375 115
149380 055
149381 055
149385 055
149386 055
149387 055
149388 055
149401 133
149452 145
149471 185
149472 185
149482 221
149492 221
149501 185
149502 185

150000
150321 328
150322 328
150331 215
150471 215
150551 329
150552 329
150561 329
150562 329
150571 329
150572 329
150621 328
150622 328
150631 215
150971 ..... 461, 720
150979 ..... 461, 720
150981 ..... 461, 720
150989 ..... 461, 720

151000
151011 337
151017 337
151040 ..... 171, 293
151041 ..... 171, 293
151049 ..... 153, 171
151050 ..... 153, 157
151051 ..... 153, 157, 353
151132 282
151142 282
151271 191
151275 191
151282 221
151311 191
151315 191
151321 189
151325 189
151390 209
151400 187
151404 187
151410 191
151411 191
151416 191
151421 187
151422 187
151424 187
151442 219
151450 191
151451 191
151456 191
151471 189
151476 189
151501 209
151504 209
151511 283
151514 283
151521 283
151524 283
151531 283
151534 283
151552 217
151561 209
151564 209
151591 135
151600 213
151601 213
151610 213
151611 213
151635 135
151674 185
151691 135
151695 135
151751 587
151757 587
151762 227
151772 227
151801 205
151804 205
151811 285
151814 285
151821 285
151824 285
151831 285
151834 285
151840 ..... 205, 285
151851 055
151854 055
151901 201
151910 203
151912 ..... 171, 288
151914 203
151922 ..... 171, 288
151932 137
151950 473
151951 473
151952 473
151960 473
151961 473
151962 473
151970 471
151971 471
151972 471
151973 471

152000
152062 474
152070 473
152072 473
152079 473
152081 205
152082 205
152089 205
152101 291
152111 291
152182 342
152200 337
152201 337
152204 337
152230 335
152231 335
152232 335
152240 335
152241 335
152242 335
152250 339

152251 339
152254 339
152280 339
152282 339
152320 337
152321 337
152324 337
152420 313
152421 313
152424 313
152430 313
152431 313
152434 313
152440 ..... 291, 313, 350
152441 ..... 291, 313, 350
152444 ..... 291, 313, 350
152460 313
152461 313
152464 313
152470 313
152471 313
152474 313
152600 314
152601 314
152604 314
152610 315
152611 315
152614 315
152621 323
152700 311
152701 311
152704 311
152710 311
152711 311
152714 311
152720 311
152721 311
152724 311
152730 311
152731 311
152734 311
152820 323
152821 323
152824 323
152830 323
152831 323
152834 323
152840 323
152841 323
152844 323
152850 323
152851 323
152854 323
152900 323
152901 323
152904 323
152910 323
152911 323
152914 323

153000
153002 333
153012 333
153022 333
153102 341
153112 341
153130 341
153131 341
153154 339
153312 331
153322 331
153332 331
153342 331
153352 330
153362 330
153380 317
153381 317
153384 317
153390 317
153391 317
153394 317
153400 319
153401 319
153404 319
153410 319
153411 319
153414 319
153420 321
153421 321
153424 321
153430 321
153431 321
153434 321
153490 317
153491 317
153494 317
153502 313
153511 342
153514 342
153524 343
153544 343
153551 343
153554 343
153560 335
153561 335
153564 335
153570 ..... 334, 712
153571 ..... 334, 712
153574 ..... 334, 712
153580 315
153581 315
153584 315
153590 315
153591 315
153594 315
153621 329
153624 329
153631 329
153634 329
153640 325
153641 325
153644 325
153650 325
153651 325
153654 325
153660 325
153661 325
153664 325
153670 325
153671 325
153672 325
153674 325
153681 325
153682 325
153684 325
153710 327
153711 327
153712 327
153714 327
153721 ..... 327, 352, 426
153722 ..... 327, 352, 426
153723 ..... 327, 352, 426
153726 ..... 327, 352, 426
153730 327
153731 327
153734 327
153741 327
153742 327
153743 327
153746 327
153761 327
153762 327
153764 327
153830 319
153831 319
153834 319
153840 319
153841 319
153844 319
153850 321
153851 321
153854 321
153860 319
153861 319
153864 319
153870 319
153871 319
153874 319
153880 319
153881 319
153884 319
153890 319
153891 319
153894 319
153900 317
153901 317
153904 317
153910 317
153911 317
153914 317
153920 317
153921 317
153924 317
153930 317
153931 317
153934 317
153940 317
153941 317
153944 317
153950 317
153951 317
153954 317
153960 317
153961 317
153964 317
153970 317
153971 317
153974 317
153980 317
153981 317
153984 317
153990 317
153991 317
153994 317

154000
154012 444
154022 444
154032 444
154042 444
154052 445
154062 445
154072 445
154082 445
154112 434
154122 434
154132 434
154142 434
154202 109
154212 109
154242 108
154252 108
154262 175
154292 175
154302 109
154312 ..... 108, 109, 111
154332 087
154352 111
154362 111
154372 111
154512 333
154552 435
154562 435
154572 435
154582 435
154602 443
154612 443
154622 443
154632 443
154704 105
154714 105
154724 107
154734 107
154744 107
154754 107
154774 107
154784 107
154794 107
154804 106
154814 105
154824 107

155000
155001 231
155002 231
155011 095
155012 095
155021 095
155022 095
155051 ..... 095, 231
155052 ..... 095, 231
155071 ..... 095, 231
155074 095
155081 ..... 095, 231
155084 095
155172 ..... 137, 295
155180 ..... 137, 241
155185 ..... 131, 241
155190 ..... 137, 241
155195 ..... 131, 241
155206 227
155216 227
155236 ..... 129, 238
155240 129
155250 ..... 129, 237
155260 185
155261 185
155272 238
155280 065
155283 065
155290 065
155291 065
155292 065
155293 065
155300 048
155301 048
155310 141
155311 141
155340 141
155341 141
155352 027
155353 027
155362 045
155363 045
155372 237
155373 237
155380 053
155382 053
155383 053
155400 067
155402 067
155412 027
155422 042
155432 049
155462 049
155463 049
155470 075
155471 075
155475 075
155480 051
155481 051
155500 069
155501 069
155510 069
155511 069
155520 069
155521 069
155530 069
155531 069
155620 143
155621 143
155633 044
155643 141
155650 067
155651 027
155652 043
155670 145
155673 145
155681 145
155700 025
155701 025
155710 071
155711 071
155720 040
155723 040
155730 039
155733 039
155750 195
155760 053
155761 053
155764 053
155770 050
155840 029
155841 029
155850 045
155851 045
155860 143
155861 143
155900 069
155901 069
155910 069
155911 069
155920 069
155921 069
155930 069
155931 069

156000
156812 331
156822 331
156832 ..... 330, 331
156914 331
156915 331
156916 331
156917 331
156919 331

157000
157052 229
157091 ..... 139, 295
157092 ..... 139, 295
157101 101
157102 101
157112 101
157152 036
157154 036
157192 225
157202 225
157222 203
157224 203
157242 199
157284 091
157334 101
157371 ..... 139, 295
157381 ..... 139, 295
157384 ..... 139, 295
157414 226
157424 226
157472 225
157494 097
157514 091
157524 091
157534 301
157561 089
157564 089
157584 229
157810 089
157821 089
157831 089
157901 033
157911 035

158000
158110 ..... 297, 464
158304 093
158314 093
158320 093
158334 299
158344 299
158501 ..... 297, 464
158502 ..... 297, 464
158511 099
158512 099
158521 297
158522 297
158531 099
158532 099
158602 465
158603 465
158604 465
158612 465
158613 465
158614 465

159000
159000 177
159001 177
159004 177
159010 177
159011 177
159014 177
159020 080
159021 080
159024 080
159030 081
159031 081
159034 081
159040 080
159041 080
159044 080
159050 081
159051 081
159054 081
159060 083
159061 083
159064 083
159070 082
159071 082
159074 082
159080 083
159081 083
159084 083
159090 085
159091 085
159094 085
159100 086
159101 086
159104 086
159110 085
159111 085
159114 085
159120 086
159121 086
159124 086
159200 ..... 080, 081
159201 ..... 080, 081
159202 ..... 080, 081

160000
160020 461
160021 461
160022 461
160029 461
160124 467
160134 467
160202 ..... 233, 301
160206 ..... 233, 301
160212 ..... 233, 301
160216 ..... 233, 301
160281 423
160284 423
160291 463
160294 463
160311 233
160312 233
160321 233
160352 462
160354 462
160371 420
160372 420
160381 420
160382 420
160421 421
160431 421
160441 421
160451 421
160461 421
160471 421
160541 410
160544 410
160551 410
160554 410
160571 403
160621 408
160624 408
160631 409
160634 409
160641 410
160644 410
160651 410
160654 410
160701 233
160721 233
160731 233
160761 302
160764 302
160771 303
160773 299
160774 299
160781 303
160791 303
160802 093
160812 093
160822 093
160831 097
160832 097

160841 302
160861 302
160864 302
160874 099

161000
161326 ....418, 718
161431 239
161434 239
161441 239
161461 239
161464 239
161501 419
161531 419
161641 419
161651 419
161741 419
161751 419

162000
162021 415
162024 415
162031 415
162034 415
162036 415
162054 ....460, 717
162151 415
162154 415
162171 415
162173 415
162176 415
162401 423
162404 423
162411 423
162414 423
162421 459
162424 459
162431 459
162434 459
162460 423
162464 459
162470 423
162474 459
162481 463
162484 463
162491 281
162494 281
162501 420
162504 420
162511 420
162514 420
162521 463
162524 463
162601 464
162604 464
162611 464
162614 464
162631 281
162634 281
162641 281
162644 281

165000
165100 077
165110 079
165140 079
165160 ....077, 079
165161 079
165204 077
165211 078
165212 078
165221 078
165222 078
165320 079
165330 078
165340 077
165350 075
165356 075
165358 075
165359 075
165400 123
165410 123
165420 123
165500 073
165501 073

167000
167032 735
167039 735

170000
170401 161
170402 161
170414 159
170422 155
170424 155

180000
180000 385
180001 385
180002 385
180012 385
180030 385
180031 385
180040 385
180041 385
180042 385
180050 385
180051 385
180052 385
180060 385
180061 385
180062 385
180080 385
180081 385
180082 385
180160 385
180161 385

181000
181080 388
181170 389
181176 389
181180 388
181212 387
181232 387
181291 387
181294 387
181532 386

182000
182150 385
182151 385
182152 385

184000
184000 ....362, 368
184002 368
184012 368
184022 368
184032 368
184042 368
184062 368
184071 371
184092 369
184142 368
184152 371
184172 368
184292 368
184302 368
184332 368
184442 370
184452 370
184521 371
184534 371
184542 370
184624 369
184634 370

185000
185002 362
185012 362
185020 362
185032 362
185042 362
185062 362
185092 363
185142 362
185172 362
185294 362
185302 362
185440 364
185450 364
185521 365
185580 367
185582 367
185590 367
185592 367
185622 363
185632 363
185692 367
185742 363

186000
186015 382
186020 382
186042 383
186272 383
186302 386
186312 386
186332 386
186342 386
186352 386
186362 386
186462 387
186492 389
186502 382
186512 382
186522 382
186530 382
186540 382
186562 383
186642 386
186762 383
186772 382
186952 382

211000
211200 709
211201 709

213000
213302 709
213312 690
213320 690
213321 690
213332 691
213342 691
213352 690
213361 690
213401 689
213404 689
213411 689
213414 689
213421 689
213422 689
213431 688
213434 688
213441 688
213444 688
213451 688
213454 688
213459 688
213461 686
213464 686
213471 686
213474 686
213481 686
213484 686
213488 686
213501 687
213504 687
213511 687
213514 687
213521 687
213524 687
213529 687

220000
220000 382

227000
227000 740
227001 740
227002 740
227015 609
227020 609
227032 619
227050 619
227051 619
227054 619
227064 611
227065 611
227074 611
227090 675
227092 675
227132 599
227150 735
227160 735
227174 629
227176 629
227191 621
227194 621
227195 621
227198 621
227211 487
227220 486
227221 486
227232 581
227252 599
227262 599
227290 587
227331 661
227332 661
227341 661
227342 661
227361 487
227371 660
227372 660
227374 660
227381 660
227382 660
227384 660
227392 661
227400 660
227410 544
227418 545
227419 545
227421 666
227422 666
227431 666
227432 666
227461 663
227462 663
227467 663
227471 663
227472 663
227485 666
227490 666
227495 666
227500 551
227690 557
227691 557
227698 ....555, 556, 557
227770 556
227774 555
227845 516
227874 516
227881 585
227885 585
227922 ....501, 528, 529
227932 501
227942 567
227952 ....501, 567
227962 501
227975 493
227985 493

228000
228210 672
228214 672
228218 672
228240 679
228244 679
228301 669
228304 669
228331 663
228332 663
228337 663
228341 663
228342 663
228360 669
228365 669
228370 675
228401 665
228402 665
228411 665
228412 665
228420 671
228424 671
228430 673
228434 673
228501 642
228505 642
228511 585
228515 585
228521 585
228525 585
228531 632
228535 632
228602 569
228605 569
228612 526
228615 526
228622 527
228625 527
228712 ....490, 524, 525, 526, 527, 535,
228722 ....490, 524, 525, 526, 527, 535
228724 739
228725 739
228726 ....496, 498, 739
228730 ....493, div., 739
228752 ....490, 526, 527, 534, 535,
228753 ....516, 518, 519, 523
228754 494
228762 566
228765 566
228771 581
228774 581
228775 581
228776 581
228812 633
228815 633
228842 633
228845 633
228912 525
228915 525
228922 525
228925 525
228932 524
228935 524
228942 524
228945 524
228951 490
228955 490
228958 490
228959 490
228960 ....483, 485
228961 483
228965 483
228971 485
228975 485
228995 485

229000
229000 557
229001 557
229002 557
229012 557
229020 504
229021 504
229022 ....504, 506
229044 557
229050 515
229054 515
229057 515
229059 515
229062 649
229071 ....625, 646
229072 ....625, 646
229075 ....625, 646
229081 ....625, 646
229084 ....625, 646
229085 ....625, 646
229087 ....625, 646
229090 551
229100 549
229110 649
229121 653
229122 653
229132 569
229142 501
229152 542
229162 529
229172 529
229182 569
229200 676
229204 676
229210 676
229214 676
229230 675
229234 675
229240 ....675, 676
229241 676
229250 649
229260 738
229261 738
229262 ....525, 526, 527, 739
229268 739
229269 739
229270 679
229274 679
229280 679
229284 679
229294 678
229311 665
229312 665
229320 673
229324 673
229330 671
229334 671
229340 671
229344 671
229360 665
229374 673
229383 678
229392 560
229394 560
229395 560
229400 559
229402 559
229403 559
229405 559
229406 559
229410 509
229411 509
229420 505
229421 505
229422 ....505, 507, 512, 513
229423 506
229430 506
229431 506
229432 506
229453 562
229461 561
229462 561
229463 562
229481 561
229482 561
229493 563
229502 ....573, 645
229531 607
229532 607
229535 607
229536 607
229541 603
229544 603
229551 643
229554 643
229561 605
229564 605
229571 605
229574 605
229581 643
229584 643
229601 607
229604 607
229611 615
229616 615
229618 615

229621 615
229626 615
229628 615
229641 587
229642 587
229647 587
229652 587
229701 651
229702 651
229712 651
229722 651
229730 549
229740 545
229746 577
229756 643
229766 577
229776 577
229786 577
229820 710
229821 710
229836 498
229840 ....496, 498
229841 ....496, 498
229856 498
229890 617
229894 617
229904 601
229905 601
229912 ....623, 642
229921 623
229924 623
229925 623
229981 640
229984 640
229991 603
229994 603

230000
230030 617
230031 617
230034 617
230044 631
230045 631
230054 558
230060 ....
....500, 520, 530, 531
230061 ....500, 520, 531
230063 500
230066 500
230069 500
230071 531
230084 631
230085 631
230090 507
230100 677
230110 677
230131 653
230132 653
230160 667
230164 667
230170 666
230174 666
230182 655
230192 655
230201 655
230202 655
230211 655
230212 655
230221 655
230222 655
230231 653
230232 653
230241 543
230243 543
230282 543
230301 655
230302 655
230311 655
230312 655
230332 579
230354 579
230355 579
230364 579
230365 579
230374 547
230375 547
230401 ....627, 647
230404 ....627, 647
230405 ....627, 647
230415 649
230424 655
230434 488
230435 488
230444 629
230445 629
230454 519
230455 519
230464 518
230465 518
230525 ....553, 635, 641
230545 541
230595 558
230630 553
230641 631
230644 631
230645 631
230674 611
230706 571
230716 645
230720 645
230726 642
230736 575
230746 575
230767 593
230791 ....211, 593
230794 ....211, 593
230802 ....549, 635, 641
230812 545
230822 ....623, 646
230824 ....623, 646
230852 597
230862 597
230872 597
230881 ....137, 281, 629
230884 ....137, 281, 629
230900 670
230904 670
230910 672
230914 672

231000
231012 597
231022 547
231035 547
231045 634
231082 558
231092 558
231101 555
231102 555
231111 555
231112 555
231113 563
231121 555
231122 555
231151 556
231152 556
231161 556
231162 556
231173 556
231175 556
231195 567
231205 571
231215 503
231225 503
231230 ....494, 503, 509
231231 497
231232 ....495, 514
231233 510
231234 ....
....499, 502, 521, 532
231235 511
231283 520
231285 520
231287 520
231301 497
231305 497
231311 595
231315 595
231325 495
231335 495
231351 595
231355 595
231385 481
231395 481
231400 514
231401 514
231410 513
231411 513
231420 510
231430 512
231431 512
231440 511
231455 523
231465 571
231475 517
231481 595
231485 595
231495 489
231504 530
231505 530
231514 ....634, 641
231515 ....634, 641
231525 547
231535 539
231541 642
231544 642
231545 642
231585 571
231595 522
231602 528
231612 528
231622 567
231662 634
231672 540
231682 540
231692 540
231701 621
231705 621
231711 619
231715 619
231731 617
231735 617
231902 ....211, 593
231912 ....211, 593

232000
232005 573
232015 ....521, 645
232025 521
232035 521
232101 591
232104 591
232105 591
232114 494
232115 494
232124 494
232125 494
232135 497
232145 497
232201 496
232205 496
232206 496
232219 491
232220 ....499, 502, 532
232236 502
232246 502
232249 502
232256 499
232266 499
232276 499
232284 613
232285 613
232294 533
232295 533
232301 491
232302 491
232405 637
232415 637
232421 ....627, 647
232424 ....627, 647
232425 ....627, 647
232451 591
232455 591
232461 ....211, 589
232465 ....211, 589
232471 ....211, 589
232475 ....211, 589
232481 615
232485 615
232487 615
232491 615
232495 615
232497 615
232501 ....627, 647
232504 ....627, 647
232531 613
232535 613
232537 613
232554 532
232564 532
232600 681
232641 681
232651 681
232661 681
232681 681
232691 681
232700 681
232711 681
232712 681
232741 681
232742 681

233000
233002 709
233010 709
233011 709
233012 709
233104 ....583, 641
233105 ....583, 641
233114 583
233115 583
233124 633
233125 633
233134 633
233135 633
233144 535
233145 535
233154 538
233155 538
233164 ....535, 538
233165 ....535, 538
233174 ....535, 538
233175 ....535, 538
233184 ....535, 538
233185 ....535, 538
233204 583
233205 583

410000
410140 741
410141 733
410861 740
410865 740
410871 740

450000
451010 735
451021 736
451022 736
451060 736
451105 736
451150 736
451250 736
451301 736
455202 735
455209 735
455302 735
455309 735

460000
461050 738
461060 737
461062 737
461067 737
461075 738
461105 738
461107 737
461155 738
461157 737
461217 737
464001 731
464002 732
464091 730
464107 730
464108 730
464109 730
464110 731
464111 731
464112 732
464120 730
464130 730
464132 730
464140 732
464143 732
464144 732
464150 732
464163 731
464200 730
464201 731
464202 731
464210 731

470000
470200 734
470350 734
470360 734
470361 734
470370 734
470380 734
470500 729
470502 ....686, 729
470505 725
470506 ....688, 729
470507 729
470508 729
470509 725
470520 ....563, 726
470530 725
470531 725
470539 ....725, 729
470540 ....725, 729
470541 729
470542 729
470543 729
470544 729
470545 728
470546 728
470550 725
470571 728
470581 726
470582 726
470583 726
470584 726
470600 727
470601 727
470602 727
470610 727
470612 727
470620 727
470640 ....
....147, 165, 275, 741
470650 728
470651 728
470660 728
470661 728
470700 726
470800 723
470803 723
470804 723
470808 723
470809 723

500000
506982 748
506992 748
507020 747
507030 747
507031 747
507035 747
507037 747
507045 747
507047 747
507070 748
507071 748
507120 747
507121 747
507130 747
507131 747
507140 747
507141 747
507150 748
507151 748
507220 748
507240 748
507320 748
507321 748
507340 748
507341 748
507400 747
507410 747
507420 747
507430 747
507440 747
507450 747
507480 747
507490 747
507500 747
508170 748
508171 748
508209 757
508211 756
508212 757
508213 757
508218 757
508220 757
508222 757
508226 757
508309 757
508310 757
508311 757
508312 757
508313 757
508318 757
508320 757
508322 757
508326 757
508415 756
508416 757
508417 757
508421 758
508422 758
508440 757
508441 757
508450 757
508451 757
508460 757
508461 757
508551 758
508600 756
508610 756
508630 756
508631 756
508730 756
508731 756
508740 756
508741 756
508760 756
508761 756
508770 756
508771 756
508840 756
508841 756
508860 758
508861 758
509002 757
509012 757
509022 757
509070 748
509071 748
509150 748
509151 748
509170 748
509171 748
509180 748
509191 748

510000
510400 748
512205 744
512210 744
512220 744
512235 744
512250 744
519221 744
519230 744
519231 744
519240 744
519241 744
519450 744
519451 744
519452 744
519500 744
519622 757
519725 746

519727 746
519737 746
519739 746
519760 746

520000
525240 745
525340 745
525514 745
525525 745
525540 745
525555 745

530000
535213 745
535240 745
535312 745
535338 745
535540 745
535560 745
536138 745
536240 745
536338 745
536540 745

540000
543208 746
543224 746
543245 746
543308 746
543324 746
543345 746
543508 746
543524 746
543545 746
545108 746
545124 746
545145 746
545512 746
545522 746
545751 746
545752 746
545753 746
548014 758
548021 758
548023 758
548024 758
548028 758
548035 758
548039 758
548054 758
548114 758
548121 758
548124 758
548128 758
548135 758
548139 758
548154 758
548167 758
548201 758
548202 758
548210 758
548211 758
548220 758
548221 758
548230 758
548231 758
548240 758
548241 758

550000
550082 755
550092 755
550132 752
550181 697
550182 697
550190 697
550191 695
550192 697
550193 697
550211 660
550212 660
550331 660
550332 660
550342 753
550352 753
550382 753
550392 753
550412 693
550413 699
550414 693
550415 693
550416 699
550417 693
550418 707
550419 707
550560 693
550570 693
550672 397
551222 749
551232 749
551242 750
551243 750
551244 750
551252 751
551253 751
551254 751
551263 751
551273 751
551283 752
551301 750
551302 750
551311 750
551312 750
551321 751
551322 751
551331 751
551332 751
551353 754
551371 755
551372 755
551400 753
551402 753
551410 753
551412 753
551480 755
551482 755
551500 750
551502 750
551532 754
551543 754
551553 754
551602 753
551604 753
551612 753
551614 753
551624 753
551634 753
551642 753
551644 753
551652 753
551654 753
551664 753
551674 753
551713 750
551723 750
551743 752
552000 693
552001 693
552002 693
552003 693
552010 693
552011 693
552012 693
552013 693
552020 693
552021 693
552022 693
552023 693
552061 693
552062 693
552071 693
552072 693
552100 ....686, 699
552101 699
552102 699
552103 707
552107 699
552110 699
552111 699
552112 699
552113 707
552117 699
552120 699
552121 699
552122 699
552123 707
552127 699
552131 701
552132 ....701, 687
552141 701
552142 ....688, 701
552211 695
552212 695
552213 695
552221 695
552222 695
552223 695
552263 703
552265 703
552269 705
552273 703
552275 703
552279 705
552300 710
552301 710
552302 710

560000
560031 752
560032 752
560033 752
560034 752
560084 751
560122 752
560123 752
560124 752
560131 753
560132 753
560133 753
560134 753
560142 752
560143 752
560144 752
560150 754
560151 754
560160 754
560161 754
560172 751
560173 751
560182 751
560192 750
560201 749
560202 749
560212 755
560222 754

570000
570022 750
570023 750
570041 752
570042 752
570043 752
570044 752
575360 745
575370 745
575520 745
575530 745
575535 745
575540 746
575651 746
575652 746
575671 746
575672 746
575682 745

590000
590144 757
590145 757
591293 758
591294 758
591295 758
591296 758

630000
631432 684
631442 684
631451 684
631452 684
631453 685
631461 684
631462 684
631463 685
631470 684
631471 684
631472 ....684, 685
631473 685
631474 685
631475 ....684, 685
631482 684

900000
900011 ....
....549, 551, 555, 556

920000
925190 ....093, 097, 099
925191 ....097, 099
925195 471
925200 471
925201 474
925250 471

950000
955000 741
955020 741
955030 741
955135 741
955137 741

960000
961062 734
961250 741
961270 741
961271 741
961274 741
961275 741
961276 741

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER FIRMA SLV ELEKTRONIK GMBH

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich.
2) Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen unseres Kunden werden selbst bei unserer Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
3) Mit der ersten Bestellung nach Erhalt dieser Verkaufsbedingungen und jeder weiteren erkennt der Kunde diese als verbindliche Regelung der Geschäftsbeziehung zu uns an und verzichtet auf die Stellung und Anwendung eigener für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierter Vertragsbedingungen.
4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß der in § 310 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) im Einzelnen gegebenen Legaldefinition.
5) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag schriftlich niedergelegt.

§ 2 Vertragsabschluss

1) Unsere Angebote sind freibleibend.
   Technische Änderungen sowie Änderungen in Form und/oder Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sie dienen nur der Orientierung des Bestellers.
2) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware erklärt werden.
3) Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Diese ist insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer und dessen unrichtiger oder säumiger Nichtlieferung von uns nicht zu vertreten.
4) Bestellt der Unternehmer die Ware auf elektronischem Wege, wird die Verpflichtung zur Bestätigung der Bestellung gemäß § 312 e I BGB ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt; der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
2) Der Kunde ist gehalten, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Einziehung zu unterlassen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere keine Zahlungseinstellung eintritt oder ein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
5) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
6) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
8) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.

§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen

1) Unsere Preise verstehen sich „ab Werk". Die Mehrwertsteuer ist nicht eingeschlossen; diese wird in der am Tage der Rechnungsstellung geltenden Höhe gesondert ausgewiesen. Versandverpackung, Fracht, Porto, Versandkosten und Versicherung werden gesondert berechnet.
2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anders ergibt, ist Lieferung „ab Werk" vereinbart. Der Versand erfolgt unfrei. Unsere Lieferungen sind vom Kunden innerhalb von 10 Tagen netto (ohne Abzug) zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sofern er nicht nachweist, dass er den Zahlungsverzug nicht zu vertreten hat. Skonti bedürfen der gesonderten Vereinbarung.
   Die Geltendmachung von Mängeln oder Minderungen berührt die Fälligkeit der übrigen Kaufpreiszahlung nicht. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Nach Eintritt des Verzugs hat der Kunde die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
3) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Nur innerhalb dieser Voraussetzungen kann sich der Kunde auch auf ein Zurückbehaltungsrecht berufen.
4) Praktizierte aber nicht vereinbarte Zahlungsziele können wir jederzeit mit angemessener Frist anpassen.
5) Soweit eine Zahlung mittels SEPA-Lastschrift vereinbart wurde und der Vertragspartner ein entsprechendes SEPA-Lastschriftmandat erteilt hat, gilt folgendes:
   Der bevorstehende Lastschrifteinzug wird in der Regel zusammen mit der Rechnungsstellung bis spätestens einen Kalendertag vor Fälligkeit der Lastschrift vorab angekündigt (Vorabinformation/"Prenotification"). Der Vertragspartner ist verpflichtet, für ausreichende Deckung auf dem im SEPA-Mandat bezeichneten Konto zu sorgen und sicherzustellen, dass die fälligen Beträge eingezogen werden können. Diese Verpflichtung besteht auch dann, soweit dem Vertragspartner im Einzelfall eine Vorabinformation nicht oder nicht rechtzeitig zugehen sollte. Der Kunde hat jede Änderung seiner Bankverbindung zusammen mit einem vollständig ausgefüllten SEPA-Mandat unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
   Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs die grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information über den Einzug einer fälligen Zahlung bis auf einen Tag vor Belastung verkürzt werden kann.
6) Wenn uns nach Abschluss des Vertrages berechtigte Zweifel an der Bonität des Kunden, Unterdeckung oder Liquiditätslücken bekannt werden oder sich als Folge von Zahlungsverzug das ursprüngliche Kreditvolumen erhöht, sind wir berechtigt, angemessene Sicherheit zu verlangen. Kommt der Kunde einem solchen Verlangen nicht innerhalb angemessener Frist nach, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Gleiches gilt, wenn bei einem Kunden andere Ereignisse eintreten und uns erst nach Abschluss des Vertrages bekannt werden. Dann sind wir berechtigt, Teillieferungen als besondere Geschäfte abzurechnen. Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht erfüllt oder treten beim Kunden andere Ereignisse ein, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen oder werden uns solche vor Vertragsabschluss vorhandenen Umstände erst nachträglich bekannt, können wir unbeschadet unserer sonstigen gesetzlichen Rechte für die Dauer des Zahlungsrückstandes weitere Lieferungen aus demselben rechtlichen Verhältnis bis zur Tilgung der hieraus offenen Forderungen von Vorauszahlungen abhängig machen.

§ 5 Lieferzeit

1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Klärung aller technischen Fragen voraus.
2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Käufer über.
4) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde in Verzug der Annahme ist.
5) Die angegebene Lieferzeit gilt nur annähernd. Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch unvorhersehbare oder unverschuldete Ereignisse gehindert, die bei zumutbarer Sorgfalt unabwendbar sind, verlängert sich die Lieferzeit angemessen.

§ 6 Gewährleistung

1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 Handelsgesetzbuch (HGB) geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2) Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachlieferung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
3) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatz wegen des Mangels zu. Wählt er nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware bei ihm, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Ware. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
4) Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Ablieferung der Ware; es sei denn, aufgrund der Beschaffenheit der Ware ist die gewöhnliche Nutzungsdauer (z.B. bei Leuchtmitteln) kürzer.
5) Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart.
6) Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung einer ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
7) Unsere Gewährleistung erstreckt sich nur auf die von uns gelieferten Waren, nicht jedoch auf etwaige Folgekosten.

§ 7 Haftungsbeschränkungen

1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.
2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
3) Beruht die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, dann haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt auch dann, wenn das grob fahrlässige oder vorsätzliche Verschulden auf einem Verhalten unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht.
4) Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren, sofern es sich um Gewährleistungsansprüche handelt, innerhalb eines Jahres nach Ablieferung der Ware; soweit es sich um deliktrechtliche Ansprüche handelt, innerhalb eines Jahres ab Eintritt des Schadens und Kenntnis von der Person des Schädigers. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 8 Rücksendungen

Für Rücksendungen unserer Waren gilt die unter www.slv.de ersichtliche Rücksenderichtlinie.

§ 9 Beschränkung des Kunden

1) Der Kunde darf die Waren aktiv nicht in solche Gebiete vertreiben, die wir uns selbst vorbehalten haben. Der Kunde darf in diesen Gebieten weder direkt noch indirekt Filialen, Niederlassungen oder Auslieferungslager unterhalten noch Dritte mit dem Vertrieb der Vertragswaren beauftragen, insbesondere keine Verkaufsmittler einsetzen. Der Kunde ist jedoch berechtigt, die Waren in diesen Gebiete passiv zu vertreiben, insbesondere Kundenanfragen von Kunden aus den uns vorbehaltenen Gebieten zu bedienen.
2) Gegenwärtig haben wir uns folgende Gebiete vorbehalten: Belgien, Frankreich, Italien und Schweiz. Für den Fall, dass wir nach Abschluss dieses Vertrages entweder uns weitere Gebiete selbst vorbehalten oder vorbehaltene Gebiete uns nicht länger vorbehalten, werden wir den Kunden informieren.

§ 10 Schlussbestimmungen

1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen.
2) Ist der Kunde Kaufmann, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
4) Etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen nicht.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

230~ | 230~ 350 mA
230~ 12~ | 12~

Betriebsspannung
· Hochvolt 230~
· integrierter Konverter für 230V Wechselspannung auf 350mA Gleichstrom
· Niedervolt mit Spannungswandler für Hochvoltsysteme 230~/12~
· Niedervolt 12~

EEK= E–A++

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ..."

EEK= D–A++ | LED EEK= D–A++

„Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ..."

VG EEI=A1 | VG EEI=A2 | VG EEI=B1

Energieeffizienzindex
des Vorschaltgeräts

C | L | 1–10 | +A

Dimmbar mit …
· Phasen**ab**schnittdimmer
· Phasen**an**schnittdimmer
· 1–10V
· entsprechendem Zubehör [bei Leuchtmitteln z.B. mit dimmbarem EVG oder Niedervolt-Leuchtmittel]

LED

Leuchten mit eingebauten LEDs
„Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden."
[s. EU-Verordnung 874/2012]

LED

Hinweis für den Endnutzer:
„Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden."
[s. EU-Verordnung 874/2012]
Hinweis für den Fachhändler:
Informationen zur Reparatur unserer Produkte erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Kundenservice.

LED 35 Stk. | Modul 1 COB LED

Bestückung mit LEDs
Anzahl und Art der eingebauten LEDs

9,5

Gewicht
des Produkts in kg

340° | 180°

Dreh- und Schwenkbarkeit: Leuchte
· Drehbereich
· Schwenkbereich

60°

Dreh- und Schwenkbarkeit: Leuchtmittel/Leuchtenteil
· kardanisch schwenkbar
· kardanisch schwenkbar bis zum genannten Wert

50° | 15°–30° | 40° 70°

Abstrahlwinkel
symmetrisch / fokussierbar / asymmetrisch

1,5 m

Pendelkabellänge
bei Pendelleuchten in m

20

Maximaler Seilabstand
bei Niedervolt-Seilsystemen in cm

2500

Mittlere **Lebensdauer** eines Leuchtmittels bzw. einer Leuchte in Stunden.

[Bei Leuchten mit integriertem LED-Leuchtmittel:
Mittlere Lebensdauer des **Gesamtprodukts** in Stunden.]

Eine **Lichtverteilungskurve** zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

COOL BEAM

Reflektorlampen | Kaltlichtspiegellampen [cool beam]:
Hauptwärme wird nach hinten zur Reflektorrückseite abgestrahlt. Reduzierte Wärmebelastung des Lichtbündels.

COOL BEAM

Reflektorlampen | Direktspiegellampen [no cool beam]:
Wärmebelastung im Lichtbündel, dafür kaum Wärmestrahlung an der Reflektorrückseite.

SPEZIFISCHE ANGABEN – EINBAULEUCHTEN

9,5

Einbautiefe in cm
[Ist ein Einbautopf inklusive, beziehen sich die Maße auf dessen Größe.]

9,5/22 | 9,5/22 | 7,2

Einbauöffnung in cm
Form und Größe

90°C

Hitzeentwicklung
an der Oberfläche des Bodeneinbaustrahlers

0,8 t

Gewichtbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

EINSATZBEREICH/MONTAGE

+A

Montagebereich
· Wand [mit entsprechendem Zubehör]
· Decke
· Boden
· Einbau

· Montagefläche an der breiten Seite
· Montagefläche an der schmalen Seite [senkrecht]
· Montagefläche an der schmalen Seite [waagerecht]

CRI | IP44

· Einsatz **ausschließlich** für Innenräume
· CRI<80: **ungeeignet** für Einsatz in Innenräumen
· geeignet für den **Außenbereich** [IP-Klassifizierung]

>50W

Befestigung auf normal entflammbaren Flächen
· für die direkte Befestigung nicht geeignet
· ab Verwendung eines Leuchtmittels >50W nicht geeignet

· Erlaubt die Montage des Geräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.

Leuchtmittel geeignet für den Einsatz in Leuchten …
· **mit** Schutzglas
· **ohne** Schutzglas.

max. 2,5 mm²

Maximaler Leiterquerschnitt

7–12

Kabeldurchmesser
in mm

max. 10

Durchverdrahtung …
· möglich
· bis zur angegebenen Leuchtenanzahl möglich

Unabhängiger Konverter
[Elektronischer Transformator auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten.]

SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN

Schutzklasse
Eins / Zwei / Drei

16A max.

Maximale Strombelastbarkeit

110 | 115 | 130

Schutz im Fehlerfall
bei angegebener Temperatur in °C

115° C

Temperatursicherung
mit Temperaturangabe in °C

ta 40° | ta -25°–+40°

· Zulässige **Umgebungstemperatur** in °C
· Zulässiger **Temperaturbereich** in °C

Leuchtmittel ist mit **UV-Schutz** ausgestattet.

Kurzschlussfester **Sicherungstransformator**

5 J

Schlagfestigkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Joule

PRÜFZEICHEN

Produkt **VDE-geprüft**

BAUART GEPRÜFT | GS

Produkt **TÜV-Bauart / TÜV GS-geprüft**

Produkt **ENEC-geprüft**

KEMA EUR

Produkt **KEMA-geprüft** [Niederlande]

Produkt **Nemco-geprüft** [Norwegen]

Produkt **Semco-geprüft** [Schweden]

BESONDERE SYMBOLE

Verwendung der Leuchte oberhalb von 2,5 m bei Betrieb mit Halogen-Leuchtmitteln, diese Beschränkung entfällt bei ausschließlicher Verwendung von LED- oder Energiesparleuchtmitteln.

Verwendung der Leuchte nur außerhalb des Handbereichs [oberhalb 2,5 m] zulässig.

Kennzeichnet erstmalig in den Katalog "Big White" aufgenommene Produkte.

Kennzeichnet Neuprodukte oder Produktversionen, die in Planung sind und in absehbarer Zeit erhältlich sein werden.

Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Leuchte ist für die jeweils angegebene IP-Klasse zugelassen.



Lichtaustritt
- einstrahlig
- zweistrahlig
- mit Beam
- asymmetrisch
- mit prozentualer Verteilung

Kennzeichnet in besonderen Fällen den an- und ausgeschalteten Zustand einer Leuchte auf dem jeweiligen Produktbild.

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder [MR-Technik / Infrarot].

Verweist auf die jeweilige Seite in der Familienübersicht [s. S. 010–023].

Hinweis auf besondere Qualitätsmerkmale eines Produkts.

Kennzeichnung von in der Leuchte eingebauten Marken-LEDs aus dem Hause PHILIPS.

KUNDENINFORMATIONEN

Hinweise zur Hitzeentwicklung am Leuchtengehäuse:
Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen [HID] haben eine hohe Betriebstemperatur und können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über isolierte Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich. Entsprechende Lösungen finden Sie im Kapitel Leuchtmittel.

LED:
PowerLEDs stellen erhöhte Anforderungen an die Stromkonstanz und sollten daher grundsätzlich mit Konstantstromquellen betrieben werden. Sofern mehrere Leuchtdioden angeschlossen werden sollen, müssen diese daher in Reihe geschaltet werden. Eine Parallelschaltung ist unzulässig. Bitte beachten Sie zudem die Installationsreihenfolge, um die LEDs nicht kurzzeitig zu hohem Strom auszusetzen und sie damit zu beschädigen. Grundsätzlich gilt: Erst den Sekundärstromkreis [LEDs an Treiber] vollständig anschließen, danach den Primärstromkreis [Treiber an Stromquelle] schließen.
Die lichttechnischen Eigenschaften der Leuchtmittel werden bei freistrahlenden Lampen in Lumen [lm = Lichtstrom] und bei Reflektorlampen in Candela [cd = Lichtstärke] und Lumen angegeben, die Farbwiedergabeeigenschaft durch den Ra/CRI-Index bezeichnet. Bei in Innenräumen eingesetzten LED-Leuchten ist ein CRI von 80 oder höher vorgeschrieben. LED-Leuchten für den Außenbereich müssen einen CRI von mindestens 65 aufweisen. Die Lichtfarbe der Leuchtmittel wird in K [K = Kelvin] gemessen.

Edelstahl 304:
[1.4301] Eine gute Korrosionsbeständigkeit zeigt sich in natürlichen Umweltmedien [Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre] bei Abwesenheit von bedeutenden Chlor- und Salzkonzentrationen. 1.4301 ist jedoch weder für Einsatzgebiete, in denen es zum Kontakt mit Meer- bzw. Salzwasser oder salzhaltiger Atmosphäre kommt, noch für den Einsatz in Schwimmbädern oder ähnlichem geeignet.

Edelstahl 316:
[1.4404] In natürlichen Umweltmedien [Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre] sowie in Industriegebieten mit mäßiger Chlor- und Salzkonzentration, im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und auf dem landwirtschaftlichen Nahrungsmittelsektor weist 1.4404 eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf. 1.4404 ist nicht meerwasserbeständig.

Bitte beachten Sie:
Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte sind durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen die Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen [CE].
Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.
Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Artikel mit dem Zeichen ▼ sind Auslaufmodelle.

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

Der Mindestauftragswert beläuft sich auf 15,– €. Bei einer Bestellung unterhalb eines Netto-Warenwertes von 50,– € fällt ein Mindermengen-Zuschlag in Höhe von 8,– € an.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk per Nachnahme, es sei denn, es sind andere Vereinbarungen getroffen. Die Verpackungskosten trägt der Versender. Der Versand der Ware erfolgt per Paketdienst. Langbunde und schwere Sendungen werden per Spedition ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass einige Artikel aus unserem Sortiment, um Beschädigungen zu vermeiden, auf zwei Packstücke verteilt werden müssen, was zu erhöhten Versandkosten führen kann.

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen und müssen in jedem Fall schriftlich bestellt werden. Leuchtmittel sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie zudem unsere Rücksenderichtlinien und Reparaturbedingungen, die Sie auf der Rückseite unseres Bestellformulars und auf unserer Internetseite **www.slv.de** finden.

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Konzeption und Design:
Corporate Creative Center, Übach-Palenberg, 2014

Druck:
Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau

Fotografie [nach Anzahl der Bilder]:
- Fotostudio CCC, Übach-Palenberg
- Fotostudio Gerd Arnolds, Aachen
- Fotostudio Andreas Fein, Köln
- Fotostudio Günter Preissler, Stolberg
- MM Video-Fotowerbung, Kaufungen

QUALITÄTSKONTROLLE | LABOR

Wir haben das Ziel, mit unseren Produkten die internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu übertreffen. Durch stetige Kontrollen in unserem hochmodernen Labor gewährleisten wir die hohe Qualität unserer Produkte.





LOGISTIK | LAGER

Einer unserer grundlegenden Werte ist der Anspruch, das „Warenlager des Kunden" zu sein. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, setzen wir auf eine außerordentlich hohe Produktverfügbarkeit. Über eine professionelle und verlässliche Logistikkette sichern wir die schnelle und effiziente weltweite Zustellung unserer Produkte.

INNOVATION | TECHNOLOGIE

Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, unseren Kunden moderne und energieeffiziente Beleuchtungslösungen anzubieten. Technologischen Vorsprung gewährleisten wir durch kontinuierliche Innovation, den Ausbau unserer breiten Produktpalette sowie die Kompetenz und das Engagement unserer hochqualifizierten Techniker.



DESIGN

Zielgerichtete, funktionsorientierte Produktentwicklung und die intensive Zusammenarbeit mit namhaften und international tätigen Designern sind Ausdruck unseres hohen Anspruchs an das sorgfältige und zeitgemäße Design unserer Produkte..